



GRUPPO

rosver

N: 23.43.0.05.23

Ruote lamellari con gambo

Art. RLG

Montate su smerigliatrici portatili sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come stampi e tubi di diametro piccolo.

Il gambo delle ruote non deve sporgere più di 5mm.

Lavorazione su Richiesta:

- Gambo 100 mm o 150mm



MISURA	EURO	40	60	80	120	180	240	320	
20x 5x6	2,19	6378	6379	6380	6376	6377	-	-	25
20x10x6	2,19	6357	6358	6359	6354	6355	6356	8699	25
20x15x6	2,05	6364	6365	6366	6360	6361	6362	6363	25
20x20x6	2,17	6370	6371	6372	6367	6368	6369	8700	25
20x25x6	2,17	-	6374	6375	6373	-	-	-	25
25x 5x6	2,17	6401	6402	6403	6400	-	-	-	25
25x10x6	2,17	-	6383	6384	6381	6382	-	-	25
25x15x6	2,05	6388	6389	6390	6385	6386	6387	-	25
25x20x6	2,17	-	6393	6394	6391	-	6392	-	25
25x25x6	2,17	6397	6398	6399	6395	-	6396	-	25
30x3x6	2,29	-	6431	6432	6429	-	-	-	25
30x 5x6	2,29	-	6437	6438	6433	6434	6435	6436	25
30x10x6	2,00	6408	6409	6410	6404	6405	6406	6407	25
30x15x6	2,05	6415	6416	6417	6411	6412	6413	6414	25
30x20x6	2,09	6422	6423	6424	6418	6419	6420	6421	25
30x25x6	2,32	6426	6427	6428	6425	-	-	-	25
40x 5x6	2,35	-	6468	6469	6466	6467	-	-	25
40x10x6	1,98	6442	6443	6444	6439	6440	6441	-	25
40x15x6	2,18	6447	6448	6449	6445	6446	-	-	25
40x20x6	2,27	6454	6455	6456	6450	6451	6452	6453	25
40x30x6	2,47	6463	6464	6465	6461	-	6462	-	25
50x 5x6	2,58	-	6498	6499	6497	-	-	-	25
50x10x6	2,32	6474	6475	6476	6470	6471	6472	6473	25
50x15x6	2,45	6479	6480	6481	6477	-	6478	-	25
50x20x6	2,58	6484	6485	6486	6482	-	6483	-	25
50x30x6	2,87	6494	6495	6496	6490	6491	6492	6493	25
60x 5x6	3,39	-	6524	6525	6523	-	-	-	25
60x10x6	3,15	6501	6502	6503	6500	-	-	-	25
60x15x6	3,08	6505	6506	6507	6504	-	-	-	25
60x20x6	2,99	6509	6510	6511	6508	-	-	-	25
60x30x6	3,50	6516	6517	6518	6512	-	-	-	25
60x30x6	3,96	-	-	-	-	6513	6514	-	25
60x30x6	4,21	-	-	-	-	-	-	6515	25
60x40x6	4,25	6520	6521	6522	6519	-	-	-	25
80x 5x6	4,86	-	6551	6552	6549	6550	-	-	10
80x10x6	4,08	-	6527	6528	6526	-	-	-	10
80x20x6	4,08	6530	6531	6532	6529	-	-	-	10
80x30x6	4,86	6535	6536	6537	6533	-	-	-	10
80x30x6	5,68	-	-	-	-	-	6534	-	10
80x40x6	5,85	6540	6541	6542	6538	-	-	-	10
80x40x6	7,03	-	-	-	-	-	6539	-	10
80x50x6	6,66	6546	6547	6548	6543	-	-	-	10
80x50x6	8,03	-	-	-	-	-	6544	-	10
80x50x6	8,43	-	-	-	-	-	-	6545	10
100x 5x6	6,19	-	6352	6353	6351	-	-	-	10

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO

Art. RLL

Gambo lungo.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
20x15x6x100	2,50	-	6582	6583	6581	25
30x15x6x100	2,61	-	6585	6586	6584	25
30x15x6x150	2,84	6588	6589	6590	6587	25
40x20x6x100	3,18	-	6592	6593	6591	25

Micro Ruote lamellari


Art. RL3

Ruote lamellari con gambo 3mm.



Art.ADR (1122)

Adattatore gambo da 3mm a 6mm € 10,98


MISURA	EURO	60	80	120	150	180	240	320	
10x10x3	2,36	6171	6172	6166	6167	6168	6169	6170	25
10x15x3	2,36	6177	6178	6173	-	6174	6175	6176	25
15x10x3	2,36	6182	6183	6179	-	6180	6181	-	25
15x15x3	2,36	6189	6190	6184	6185	6186	6187	6188	25
15x20x3	2,36	6193	6194	6191	-	6192	-	-	25
20x10x3	2,00	6196	6197	6195	6649	-	-	-	25
20x15x3	2,00	6201	6202	6198	-	-	6199	-	25
30x 5x3	2,23	6213	6214	6209	6210	-	6211	6212	25
30x10x3	1,94	6207	6208	6203	6204	6205	6206	-	25

Ruote lamellari allo zirconio

Art. RLG-Z

Ruote lamellari con gambo allo zirconio, per inox e acciai speciali.



MISURA	EURO	40	60	80	
20x15x6	2,23	6557	6558	6559	25
30x15x6	2,24	6560	6561	6562	25
30x20x6	2,29	6563	6564	6565	25
40x20x6	2,49	6566	6567	6568	25
50x20x6	2,81	6569	6570	6571	25
50x30x6	3,13	6572	6573	6574	25
60x30x6	3,78	6575	6576	6577	25
80x30x6	5,59	6578	6579	6580	10

Ruote lamellari a sfera

Art. RLO

Grazie alla forma a sfera di queste ruote lamellari è possibile lavorare in punti in cui le classiche ruote lamellari non riescono ad agire:

- superfici con cavità, scanalature, fori
- finitura di saldature interne dei tubi
- sbavatura di estrusioni e fresature



MISURA	EURO	40	60	80	120	
20x6	2,87	-	6605	6606	6604	10
30x6	3,75	6608	6609	6610	6607	10
40x6	4,19	6612	6613	6614	6611	10
50x6	6,06	6616	6617	6618	6615	10

Ruote lamellari coniche

Art. RLC

Ruote presagomate a forma conica ideali per:

- Lavorare l'interno di pezzi conici con forma a imbuto
- Sbavare i fori e smerigliare le svasature degli stessi
- Raggiungere meglio gli angoli interni e sbavare le raggature della saldatura



MISURA	EURO	40	60	80	120	
40x25x6	2,86	8624	8625	8626	8623	10
50x30x6	3,60	8628	8629	8630	-	10
50x30x6	3,75	-	-	-	8627	10
60x30x6	4,55	8632	8633	8634	-	10
60x30x6	4,87	-	-	-	8631	10
80x60x6	7,72	8640	8641	8642	-	10
80x60x6	8,17	-	-	-	8639	10

Ruote lamellari in Trizact™


Art. TRL

Abrasivo piramidale in grane finissime. Per prelucidatura.

La geometria perfetta nella distribuzione del granulo abrasivo permette una finitura omogenea.

Altre grane e misure disponibili su richiesta.

Trizact è un marchio registrato 3M.



MISURA	EURO	A16	A30	A45	
30x30x6	8,54	8923	8924	8925	10
60x30x6	15,99	8929	8930	8931	10

Ruote frastagliate con gambo **NEW**

Art. RLS

La frastagliatura delle lamelle rende la tela molto più morbida e particolarmente adatta a seguire superfici irregolare e sagomate.

Le ruote lamellari frastagliate lasciano una finitura esteticamente più bella del pezzo, riducendo i segni di ripresa tra un passaggio e l'altro.



MISURA	EURO	60	80	120	
40x25x6	4,14	5844	5845	5846	10
50x30x6	5,14	5847	5848	5849	10
60x30x6	6,06	5850	5851	5852	10
80x40x6	10,29	5853	5854	5855	10

Non tessuto con gambo

Art. NTL5

Impieghi:

- Per la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.
- Per la satinatura e opacizzazione dei metalli.
- Per la pulizia di ossidazioni superficiali senza smerigliare il materiale sottostante.
- Per la spagliettatura delle superfici di fondo su profili in legno.

Lavorazione su richiesta:

- Altre misure e grane.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
20x10x3	5,17	-	5234	5233	5235	-	10
25x 5x3	5,17	-	5240	5239	5241	-	10
25x10x3	5,17	-	5237	5236	5238	-	10
30x10x3	5,17	-	5243	5242	5244	-	10
30x10x6	5,17	5245	5247	5246	5249	-	10
30x20x6	5,17	5250	5252	5251	5254	5253	10
30x30x6	5,17	5255	5257	5256	5259	5258	10
40x20x6	5,16	5260	5262	5261	5264	5263	10
40x30x6	5,17	5265	5267	5266	5269	5268	10
50x20x6	5,93	5270	5272	5271	5274	5273	10
50x30x6	6,36	5275	5277	5276	5279	5278	10
60x30x6	6,60	5280	5282	5281	5284	5283	10
60x40x6	6,87	5285	5287	5286	5289	5288	10
80x30x6	7,85	5290	5292	5291	5294	5293	10
80x50x6	9,90	5295	5297	5296	5299	5298	10
100x50x6	12,71	5217	5219	5218	5220	-	10

Non Tessuto ad alta densità

Art. CPF

Ruote lamellari in non tessuto ad alta densità.
Lunga durata e finitura brillante.




MISURA	EURO	MEDIUM	
30x30x6	7,95	1471	10
40x20x6	8,63	1472	10
50x30x6	9,99	1473	10
60x30x6	12,76	1474	10
80x30x6	16,49	1475	10
80x50x6	23,37	1476	10

Ruote miste con gambo

Art. NTM

Composte da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto.
La presenza della tela rende questo prodotto più aggressivo rispetto alle ruote in solo non tessuto e consente di eliminare segni più marcati, quali graffi, piccole incrostazioni, ecc., dalla superficie del pezzo.

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozione di graffi e finitura.



MISURA	EURO	60	80	100	150	240	
30x20x6	5,25	5332	5333	5329	5330	5331	10
30x30x6	5,25	5337	5338	5334	5335	5336	10
40x20x6	4,84	5342	5343	5339	5340	5341	10
40x30x6	5,25	5347	5348	5344	5345	5346	10
50x30x6	6,44	5352	5353	5349	5350	5351	10
60x30x6	6,60	5357	5358	5354	5355	5356	10
60x40x6	6,94	5362	5363	5359	5360	5361	10
80x50x6	10,01	5367	5368	5364	5365	5366	10
100x50x6	13,22	5323	5324	5320	5321	5322	10

Ruote lamellari in feltro

Art. FLP

Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound.
Le lamelle di feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare, garantendo un impatto morbido e controllato.



MISURA	EURO	COD	
30x30x6	3,20	2874	10
40x30x6	3,63	2875	10
50x30x6	4,05	2876	10
60x30x6	4,50	2877	10
80x30x6	6,19	2878	10

Ruote lamellari con flangia

Art. RLF

Si montano su smerigliatrici portatili e fisse. Adatte per la smerigliatura a secco o con olio, di superfici sia piane che concave o convesse; indicate per acciaio e metalli non ferrosi.


Per il montaggio delle ruote sull'albero della smerigliatrice si utilizza una coppia di flange di riduzione.



Lavorazione su Richiesta:

- Altri Ø e larghezze
- Tela molto flessibile
- Tele zirconio e carburo di silicio.

MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
100x30x25	9,73	6247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
100x30x25	10,26	-	6248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
100x30x25	10,89	-	-	6249	-	-	-	-	-	-	-	-	5
100x30x25	11,41	-	-	-	-	6243	-	-	-	-	-	-	5
100x30x25	12,47	-	-	-	-	-	-	6244	-	6245	-	-	5
100x30x25	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6246	-	5
165x15x54	22,86	8820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x15x54	23,64	-	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x15x54	24,27	-	-	8822	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x15x54	25,75	-	-	-	-	8823	-	-	-	-	-	-	5
165x15x54	28,13	-	-	-	-	-	-	-	-	8824	-	-	5
165x25x25	15,14	6261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x25x25	15,92	-	6264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x25x25	16,55	-	-	6265	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x25x25	18,04	-	-	-	-	6255	-	-	-	-	-	-	5
165x25x25	19,37	-	-	-	-	-	6256	-	-	-	-	-	5
165x25x25	19,56	-	-	-	-	-	-	6257	-	-	-	-	5
165x25x25	20,41	-	-	-	-	-	-	-	6258	-	-	-	5
165x25x25	22,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6260	6262	5
165x30x54	17,29	6273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x30x54	18,59	-	6275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x30x54	19,26	-	-	6276	-	-	-	-	-	-	-	-	5
165x30x54	19,70	-	-	-	6266	-	-	-	-	-	-	-	5
165x30x54	19,96	-	-	-	-	6267	-	-	-	-	-	-	5
165x30x54	21,98	-	-	-	-	-	6268	-	-	-	-	-	5
165x30x54	22,23	-	-	-	-	-	-	6269	-	-	-	-	5
165x30x54	22,71	-	-	-	-	-	-	-	6270	-	-	-	5
165x30x54	23,31	-	-	-	-	-	-	-	-	6271	-	-	5
165x30x54	24,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6272	6274	5
165x50x25	23,00	6283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x25	24,31	-	6286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x25	25,62	-	-	6287	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x25	26,46	-	-	-	6277	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x25	27,52	-	-	-	-	6278	-	-	-	-	-	-	3
165x50x25	31,20	-	-	-	-	-	8643	-	-	-	-	-	3
165x50x25	31,52	-	-	-	-	-	-	6279	-	-	-	-	3
165x50x25	32,09	-	-	-	-	-	-	-	6280	-	-	-	3
165x50x25	33,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6281	-	-	3
165x50x25	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6282	6284	3
165x50x54	23,00	6295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x54	24,31	-	6298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x54	25,62	-	-	6299	-	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x54	26,46	-	-	-	6288	-	-	-	-	-	-	-	3
165x50x54	27,52	-	-	-	-	6289	-	-	-	-	-	-	3
165x50x54	31,20	-	-	-	-	-	6290	-	-	-	-	-	3
165x50x54	31,52	-	-	-	-	-	-	6291	-	-	-	-	3
165x50x54	32,09	-	-	-	-	-	-	-	6292	-	-	-	3

MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
165x50x54	33,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6293	-	-	3
165x50x54	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6294	6296	3
200x30x54	19,75	6305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
200x30x54	22,07	-	6306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
200x30x54	22,67	-	-	6307	-	-	-	-	-	-	-	-	5
200x30x54	23,25	-	-	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	5
200x30x54	24,18	-	-	-	-	6301	-	-	-	-	-	-	5
200x30x54	29,18	-	-	-	-	-	-	6302	-	-	-	-	5
200x30x54	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	6303	-	-	5
200x30x54	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6304	-	5
200x50x54	27,86	6315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
200x50x54	30,58	-	6317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
200x50x54	33,87	-	-	6318	-	-	-	-	-	-	-	-	3
200x50x54	35,10	-	-	-	6308	-	-	-	-	-	-	-	3
200x50x54	36,48	-	-	-	-	6309	-	-	-	-	-	-	3
200x50x54	40,89	-	-	-	-	-	-	6311	-	-	-	-	3
200x50x54	41,47	-	-	-	-	-	-	-	6312	-	-	-	3
200x50x54	42,47	-	-	-	-	-	-	-	-	6313	-	-	3
200x50x54	45,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6314	6316	3
250x30x100	35,37	6322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x30x100	38,19	-	6323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x30x100	42,53	-	-	6324	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x30x100	46,32	-	-	-	-	6319	-	-	-	-	-	-	1
250x30x100	46,68	-	-	-	-	-	-	-	-	6320	-	-	1
250x50x100	50,04	6332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x50x100	53,81	-	6335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x50x100	56,82	-	-	6336	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250x50x100	59,56	-	-	-	6325	-	-	-	-	-	-	-	1
250x50x100	61,95	-	-	-	-	6326	-	-	-	-	-	-	1
250x50x100	68,64	-	-	-	-	-	6327	-	-	-	-	-	1
250x50x100	69,34	-	-	-	-	-	-	6328	-	-	-	-	1
250x50x100	72,70	-	-	-	-	-	-	-	-	6330	-	-	1
250x50x100	74,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6331	-	1
300x50x100	63,85	6341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
300x50x100	68,23	-	6342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
300x50x100	71,62	-	-	6343	-	-	-	-	-	-	-	-	1
300x50x100	82,69	-	-	-	-	6337	-	-	-	-	-	-	1
300x50x100	92,74	-	-	-	-	-	-	6338	-	-	-	-	1
300x50x100	96,69	-	-	-	-	-	-	-	-	6340	-	-	1

Coppia flange

Art. FRL



MISURA	EURO	TIPO	COD	
54x16	11,33	Plastica	2981	1
54x20	11,33	Plastica	2983	1
54x25	11,33	Plastica	2985	1
54x30	11,33	Plastica	2986	1
54x25	35,81	Alluminio	2984	1
100x25	74,89	Alluminio	2980	1

Ruote lamellari M14

Art. RLB

Per l'impiego con smerigliatrici angolari (foro filettato M14).
Per rimuovere leggere saldature su superfici tonde e sagomate.



MISURA	EURO	40	60	80	120	180	240	320	
115x20xM14	14,73	6223	6224	6225	6221	-	6222	-	5
125x20xM14	15,38	6229	6230	6231	6226	8644	6227	6228	5
150x20xM14	18,48	6234	6235	6236	6232	-	6233	-	5

RUOTE ONDULATE IN NON TESSUTO **NEW**

Art. NMI

Ruote ondulate in non tessuto
Realizzate con lamelle di non tessuto impregnato ondulato. Consentono di realizzare una satinatura che copre le tracce di ripresa tra una passata e l'altra.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
125x50	31,72	6005	6007	6006	1

DISCHI VENTILATI PER ANGOLI

Art. RLP

Per raggiungere gli angoli e le gole. Le lamelle abrasive sono piegate a V. Per andare a lavorare di punta.
Attacco M14.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	220	
165xM14	18,74	Corindone	6621	6622	6623	6619	6620	10

Ruote a lamelle in non tessuto

Art. NTW

Ruota leggera e silenziosa durante l'uso.

Non si surriscalda e non vibra ed offre una finitura satinata costante e senza righe.

Per la satinatura dei metalli e la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.

Per la spagliettatura delle vernici di fondo su profili in legno.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
165x30x55	14,67	5401	5403	5402	5404	5405	5
165x50x55	24,42	5406	5408	5407	5409	5410	3
200x30x76	17,51	5411	5413	5412	5414	-	1
200x50x76	29,19	5415	5417	5416	5418	5419	1
250x50x115	40,41	5420	5422	5421	5423	-	1

Non Tessuto Ventilato

Art. NTV

Dischi con 4 falde.

L'ondulazione dei dischi in non tessuto permette di opacizzare e satinare senza lasciare strisce tra una passata e l'altra.

Grazie all'elevata flessibilità questi dischi si adattano bene ai contorni del pezzo da lavorare.



MISURA	EURO	ABRASIVO	COARSE	MEDIUM	FINE	
200x55	18,39	Corindone	-	5390	-	1
250x80	25,07	Corindone	-	5391	-	1
300x80	30,24	Corindone	-	5393	-	1
300x80	25,91	Corindone	-	-	5392	1
350x130	36,89	Corindone	5396	-	-	1
350x130	33,37	Corindone	-	5398	-	1
350x130	28,55	Corindone	-	-	5397	1
300x80	30,37	Carb. di Silicio	-	5395	-	1
300x80	25,91	Carb. di Silicio	-	-	5394	1
350x130	33,58	Carb. di Silicio	-	5400	-	1
350x130	28,55	Carb. di Silicio	-	-	5399	1

Flange

Art. FAL

Flange per ruote non tessuto.



MISURA	EURO	TIPO	COD	
55x25	26,25	Acciaio	2654	1
76x25	20,58	Acciaio	2655	1
80x25	30,65	Acciaio	2656	1
180x25	34,03	Acciaio	8832	1
180x30	34,03	Acciaio	8833	1
115x25	69,46	Alluminio	2652	1
150x25	108,94	Alluminio	2653	1

Ruote lamellari miste

Art. NTI

Composte da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto e montate attorno ad un nucleo di fibra.

Impieghi:

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozioni di graffi e finitura.



MISURA	EURO	LAMELLE	60	80	120	180	240	
165x30x55	24,45	2 + 1	5163	5164	5159	5160	5161	5
165x50x55	40,76	2 + 1	5168	5169	5165	5166	5167	3
200x30x76	37,68	2 + 1	5174	5175	5170	5171	5172	1
200x50x76	62,82	2 + 1	5179	5180	5176	5177	5178	1
250x50x115	78,29	4 + 2	5185	5186	-	-	-	1
250x50x115	78,29	5 + 2	-	-	5182	5183	5184	1

Non Tessuto ad alta densità

Art. CPF

Tipo speciale di non tessuto che abbina alla grande taglienza una finitura molto fine, eccezionale resistenza meccanica e alte temperature, particolarmente adatto per le lavorazioni su acciaio inox.



MISURA	EURO	MEDIUM	
165x30x55	53,24	1467	1
165x50x55	88,73	1468	1
200x50x76	141,19	1469	1

Dischi Lamellari GOLD

Art. DLZ

Dischi Heavy duty in tela 100% zirconio di eccellente qualità.

- ALTA VELOCITA' D'ABRASIONE
- GRANDE ASPORTAZIONE DI MATERIALE
- LUNGA DURATA DEL DISCO
- MENO FATICA PER L'OPERATORE



Supporto Piano



Supporto Conico



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115x22	2,48	Zirconio	Piano	1916	1917	1918	1915	10
125x22	3,15	Zirconio	Piano	1920	1921	1922	1919	10
180x22	6,01	Zirconio	Piano	1923	1924	-	-	10
115x22	2,48	Zirconio	Conico	1929	1930	1931	1928	10
125x22	3,15	Zirconio	Conico	1933	1934	1935	1932	10
180x22	6,01	Zirconio	Conico	1936	-	-	-	10

Dischi lamellari con supporto in fibra

Art. DLF

Il supporto in fibra è rigido e consente di lavorare esercitando pressioni maggiori. Nella versione conica si riesce a consumare la parte interna della tela, lavorando lungo tutta la lamella. La forma piana invece consente di lavorare di punta, entrare in spazi poco accessibili, concentrare l'abrasione su una superficie ridotta ed in modo più aggressivo.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115x22	2,21	Zirconio	Piano	1787	1789	1791	1785	10
125x22	2,69	Zirconio	Piano	1795	1797	1799	-	10
115x22	2,21	Zirconio	Conico	1788	1790	1792	1786	10
125x22	2,69	Zirconio	Conico	1796	1798	1800	-	10
150x22	5,99	Zirconio	Conico	1801	-	-	-	10
180x22	5,82	Zirconio	Conico	-	1805	1806	-	10

DISCHI LAMELLARI A MARCHIO NEUTRO

Art. DLD

L'etichetta del disco non riporta il nostro marchio e non è riconducibile a noi. Né su questo catalogo né sul web pubblicheremo l'etichetta.

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	36	40	60	80	100	120	
115x22	1,94	Corindone	Piano	1730	1731	1732	1733	1728	1729	10
125x22	2,28	Corindone	Piano	-	1741	-	-	-	-	10
180x22	4,16	Corindone	Piano	1748	1749	1750	1751	-	-	10
115x22	2,13	Zirconio	Piano	1736	1737	1738	1739	1734	1735	10
125x22	2,54	Zirconio	Piano	-	1744	1745	-	-	-	10
180x22	4,40	Zirconio	Piano	1753	1754	1755	2067	-	1752	10
115x22	2,13	Zirconio	Conico	-	1757	1758	-	-	-	10

DISCHI LAMELLARI A MARCHIO NEUTRO

Art. DLU

Versione con più lamelle

L'etichetta del disco non riporta il nostro marchio e non è riconducibile a noi. Né su questo catalogo né sul web pubblicheremo l'etichetta.

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115x22	2,17	Corindone	Piano	1896	1897	1898	-	10
115x22	2,35	Zirconio	Piano	1900	1901	1902	1899	10
125x22	2,82	Zirconio	Piano	1903	-	-	-	10

Dischi lamellari standard

Art. DLE

Le lamelle vengono disposte ed incollate a macchina; la riduzione dei tempi di lavorazione ci consente di contenere il costo.



MISURA	EURO	ABRASIVO	36	40	60	80	120	
115x22	2,05	Corindone	-	1764	1766	1767	1762	10
115x22	2,17	Zirconio	1770	1771	1773	1774	1769	10
125x22	3,25	Zirconio	-	1775	1776	1777	-	10
180x22	4,66	Zirconio	-	1779	1780	1781	-	10

Dischi lamellari leggeri

Art. DLG

Disco lamellare per lavorazione inox e metallo. La versione base indicata per ferramenta e grande distribuzione.

Le lamelle vengono disposte ed incollate a macchina; è il prodotto più economico della serie.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	
115x22	1,86	Blue Inox	1811	1812	1813	1810	10

Dischi lamellari industriali

Art. DLI

Disco ad alto rendimento, per uso industriale.

La versione **PREMIUM**, con additivo refrigerante ed abrasivo di altissima qualità, è particolarmente adatto per lavorare l'INOX e per prevenire il surriscaldamento del pezzo da lavorare.



MISURA	EURO	ABRASIVO	36	40	60	80	120	
115x22	3,20	Corindone	1816	1817	1818	1819	-	10
170x22	6,07	Corindone	1833	1834	1835	-	-	10
115x22	4,27	Premium	-	1828	1830	1832	-	10
115x22	3,53	Zirconio	-	1827	1829	1831	1826	10

Dischi lamellari industriali misti

Art. DLX

Taglio refrigerato grazie ad appositi additivi sulle due tele. Grande velocità di taglio, lunga durata.

Utilizzabile per leghe di titanio, acciai inossidabili e legati, fusioni.

Per utilizzo industriale con smerigliatrici angolari potenti.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	
115x22	4,67	Cer. + Prem.	1912	1913	1914	10

Dischi lamellari curvi

Art. DLB

Ideale per la lavorazione degli angoli, grazie alla lamella curvata intorno al platorello sul perimetro esterno, che permette di lavorare le saldature sull'angolo, armonizzandole con una raggiatura.

Molto più resistente dei dischi tradizionali per questo tipo di applicazione. Realizzato con tela ceramica, che ne aumenta la velocità di abrasione, la resistenza e la durata.



MISURA	EURO	40	60	80	
115x22	5,45	3065	3066	3067	20
125x22	5,80	1713	1714	1715	20

Dischi lamellari per alluminio

Art. DLA

Il primo disco lamellare che non si intasa grazie alle lamelle in rete abrasiva poliammidica.

Le caratteristiche costruttive lo rendono particolarmente efficace nell'asportare un'elevata quantità di materiale in tempi ridotti mantenendo una buona capacità di taglio.




MISURA	EURO	FORMA	40	60	80	120	
115x22	5,11	Conico	1706	1707	1708	1704	10
125x22	6,44	Conico	1709	1710	1711	-	10

Dischi lamellari ventilati

Art. DLV

Disco professionale con attacco M14 e platorello forato.

Le prese d'aria sul platorello favoriscono la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri create dalla smerigliatura. La versione con tela premium refrigerata massimizza l'abbassamento della temperatura, particolarmente indicata per lavorare spessori sottili soggetti a deformazione e imbrunitura.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	
115xM14	4,75	Ceramico	1910	1911	-	-	10
115xM14	3,37	Zirconio	1907	1908	1909	1906	10

Dischi lamellari a tazza

Art. DLS

Per superfici sagomate, lavoro negli angoli, per lamiere di basso spessore (riscalda meno ed è meno aggressivo del disco tradizionale).



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	
115x22	4,63	Zirconio	1871	1872	1873	1870	10

Dischi lamellari ceramici

Art. DLK

L'abrasivo ceramico è estremamente duro e tenace, ed ha ottime capacità di auto-ravvivamento del granulo. Grande durata, ideale per lavori con grossa pressione sul disco e su metalli duri. Un additivo refrigerante aiuta a ridurre le bruciature e agevola lo scorrimento dell'abrasivo.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	
115x22	4,13	Ceramico	Piano	1840	1841	1842	20
115x22	4,13	Ceramico	Conico	-	1847	1848	20
125x22	4,65	Ceramico	Conico	1849	1850	1851	20

Dischi lamellari misti

Art. DLM

Asporta e finisce rapidamente con un solo passaggio, lasciando un segno uniforme. Basso sviluppo di calore e ottimi risultati estetici sull'INOX.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115x22	15,03	1860	1861	1862	10
125x22	17,62	1863	1864	1865	10

Dischi lamellari surface conditioning

Art. DLC

Finisce velocemente e non intasa; può essere usato con acqua e refrigeranti. Finitura costante, struttura aperta, basso sviluppo di calore.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115x22	8,66	1722	1723	1724	10
125x22	10,76	1725	1726	1727	10

Dischi lamellari non tessuto

Art. DLN

Per la finitura satinata, pulizia, lucidatura di varie superfici metalliche. Impatto morbido col pezzo, si adatta alla superficie seguendone i contorni.



MISURA	EURO	ABRASIVO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
115x22	8,27	Corindone	1866	1868	1867	1869	5

Dischi lamellari misti verticali

Art. DLO

Composti da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto. Più aggressivi rispetto alle ruote in solo non tessuto, per poter eliminare segni più marcati lasciati dagli abrasivi precedenti sulla superficie del pezzo.

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozione di graffi e finitura.



MISURA	EURO	60	100	150	
115x22	8,93	8692	8693	8694	5

DISCHI A LAMELLE VERTICALI

Art. DFA

Lavorazioni: per la finitura e lucidatura delle superfici in acciaio inox. Questi dischi hanno una durata estremamente lunga, specialmente se impiegati su smerigliatrici angolari a basse velocità.

Impieghi: industrie alimentari, industrie farmaceutiche, centri portuali, acciaierie e salderie.



MISURA	EURO	COD	
115x22	19,29	8867	5

Dischi lamellari in feltro

Art. DFL

Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound, le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento.



MISURA	EURO	FORMA	COD	
115x22	5,51	Piano	583	10
125x22	6,08	Piano	584	10
115x22	5,51	Conico	.	10

RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO M14 **NEW**

Art. NML

Le ruote si fissano direttamente sulla macchina grazie all'attacco con dado M14.
Per satinare e rimuovere ossidazioni.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
100x100xM14	18,90	3006	3007	3008	5

Ruote lamellari non tessuto

Art. NTL

Per satinare e rimuovere ossidazioni.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
100x50x19,1	11,63	8695	8697	8696	8698	-	5
100x100x19,1	18,48	5213	5215	5214	5216	5190	5
110x50x19,1	12,95	5225	5227	5226	5228	-	5
110x100x19,1	19,77	5221	5223	5222	5224	5200	5
120x100x19,1	21,34	5229	5231	5230	5232	-	5

Ruote miste

Art. NTM

Per una smerigliatura dolce e contemporanea finitura del pezzo. Indicata per eliminare i graffi.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	240	
100x50x19,1	13,41	5317	5318	5319	5312	5313	5314	5315	5316	5
100x100x19,1	24,49	5309	5310	5311	5304	5305	5306	5307	5308	5
110x100x19,1	26,64	5326	5327	5328	-	5325	-	-	-	5

Ruote lamellari in tela

Art. RLF

Per levigare e ricondizionare superfici regolari: elimina graffi, ruggine, bave.

Lavorazione su richiesta:

- Foro 25mm



MISURA	EURO	40	60	80	120	180	240	
100x50x19,1	12,51	6252	-	-	-	-	-	5
100x50x19,1	13,30	-	6253	-	-	-	-	5
100x50x19,1	14,09	-	-	6254	-	-	-	5
100x50x19,1	16,00	-	-	-	6250	-	-	5
100x50x19,1	16,53	-	-	-	-	-	6251	5
100x100x19,1	18,39	6240	-	-	-	-	-	5
100x100x19,1	20,15	-	6241	-	-	-	-	5
100x100x19,1	21,80	-	-	6242	-	-	-	5
100x100x19,1	23,72	-	-	-	6237	-	-	5
100x100x19,1	24,86	-	-	-	-	6238	-	5
100x100x19,1	25,41	-	-	-	-	-	6239	5

Ruote lamellari Black Cleaner

Art. BKL

Per decapare, asportare ruggine, vernici, smalti, ossidazioni.



MISURA	EURO	ABRASIVO	COD	
110x100x19,1	59,50		8645	1

Ruote lamellari in tela allo zirconio

Art. RLZ

La tela allo zirconio aumenta la capacità d'asportazione. Per via del supporto più rigido si adattano meno ai contorni del pezzo da lavorare e sono sconsigliate in presenza di pressioni assiali.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
100x100x19,1	21,22	6651	-	-	-	5
100x100x19,1	23,25	-	6652	-	-	5
100x100x19,1	25,15	-	-	6653	-	5
100x100x19,1	27,39	-	-	-	6650	5

Ruote lamellari non tessuto Spirale

Art. NSL

Innovativo sistema brevettato per ottenere una satinatura senza le tradizionali tracce di ripresa lasciate dalla ruota tra un passaggio e l'altro. Grazie ad una scanalatura elicoidale è molto più facile e veloce satinare in modo uniforme e raggiungere un risultato esteticamente valido.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
110x100x19,1	31,22	5098	5100	5099	5101	1

Ruote lamellari miste Spirale

Art. NSM

Innovativo sistema brevettato per ottenere una satinatura senza le tradizionali tracce di ripresa lasciate dalla ruota tra un passaggio e l'altro. Grazie ad una scanalatura elicoidale è molto più facile e veloce satinare in modo uniforme e raggiungere un risultato esteticamente valido.



MISURA	EURO	60	80	120	
100x100x19,1	34,52	5103	5104	5102	1

NON TESSUTO HEAVY DUTY

Art. NTB

Non tessuto heavy duty a struttura aperta. Più resistente e duraturo rispetto al tradizionale non tessuto, più morbido rispetto al black cleaner.



MISURA	EURO	COD	
100x50x19,1	42,24	5113	1
100x100x19,1	64,11	5112	1

Non Tessuto ad alta densità

Art. CPF

Tipo speciale di non tessuto che abbina alla grande taglieria una finitura molto fine.



MISURA	EURO	MEDIUM	
100x50x19,1	39,01	1466	1
105x100x19,1	69,89	1465	1

Ruote in gomma abrasiva

Art. RAG

Per la satinatura brillante dell'inossidabile, molto efficace sulla lamiera piana.



MISURA	EURO	16	46	120	
104x50x19,1	59,98	6066	6067	6065	1
104x100x19,1	107,73	6063	6064	6062	1

Ruote lamellari in tela frastagliata

Art. RLT

Rispetto all RLF non lascia il segno di ripresa tra un passaggio e l'altro. Grazie al contatto più morbido e all'adattabilità col pezzo da lavorare si presta per lavorazione di superfici irregolari.



MISURA	EURO	40	60	80	120	240	
100x100x19,1	34,51	6628	6629	6630	6627	-	1
120x50x19,1	30,19	6638	6639	6640	6636	6637	1

Ruote in filo d'acciaio ottonato

Art. RFA

Per rusticare il legno, sverniciare, eliminare ruggine, togliere bave.
 Foro 13: Spazzole per attacco Makita.



MISURA	EURO	COD	
100x70x19,1	50,33	6081	1
100x100x19,1	69,72	6079	1
100x120x13	80,46	6080	1

Ruote in filo inox

Art. RFI

Per rusticare il legno, sverniciare, eliminare ruggine, togliere bave.
 Foro 13: Spazzole per attacco Makita.



MISURA	EURO	COD	
100x70x19,1	95,30	6083	1
100x100x19,1	122,74	6082	1

Ruote in filo di nylon abrasivo

Art. RNA

Per rusticare il legno (evidenziando la venatura), per pulire metalli.
 Foro 13: Spazzole per attacco Makita.



MISURA	EURO	46	80	
100x70x19,1	101,80	-	6657	1
100x100x19,1	126,47	6654	6655	1
100x120x13	135,64	-	6656	1

Ruote lamellari in feltro

Art. FLP

Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound.
Le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento, oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare, garantendo un impatto morbido e controllato.



MISURA	EURO	COD	
100x100x19,1	50,60	2873	1

Dischi ventilati in cotone

Art. DCV

Per la lucidatura a specchio di inox, rame, ottone, alluminio.
Da usare solo con paste abrasive
N° dischi per comporre un blocco spessore 100mm = 10 dischi.



MISURA	EURO	COD	
100x19,1	4,23	1644	10

Dischi in sisal e cotone

Art. DSC

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.
Da usare solo con paste abrasive.
N° dischi per comporre un blocco spessore 100mm:
Tipo normale = 7 dischi
Tipo impregnato = 6 dischi



MISURA	EURO	COD	
100x19,1	6,94	2063	7

Ruote ad espansione centrifuga

Art. REC

Per montare Nastri di tela abrasiva e surface conditioning sulla satinatrice manuale.



MISURA	EURO	COD	
90x100x19,1	95,91	6072	1

Ruote ad espansione centrifuga

Art. REV

Per montare nastri di tela abrasiva e surface conditioning sulla satinatrice manuale.



MISURA	EURO	COD	
90x100x19,1	95,91	6078	1

Ruota gonfiabile

Art. REP

Accessorio per satinatrici portatili, per montare nastri in tela o surface conditioning. Segue meglio le superficie irregolari.



MISURA	EURO	COD	
90x100x19,1	100,52	6076	1
100x100x19,1	103,55	6074	1
120x80xM14	212,83	6075	1

Nastri in Cubitron™ II 984F **NEW**

Art. NKX

Nastri giuntati da noi in tela Cubitron™ 984F, con abrasivo PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore rapidità di taglio e durata.

- Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata
- La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per nastro con sostituzioni meno frequenti
- L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata

Cubitron è un marchio registrato 3M



MISURA	EURO	36	60	80	120	
90x100	7,65	5856	-	-	-	10
90x100	5,44	-	5857	5858	5859	10

Nastri ceramici

Art. NCK

Tela ceramica, molto aggressiva e performante. Per applicazioni gravose e asportazioni rapide.



MISURA	EURO	36	40	60	80	120	
90x100	5,28	4332	-	-	-	-	10
90x100	4,71	-	4333	-	-	-	10
90x100	3,92	-	-	4334	-	-	10
90x100	3,54	-	-	-	4335	-	10
90x100	3,24	-	-	-	-	4331	10


Nastri Trizact™

Art. TNC

Per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi.

Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o pre-lucidatura.

Trizact™ è un marchio registrato 3M



MISURA	EURO	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
90x100	8,64	8039	8035	8037	8038	8040	8041	8034	8036	10
100x25	2,15	-	1311	1312	1313	1314	-	1315	-	10

Nastri di tela per ruote gonfiabili

Art. NKM

Nastri di tela per operazioni di smerigliatura veloce ed aggressiva.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	180	220	
90x100	3,20	Green Inox	-	-	-	-	9009	9010	10
90x100	3,20	Zirconio	5086	5088	5090	5081	-	-	10
100x25	1,05	Zirconio	1070	-	-	-	-	-	10
100x25	0,99	Zirconio	-	1071	-	-	-	-	10
100x25	0,97	Zirconio	-	-	1072	-	-	-	10
100x25	0,96	Zirconio	-	-	-	1073	-	-	10


Nastri Scotch-Brite™

Art. SCB

Nastri Surface Conditioning Scotch-Brite™ per satinare l'acciaio inossidabile e rimuovere ossidazioni.

Scotch-Brite™ è un marchio registrato 3M




MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	TALCO	
90x100	13,66	7269	-	-	7271	-	10
90x100	13,08	-	7270	-	-	-	10
90x100	12,90	-	-	7272	-	-	10
90x100	16,43	-	-	-	-	7285	10
100x25	3,51	1078	-	-	-	-	10
100x25	3,34	-	1079	-	-	-	10
100x25	3,27	-	-	1080	-	-	10

Rulli trascinatori

Art. TGP

Rulli trascinatori in poliuretano da applicare sulle macchine satinatrici per il trascinamento dei nastri, per tubi.



MISURA	EURO	COD	
65x100x19,1	42,09	7912	1

Dischi compressi su fibra

Art. CWC

Fibre non tessute impregnate con resina e montate su un supporto in fibra di vetro.

Indicate per l'INOX

Preparazione delle superfici e riduzione della rugosità lasciata da lavorazioni precedenti.

2SF e 2SVF

Durezza soft, grana fine. Per la finitura lucida dell'inox, la mascheratura e per una sbavatura leggera, pulizia di ossidazioni leggere.

2 AM e 3AM

Durezza soft (2 AM) e durezza media (3AM), grana media. Sbavatura di piccole bave, mascheratura di passaggi precedenti con l'abrasivo, rimozione ossidazioni.

3SF e 3SVF

Come la 2SF e 2SVF ma più compatte, durezza media.

Durata superiore, stessa finitura.

6SF

Molto dura, grana fine. Come la 2SF ma molto più dura, si adatta meno alla sagoma del pezzo ma dura di più ed è più resistente in presenza di leggere bave.

6AM

Mescola abrasiva più tenace e aggressiva, con lunga durata del disco. Rimuove saldature a tig, segni di sgrossatura lasciati dai dischi lamellari dando un'ottima finitura con un'unica operazione. Ideale per armonizzare e finire le saldature ad angolo.



MISURA	EURO	DUREZZA	2AM	2SM	2SF	2SVF	3SC	3AM	3SM	3SF	3SVF	6AM	6SF	
115	12,58	Medium	1572	1575	8705	1577	-	-	-	-	-	-	-	5
125	16,60	Medium	-	1579	1578	-	-	-	-	-	-	-	-	5
115	13,91	Hard	-	-	-	-	1573	1571	1574	8706	1576	-	-	5
115	14,74	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8940	8707	5
125	19,25	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8941	-	5

Dischi compressi in non tessuto

Art. CWS

Disco di non tessuto impregnato di resina e compresso. Ottimo per finire l'INOX.

Preparazione delle superfici e riduzione della rugosità lasciata da lavorazioni precedenti.

Disponibile su richiesta in altre grane e durezza.



MISURA	EURO	3SF	6SM	
115x6x22	9,03	1619	-	5
115x6x22	10,44	-	1620	5
125x3x22	9,08	1621	-	5
125x3x22	10,50	-	1622	5
125x6x22	10,43	1623	-	5
125x6x22	12,15	-	1624	5

Dischi non tessuto compresso

Art. CWD

2SF e 2SVF

Durezza media, grana fine.

Per la finitura lucida dell'inox, la mascheratura e per una sbavatura leggera, pulizia di ossidazioni leggere.

3AM

Durezza media, grana media

Sbavatura di piccole bave, mascheratura di passaggi precedenti con l'abrasivo, rimozione ossidazioni.

6AC

Dura, grana grossa

Sbavatura, mascheratura di graffi profondi lasciati dall'abrasivo, rimozione di ossidazioni

6SF

Molto dura, grana fine

Come la 2SF ma molto più dura, si adatta meno alla sagoma del pezzo ma dura di più ed è più resistente in presenza di leggere bave.



MISURA	EURO	2SF	3AM	3SF	6AM	6SF	6AC	
50x 6x6	2,13	1608	-	-	-	-	-	20
50x 6x6	2,43	-	1606	-	-	-	-	20
50x 6x6	3,04	-	-	-	-	1607	1605	20
75x 6x6	4,85	1616	-	-	-	-	-	20
75x 6x6	5,27	-	1614	-	-	-	-	20
75x 6x6	5,97	-	-	-	-	1615	1613	20
75x13x6	5,57	1612	-	-	-	-	-	10
75x13x6	6,27	-	1610	-	-	-	-	10
75x13x6	7,70	-	-	-	-	-	1609	10
150x 3x25	14,18	-	1591	-	-	-	-	5
150x 3x25	14,70	-	-	-	1590	-	-	5
150x 3x25	14,44	-	-	-	-	1592	1589	5
150x 6x12,7	13,77	1593	-	-	-	-	-	3
150x 6x12,7	18,65	-	-	-	1595	-	-	3
150x 6x25	13,77	1596	-	-	-	-	-	5
150x 6x25	15,83	-	1599	1601	-	-	-	5
150x 6x25	18,65	-	-	-	1598	-	-	5
150x 6x25	16,00	-	-	-	-	1600	-	5
150x 6x25	18,83	-	-	-	-	-	1597	5
150x13x12,7	15,65	1580	-	-	-	-	-	3
150x13x12,7	23,32	-	-	-	1581	-	-	3
150x13x25	16,27	1582	-	-	-	-	-	3
150x13x25	17,66	-	1584	-	-	-	-	3
150x13x25	20,00	-	-	-	1583	-	-	3
150x13x25	20,77	-	-	-	-	1585	-	3
150x25x12,7	26,63	1586	-	-	-	-	-	1
150x25x12,7	32,35	-	-	-	1588	-	-	1
200x13x12,7	31,01	1602	-	-	-	-	-	1
200x13x12,7	32,66	-	-	1603	-	-	-	1
200x13x12,7	34,66	-	-	-	1604	-	-	1

INOXCool

Art. CWA

Dischi professionali con attacco M14, facili e veloci da montare, per dare all'inox un'ottima finitura.

Le prese d'aria sul platello favoriscono la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri.

Ideale per rimuovere segni dei passaggi abrasivi precedenti, piccole ossidazioni e l'imbrunitura di saldatura.

Si consiglia l'utilizzo a 5000/6000 giri al minuto, per prevenire il surriscaldamento della superficie in lavorazione e permettere la piena sinergia di utilizzo con il platello aerato.

Adatti anche per alluminio.

2SSF E 2SSF

Durezza soft, grana fine (2SF) azzurro) e super fine (2SSF verde). Per la finitura lucida dell'inox, la mascheratura e per una sbavatura leggera, pulizia di ossidazioni leggere.

3SF

Come la 2SF ma più compatta, durezza media. Durata superiore, stessa finitura.

6SM

Mescola abrasiva più tenace e aggressiva, con lunga durata del disco. Rimuove saldature a tig e segni di sgrossatura lasciati da dischi lamellari, dando un'ottima finitura con un'unica operazione.

8AC

Molto dura, grana grossa. Sbavatura, mascheratura di graffi profondi lasciati dall'abrasivo (gr 60), rimozione di ossidazioni.



MISURA	EURO	COLORE	2SSF	2SF	8AC	3SF	6SM	
115x15xM14	16,14	Blu	-	1562	-	-	-	5
115x15xM14	17,43	Blu	-	-	-	1564	-	5
115x15xM14	18,25	Blu	-	-	-	-	1565	5
125x15xM14	19,77	Blu	-	-	-	1568	-	5
125x15xM14	21,29	Blu	-	-	-	-	1569	5
115x15xM14	18,60	Rosso	-	-	1566	-	-	5
125x15xM14	21,98	Rosso	-	-	1570	-	-	5
115x15xM14	16,14	Verde	1563	-	-	-	-	5
125x15xM14	19,18	Verde	1567	-	-	-	-	5

Ruote avvolte

Art. NTX

Levigatura non aggressiva, pulitura e satinatura con una superficie che rimane molto omogenea. Sbavatura di taglio da laser, sbavatura di alluminio, eliminazione di difetti su estrusioni in alluminio.



MISURA	EURO	7SF	8SF	9SF	
150x13x25	23,22	5424	-	-	1
150x13x25	24,39	-	5425	-	1
150x13x25	25,49	-	-	5426	1
150x25x25	29,38	5427	-	-	1
150x25x25	30,88	-	5428	-	1
150x25x25	43,52	-	-	5429	1
200x25x76	34,28	5430	-	-	1
200x25x76	35,96	-	5431	-	1
200x25x76	37,89	-	-	5432	1
200x50x76	68,54	5433	-	-	1
200x50x76	71,94	-	5434	-	1
200x50x76	75,79	-	-	5435	1

ORANGE CLEANER

Art. CWO

Disco unitized per rimuovere ossidazioni e ruggine, per finire in un'unica operazione, senza intasarsi, grazie all'abrasivo di alta qualità e alla struttura molto aperta e resistente. Ideale per la pulitura della saldatura d'angolo grazie allo spessore ridotto (6mm).

Nel diametro 125 in particolare il materiale sporge dal platorello per favorire questa applicazione.

Le prese d'aria sul platorello aiutano la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri di smerigliatura.

Grazie all'attacco M14 il disco si monta rapidamente e senza bisogno di chiavi di fissaggio.



MISURA	EURO	COD	
115x6xM14	21,71	1617	5
125x6xM14	26,45	1618	5

Unitized su gambo

Art. UNG-A

Sono uno strumento versatile e resistente per fare piccole operazioni di micro sbavatura, finitura e uniformare punti di difficili accesso, come gli angoli, gli spigoli interni, i fori.

Prodotte con non tessuto al corindone e al carburo di silicio legato con della resina e compresso sono indicati per acciaio inossidabile, alluminio, metalli esotici, metalli teneri, ottone.

Caratteristiche

- Conformabili.
- Ottima finitura.
- Azione controllata.
- Non vibrano.
- Mantengono la geometria del pezzo.



MISURA	EURO	FORMA	MEDIUM	FINE	
6x13x3	7,70	A	8070	8071	10
10x19x3	9,67	A	8066	8067	10
13x13x3	8,00	A	8068	8069	10

Art. UNG-C



MISURA	EURO	FORMA	MEDIUM	FINE	
13x13x3	11,41	C	8072	8073	10

Art. UNG-D



MISURA	EURO	FORMA	MEDIUM	FINE	
10x3	9,32	D	8074	8075	10

Art. UNG-F



MISURA	EURO	FORMA	MEDIUM	FINE	
10x19x3	11,37	F	8076	8077	10

Unitized a strappo

Art. UNV

2SF


Durezza media, grana fine. Finitura, mascheratura di graffi leggeri e sbavatura molto gentile.

6SF

Dura, grana fine. Come 2SF, più resistente e duratura sulle bave.

6AM

Dura, grana media. Sbavatura leggera, riduzione delle bave sui profili, mascheratura



MISURA	EURO	2SF	6AM	6SF	
115x6	10,28	-	8079	-	5
115x6	9,02	-	-	8080	5
125x6	11,31	8081	-	8083	5
125x6	13,02	-	8082	-	5

One Step Abrade e Finisce

Art. UPM

- Abrade e finisce in un'unica operazione, velocemente e con un gran livello di finitura.
- Ideale per rimuovere saldature tig in un solo passaggio, con gran risparmio di tempo.
 - Copre i segni lasciati da azioni di sbavatura dando un'ottima finitura.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	31,39	8087	5

One Step Finitura

Art. UPF

- Finitura brillante dell'inox
- Sbavatura leggera.
- Maschera i segni degli abrasivi uniformando la superficie.
- Non c'è bisogno di cambiare utensile, più lavorare con una normale smerigliatrice angolare.



MISURA	EURO	632	2SF	
115xM14	27,32	8085	-	5
115xM14	24,59	-	8084	5

One Step Lucidatura

Art. UPL

- Pulisce la superficie e la lucida a specchio, da usare con paste abrasive o compound di lucidatura.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	19,47	8086	5

Rotoli in non tessuto

Art. NTR

Una vasta gamma di prodotti composti di fibra sintetica non tessuta, unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Resistenti ad acqua e lubrificanti, adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernice o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.



MISURA	EURO	TIPO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	MICRO FINE	VERDE	
115x10	72,59	Corindone	5381	-	-	-	-	-	-	1
115x10	53,45	Corindone	-	5383	-	-	-	-	-	1
115x10	45,18	Corindone	-	-	5382	5384	-	-	5385	1
115x10	45,18	Carb. di Silicio	-	-	5386	5389	5388	5387	-	1

Fogli non tessuto

Art. NTF

Resistenti ad acqua e lubrificanti, adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernice o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.



MISURA	EURO	TIPO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	MICRO FINE	VERDE	
115x280	2,13	Corindone	5134	-	-	-	-	-	-	10
115x280	1,54	Corindone	-	5136	-	-	-	-	-	10
115x280	1,28	Corindone	-	-	5135	5137	-	-	-	10
115x280	1,11	Corindone	-	-	-	-	-	-	5144	10
150x230	2,25	Corindone	5145	-	-	-	-	-	-	10
150x230	1,67	Corindone	-	5148	-	-	-	-	-	10
150x230	1,40	Corindone	-	-	5146	5147	-	-	-	10
115x280	1,54	Carb. di Silicio	-	5141	-	-	-	-	-	10
115x280	1,28	Carb. di Silicio	-	-	5139	5143	5142	5140	-	10
150x230	1,67	Carb. di Silicio	-	5150	-	-	-	-	-	10
150x230	1,40	Carb. di Silicio	-	-	-	-	5151	5149	-	10

Dischi non tessuto

Art. NTD

Utilizzati su smerigliatrici dritte e mole da banco per operazioni di satinatura e finitura su superfici sagomate di legno e metallo.

Velocità periferica: 30M/S



MISURA	EURO	TIPO	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
150x16	1,14	Corindone	5123	-	-	10
150x16	0,97	Corindone	-	5122	5124	10
200x20	1,62	Corindone	5126	-	-	10
200x20	1,42	Corindone	-	5125	5127	10
250x20	2,43	Corindone	5129	-	-	10
250x20	2,04	Corindone	-	5128	5130	10
300x20	3,77	Corindone	5132	-	-	10
300x20	3,34	Corindone	-	5131	5133	10

Dischi non tessuto alta densità

Art. CPD

Dischi non tessuto di alta densità.

Lunga durata e finitura brillante.



MISURA	EURO	MEDIUM	
150x20	4,40	1462	10
200x20	7,62	1463	10

DISCHI NON TESSUTO A STRAPPO **NEW**

Art. VNT

Dischi in non tessuto velcrati.

Utilizzabili su materiali vari, come vernici, metalli, legno.

Per finitura, mascheratura, opacizzazione.



MISURA	EURO	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
150	1,94	8372	8373	8374	8375	10

Dischi Scotch-Brite™

Art. SCD

Prodotto ideale per preparare le superfici alla verniciatura, per mascherare i difetti lasciando una finitura satinata e uniforme.

Rimuove ossidazioni, graffi, vernici, segni di saldatura.

Scotch-Brite™ è un marchio registrato 3M



C M VF SF

MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	
115	4,90	7287	-	-	7289	20
115	4,65	-	7288	-	-	20
115	4,33	-	-	7290	-	20
125	5,68	7291	-	-	7293	20
125	5,39	-	7292	-	-	20
125	4,90	-	-	7294	-	20
150	8,53	7295	-	-	7297	20
150	8,20	-	7296	-	-	20
150	7,62	-	-	7298	-	20
180	10,66	7299	-	-	7301	20
180	10,07	-	7300	-	-	20
180	9,43	-	-	7302	-	20

Dischi Scotch-Brite™ con foro **NEW**

Art. SCE

Prodotto ideale per preparare le superfici alla verniciatura, per mascherare i difetti lasciando una finitura satinata e uniforme.

Rimuove ossidazioni, graffi, vernici, segni di saldatura.

Scotch-Brite™ è un marchio registrato 3M



C M VF

MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115x22	4,81	4360	-	-	20
115x22	4,56	-	4361	-	20
115x22	4,25	-	-	4362	20
125x22	5,58	4363	-	-	20
125x22	5,29	-	4364	-	20
125x22	4,81	-	-	4365	20
180x22	10,46	4366	-	-	20
180x22	9,88	-	4367	-	20
180x22	9,25	-	-	4368	20

Platello di supporto

Art. SCP

Supporto di sostegno per dischi surface conditioning.



MISURA	EURO	COD	
50xM14	11,75	7340	1
75xM14	13,99	7341	1
100xM14	15,85	7335	1
115xM14	16,53	7336	1
125xM14	17,78	7337	1
150xM14	23,24	7338	1
180xM14	29,96	7339	1

Platello con mousse

Art. SPM

Supporto di sostegno con mousse, per dischi a strappo, surface conditioning e feltro.



MISURA	EURO	COD	
75xM14	15,87	7615	1
115xM14	20,64	7611	1
125xM14	21,92	7612	1
150xM14	23,95	7613	1
180xM14	32,33	7614	1

Dischi con supporto in fibra

Art. BKF

Per utilizzo su smerigliatrici angolari a velocità variabile.



MISURA	EURO	COD	
115x22	6,46	1259	10
125x22	9,82	1261	10
180x22	15,41	1262	10


Dischi Blue Cleaner su fibra

Art. BKB

Prodotto più duro ed aggressivo rispetto al tradizionale nero.

Dura di più e lascia un segno più profondo.




MISURA	EURO	COD	
115x22	7,64	1252	10
125x22	9,64	1253	10
180x22	16,54	1301	10

Purple Cleaner su fibra

Art. PKF

Il prodotto più duro e aggressivo della serie.



MISURA	EURO	COD	
115x22	6,92	8605	10
125x22	8,97	8606	10
180x22	16,28	9016	10

Black Cleaner M14

Art. BKR

Nuovi dischi professionali con attacco M14, facili e veloci da montare.
Le prese d'aria sul platello favoriscono la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri.




MISURA	EURO	COD	
115xM14	7,75	1271	5

Dischi Black Cleaner

Art. BKD

Impiegato per ripulire superfici, sia metalliche che non (pietra, plastica, ecc), da rivestimenti di varia natura senza danneggiarle, con un'azione abrasiva gentile ed aggressiva al tempo stesso.



MISURA	EURO	COD	
100x15x12	3,81	1255	10
150x15x12	8,95	1256	10
200x15x12	16,05	1257	10

Dischi Purple Cleaner

Art. PKD

Di grana abrasiva più grossa e durezza superiore rispetto al Black Cleaner.



MISURA	EURO	COD	
100x13x13	5,23	8604	10
150x13x13	11,86	8685	10

Dischi Black Cleaner con gambo

Art. BKG

Il gambo è fisso, già resinato.



MISURA	EURO	FORMA	COD	
100x26x6	10,69	Doppio	1263	10
50x13x6	3,63	Singolo	1266	10
75x13x6	4,48	Singolo	1268	10
100x13x6	6,47	Singolo	1264	10
150x13x6	11,95	Singolo	1265	10

Black Cleaner a strappo

Art. BKV

Dischi Black Cleaner con supporto a strappo.



MISURA	EURO	COD	
115	10,17	1272	10
150	14,71	1273	10

Perno per dischi Black Cleaner

Art. PNB

Perno per dischi BKD/PKD



MISURA	EURO	COD	
x6	5,78	8609	1

Dischi da taglio standard

Art. MCT

Ideali per tagliare reti, grigliati, molle, piccole sezioni in genere.

A36N: Per materiali e leghe dure, acciai altolegati ed inossidabili

A46N: Formula migliorata, ideale per acciaio inossidabile



MISURA	EURO	A36N	A46N	
115x1,0x22	1,09	-	8562	100
115x1,2x22	1,09	-	8564	100
115x1,6x22	1,09	-	8565	100
125x1,0x22	1,12	-	8566	100
125x1,6x22	1,16	-	8568	100
230x2,0x22	2,65	8580	-	25

Dischi da taglio in scatola metallica

Scatola metallo da 10 pezzi.



MISURA	EURO	A46N	
115x1,0	11,01	8563	1
125x1,0	11,25	8567	1

Dischi da taglio a centro depresso

Art. MCT

A30S: Per materiali ferrosi e bassolegati, sezioni sottili, lamiere, tubi, profilati, ghise comuni, leghe non ferrose.



MISURA	EURO	A30S	
115x3,2x22	0,93	8577	50
125x3,2x22	1,12	9013	50
230x3,2x22	2,50	8581	25

Mole da sbavo

Art. MCS

Dischi da sbavo rinforzati a centro depresso.

A24N: Per sbavatura acciai normali, ghise acciaiose, saldature, carpenteria pesante.



MISURA	EURO	A24N	
115x6,5x22	1,52	8555	50
125x6,5x22	1,90	8556	50
230x6,5x22	4,51	8557	25

Taglio Sbavo alluminio

Art. MCA

Lavorazione di alluminio e altri metalli teneri e intasanti come l'ottone e il bronzo.



MISURA	EURO	FORMA	COD	
115x1,6x22	1,62	Piano	4078	50
230x2,0x22	3,79	Piano	4075	25
115x6,5x22	2,16	Centro Dep.	4074	50
230x3,2x22	3,75	Centro Dep.	4076	25
230x6,5x22	5,42	Centro Dep.	4077	25

Troncatori rinforzati piani

Art. MPT

Per il taglio di acciai comuni e legati con macchine stazionarie.

Adatte per pieni



MISURA	EURO	COD	
150x1,5x20	4,90	4300	25
200x2,0x20	6,12	4301	25
300x2,5x25	4,76	4297	25
300x3,8x30	5,80	4298	25
350x3,0x25	6,15	4299	25

Dischi da taglio non rinforzati

Art. MTB

Per lavorare esclusivamente con macchine stazionarie dotate di apposite protezioni, fissaggio sicuro e un'azione dritta e precisa. Per l'utilizzo manuale su smerigliatrici portatili usare le mole da taglio rinforzate.

E' assolutamente indispensabile prestare attenzione alla velocità massima indicata sui dischi (40 m/s) e alle norme di sicurezza vigenti relative al montaggio, immagazzinaggio e impiego di mole a disco.



MISURA	EURO	COD	
125x1,0x16	3,58	4313	25
150x1,0x16	4,31	4314	25
150x1,0x20	4,31	4315	25
150x1,5x20	4,31	4316	25
200x1,5x20	5,45	4317	25
200x2,0x20	5,55	4318	25

Dischi da sbavo - FASTGREEN

Art. MSV

Ideato per la sbavatura rapida di alluminio, inox e acciai legati con eccezionali risultati.

Questo disco presenta numerosi vantaggi rispetto alla costruzione tradizionale delle mole grazie a una miscela di abrasivi zirconio/ceramica ad alte prestazioni e alla forma geometrica unica.

VANTAGGI

- Smerigliatura del 50% più veloce.
- Ridotto sviluppo di calore.
- Finitura migliore.
- Meno fatica per l'operatore.
- Azione abrasiva più controllata.
- Rumore ridotto.

SETTORI D'IMPIEGO

- Fabbricazione di serbatoi.
- Lavorazione dei metalli.
- Saldatura.



MISURA	EURO	36	46	
115x3,0x22	7,72	-	4310	25
115x5,0x22	7,24	4309	-	25
125x5,0x22	8,17	4311	-	25
180x5,0x22	14,35	4312	-	25

Dischi diamantati

Art. DDX

Disco da taglio diamantato disegnato specificamente per tagliare i metalli: la lama è prodotta utilizzando avanzate tecnologie moderne, per legare alte concentrazioni di diamante all'anima in metallo.



MISURA	EURO	COD	
115x1,3x22	34,02	1657	1
125x1,3x22	35,99	1659	1
180x2,8x22	54,22	1660	1
230x3,4x22	67,95	1663	1
302x3,1x25	121,37	1665	1
352x3,1x25	152,65	1667	1
356x3,9x25	216,70	1669	1

Dischi da taglio GOLD

Art. MCTG

Nuova generazione di dischetti da taglio rinforzati, da usare con minimerigliatrici angolari. Minor materiale da asportare durante il taglio con conseguenti vantaggi: taglio più veloce e preciso, minor sviluppo di calore e rumore etc, assenza di bave.

A46S: Miscela abrasiva con legante innovativo adatta al taglio di inox e ferro, lunga durata e grande capacità di taglio. Studiato per applicazioni industriali dove la performance e la velocità di taglio sono essenziali. Virtualmente Prodotto senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.



MCTG

MISURA	EURO	A36S	A46S	
115x1,0x22	1,42	-	8583	100
115x1,6x22	1,42	-	8584	100
125x1,0x22	1,46	-	8586	100
125x1,6x22	1,46	-	8587	100
230x2,0x22	3,17	8591	-	25

Mini troncatore

Art. MCTG

Ideali per lavorare con minimerigliatrici angolari in posizioni difficili e per troncare con carico ridotto.

Su richiesta disponibili dimensioni per sbavatura ingranaggi.

Lavorazione su richiesta:

Diametri: 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80

Spessori: 1,2/1,5/1,8/2/2,4/2,5/3/3,2/3,5/4/4,8/5/6/6,4/8/10mm

* Centro depresso



MCTG

Art.PNO Perno per dischi Ø50 e Ø75 € 15,91

MISURA	EURO	A36S	A46S	
50x1,2x6	1,69	-	8593	100
50x2,0x6	1,69	-	8594	100
50x3,2x6	1,94	-	8595	50
65x1,6x10	1,76	-	8596	50
65x2,0x10	1,76	-	8597	50
75x1,2x10	1,78	-	8598	100
75x1,6x10	1,78	-	8599	100
75x2,0x10	1,78	-	8600	100
75x3,2x10	2,56	8601	-	50
75x4,8x10	2,92	8602	-	50
75x6,4x10	3,23	8603	-	50

Dischi taglia tutto

Art. MCZ

Nuova linea di dischi da taglio sottili professionali "TAGLIA TUTTO", incredibilmente versatili e adatti a tagliare velocemente ed in modo preciso materiali molto diversi. Grazie all'innovativa formula allo zirconio in grana fine, realizzata con resine di alta qualità, il disco ha le caratteristiche più richieste dai nostri clienti, per la prima volta unite in uno stesso disco.



MISURA	EURO	COD	
180x1,6x22	2,49	4152	50
230x1,9x22	3,34	4153	50

Dischi da taglio industriali

Art. MCT-G

- Taglio molto veloce
- Lunga durata
- Grande stabilità
- Per INOX e per ferro, un solo disco
- Taglio netto, con poche bave e basso surriscaldamento del pezzo



MISURA	EURO	A30N	
115x3,2x22	1,56	8585	50
125x3,2x22	1,85	8588	50
180x3,2x22	3,26	8589	50
230x3,2x22	3,14	8592	25

Mole da sbavo GOLD

Art. MCS-G

Miscela abrasiva per la sbavatura di inox e ferro, lunga durata e grande taglienza. Studiata per applicazioni industriali dove la performance e la velocità di sbavatura sono essenziali. Virtualmente Prodotto senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.



MISURA	EURO	A24N	
115x7,0x22	2,12	8558	25
125x7,0x22	2,44	8559	25
180x7,0x22	4,95	8560	25
230x7,0x22	5,91	8561	25

Nastri al corindone

Art. NKK

Tela cotone pesante, la più usata per i nastri comuni.

Applicazioni: lavorazione a secco di acciai normali, legno, cuoio, parquet.



MISURA	EURO	36	40	60	80	100	120	
440x35	0,92	-	4868	-	-	-	-	10
440x35	0,84	-	-	4869	-	-	-	10
440x35	0,81	-	-	-	4870	-	-	10
440x35	0,80	-	-	-	-	4859	4860	10
533x30	0,89	-	4908	-	-	-	-	10
533x30	0,81	-	-	4909	-	-	-	10
533x30	0,78	-	-	-	4910	-	-	10
533x30	0,76	-	-	-	-	8889	4906	10
533x75	1,67	-	4917	-	-	-	-	10
533x75	1,57	-	-	4918	-	-	-	10
533x75	1,49	-	-	-	4919	-	-	10
533x75	1,48	-	-	-	-	4911	4912	10
610x100	2,72	-	4945	-	-	-	-	10
610x100	2,49	-	-	4946	-	-	-	10
610x100	2,38	-	-	-	4947	-	-	10
610x100	2,34	-	-	-	-	4940	4941	10
628x35	1,10	-	4970	-	-	-	-	10
628x35	1,00	-	-	4971	-	-	-	10
628x35	0,97	-	-	-	4972	-	-	10
628x35	0,96	-	-	-	-	-	4966	10
628x50	1,36	-	4978	-	-	-	-	10
628x50	1,27	-	-	4979	-	-	-	10
628x50	1,21	-	-	-	4980	-	-	10
628x50	1,19	-	-	-	-	-	4973	10
914x100	3,06	-	5068	-	-	-	-	10
914x100	2,78	-	-	5069	-	-	-	10
914x100	2,57	-	-	-	5070	-	-	10
914x100	2,49	-	-	-	-	5061	5062	10
1000x100	3,33	-	4542	-	-	-	-	10
1000x100	3,01	-	-	4543	-	-	-	10
1000x100	2,83	-	-	-	4544	-	-	10
1000x100	2,79	-	-	-	-	-	4535	10
1500x120	5,55	4649	-	-	-	-	-	10
1500x120	5,28	-	4651	-	-	-	-	10
1500x120	4,79	-	-	4653	-	-	-	10
1500x120	4,43	-	-	-	4654	-	-	10
1500x120	4,19	-	-	-	-	4642	4643	10
1750x150	8,39	-	4719	-	-	-	-	10
1750x150	7,48	-	-	4720	-	-	-	10
1750x150	6,97	-	-	-	4721	-	-	10
1750x150	6,79	-	-	-	-	-	4718	10
2000x50	2,90	-	4768	-	-	-	-	10
2000x50	2,60	-	-	4770	-	-	-	10
2000x50	2,42	-	-	-	4771	-	-	10
2000x50	2,35	-	-	-	-	-	4766	10


Nastri allo zirconio

Art. NZX

Tela cotone pesante, con abrasivo più tagliente rispetto al corindone.
Lavorazione a secco di acciai speciali, inox, alluminio, ghisa.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
440x35	1,24	5740	-	-	-	10
440x35	1,15	-	5741	-	-	10
440x35	1,11	-	-	5742	-	10
440x35	1,08	-	-	-	5738	10
520x20	0,88	5750	-	-	-	10
520x20	0,78	-	8878	-	-	10
520x20	0,75	-	-	5751	-	10
520x20	0,72	-	-	-	5749	10
533x30	1,27	5754	-	-	-	10
533x30	1,18	-	5755	-	-	10
533x30	1,16	-	-	5756	-	10
533x30	1,11	-	-	-	5752	10
610x100	4,01	5763	-	-	-	10
610x100	3,53	-	8879	-	-	10
610x100	3,45	-	-	8880	-	10
610x100	3,36	-	-	-	8881	10
618x40	1,64	5766	-	-	-	10
618x40	1,49	-	5767	-	-	10
618x40	1,44	-	-	5768	-	10
618x40	1,38	-	-	-	5765	10
628x35	1,34	5776	-	-	-	10
628x35	1,20	-	5777	-	-	10
628x35	1,15	-	-	5778	-	10
628x35	1,11	-	-	-	5774	10
628x50	1,91	5781	-	-	-	10
628x50	1,72	-	5782	-	-	10
628x50	1,63	-	-	5783	-	10
628x50	1,57	-	-	-	5779	10
760x40	1,73	5801	-	-	-	10
760x40	1,60	-	5802	-	-	10
760x40	1,48	-	-	5803	-	10
760x40	1,45	-	-	-	5800	10
914x100	4,97	5822	-	-	-	10
914x100	4,49	-	5823	-	-	10
914x100	4,19	-	-	8882	-	10
914x100	4,11	-	-	-	5821	10
1000x100	5,29	5578	-	-	-	10
1000x100	4,76	-	5579	-	-	10
1000x100	4,45	-	-	5580	-	10
1000x100	4,35	-	-	-	5577	10
1219x152	9,09	8885	-	-	-	10
1219x152	12,59	-	8886	-	-	10
1219x152	7,97	-	-	8887	-	10
1219x152	7,73	-	-	-	8888	10
1500x120	8,58	5612	-	-	-	10
1500x120	7,74	-	5614	-	-	10
1500x120	7,11	-	-	5615	-	10


MISURA	EURO	40	60	80	120	
1500x120	6,89	-	-	-	5610	10
1750x150	13,77	5644	-	-	-	10
1750x150	12,22	-	5645	-	-	10
1750x150	11,32	-	-	5646	-	10
1750x150	11,07	-	-	-	5643	10
2000x50	4,98	5682	-	-	-	10
2000x50	4,42	-	5684	-	-	10
2000x50	4,09	-	-	5685	-	10
2000x50	3,98	-	-	-	5681	10
2000x75	7,46	5692	-	-	-	10
2000x75	6,61	-	5693	-	-	10
2000x75	6,13	-	-	5694	-	10
2000x75	5,97	-	-	-	5690	10
2000x150	14,91	5674	-	-	-	10
2000x150	13,21	-	5676	-	-	10
2000x150	12,27	-	-	5677	-	10
2000x150	11,94	-	-	-	5672	10

Nastri zirconio poliestere

Art. NZY

Lavorazione a secco e ad umido di acciai speciali.
 Supporto molto resistente al poliestere per pressioni gravose. Per sbavatura inox, lavorazione su pezzi taglienti, calzaturifici.
 Pronti a magazzino.



MISURA	EURO	36	40	60	80	120	
330x10	1,09	-	5875	-	-	-	100
330x10	1,03	-	-	5876	-	-	100
330x10	1,00	-	-	-	5877	-	100
330x10	0,73	-	-	-	-	5874	100
1500x120	11,63	5840	-	-	-	-	10
1500x120	10,94	-	5841	-	-	-	10
1500x120	9,72	-	-	5842	-	-	10
1500x120	9,03	-	-	-	5843	-	10
1500x120	8,79	-	-	-	-	5838	10

Nastri Scotch-Brite™

Art. SCB

Giuntati da noi con surface conditioning Scotch-Brite™ offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva.

- Finitura costante,
- Struttura aperta (non intasa),
- Lunga durata,
- Possibilità utilizzo con liquidi refrigeranti,
- Basso sviluppo di calore,
- Asportazione limitata di materiale con un'ottima finitura.

Scotch-Brite™ è un marchio registrato 3M



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	TALCO	
330x10	1,72	7206	-	-	7208	-	10
330x10	1,65	-	7207	-	-	-	10
330x10	1,63	-	-	7209	-	-	10
457x13	2,69	7213	-	-	-	-	10
457x13	2,56	-	7214	-	-	-	10
457x13	2,52	-	-	7215	-	-	10
520x20	4,30	7223	-	-	-	-	10
520x20	4,08	-	7224	-	-	-	10
520x20	3,99	-	-	7225	-	-	10
533x30	6,60	7233	-	-	7235	-	10
533x30	6,24	-	7234	-	-	-	10
533x30	6,12	-	-	7236	-	-	10
610x13	3,40	8896	-	-	-	-	10
610x13	3,22	-	8897	-	-	-	10
610x13	3,17	-	-	8898	-	-	10
618x40	10,03	7247	-	-	-	-	10
618x40	9,48	-	7248	-	-	-	10
618x40	9,28	-	-	7250	-	-	10
675x40	10,85	7253	-	-	7255	-	10
675x40	10,26	-	7254	-	-	-	10
675x40	10,04	-	-	7256	-	-	10
760x40	12,09	7258	-	-	7260	-	10
760x40	11,41	-	7259	-	-	-	10
760x40	11,18	-	-	7261	-	-	10
760x40	14,62	-	-	-	-	7284	10
1500x120	68,46	7194	-	-	-	-	1
1500x120	64,47	-	7195	-	-	-	1
1500x120	63,05	-	-	7196	-	-	1

Nastri Trizact™

Art. TNC

Per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi.

Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o pre-lucidatura.

Lavorazione su richiesta:

- Altre specifiche TRIZACT™
- Altre misure.

Trizact™ è un marchio registrato 3M




MISURA	EURO	A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
330x10	1,16	7947	7943	7945	7946	7948	7942	7944	50
440x50	5,46	-	1065	1066	1067	1068	-	-	10
457x13	1,64	7963	8900	7962	8901	8902	-	-	50
520x20	2,48	-	8903	8904	8905	8906	-	-	10
533x30	3,81	-	7980	7981	7982	7984	7979	-	10
610x13	2,02	7999	7996	7997	7998	8000	-	-	10
618x40	5,71	-	8012	8013	8014	8015	8011	-	10
675x40	6,13	-	8019	8020	8021	8022	8018	-	10
760x40	6,78	8028	8024	8026	8027	8029	8023	8025	10
1500x120	37,01	7926	7923	7924	7925	7927	7922	-	5

File Belts zirconio refrigerato

Art. NZR

Tela resinata poliestere Y zirconio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.
Giunto pellicola



MISURA	EURO	36	40	60	80	100	120	
330x10	0,76	-	1001	-	-	-	-	100
330x10	0,73	-	-	1004	-	-	-	100
330x10	0,72	-	-	-	1010	-	-	100
330x10	0,71	-	-	-	-	1011	1013	100
457x13	0,96	-	1016	-	-	-	-	100
457x13	0,90	-	-	1018	-	-	-	100
457x13	0,88	-	-	-	1019	-	-	100
457x13	0,85	-	-	-	-	-	1021	100
520x20	1,43	1023	-	-	-	-	-	100
520x20	1,27	-	1024	-	-	-	-	100
520x20	1,18	-	-	1026	-	-	-	100
520x20	1,15	-	-	-	1027	-	-	100
520x20	1,10	-	-	-	-	-	1029	100
533x30	1,89	-	-	-	1034	-	-	100
533x30	1,65	-	-	-	-	-	1036	100

File Belts Cubitron™ 777F

Art. NKC


Nastri in Cubitron™ giuntati da noi.
Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante.
Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.
Cubitron™ un marchio registrato 3M.
Giunto pellicola
Cubitron™ è un marchio registrato 3M



MISURA	EURO	40	60	80	120	
330x10	1,10	1038	-	-	-	50
330x10	1,02	-	1040	-	-	50
330x10	0,98	-	-	1041	-	50
330x10	0,94	-	-	-	1044	50
457x13	1,56	1048	-	-	-	50
457x13	1,43	-	1050	-	-	50
457x13	1,34	-	-	1051	-	50
457x13	1,29	-	-	-	1053	50
520x20	2,09	-	1059	-	-	50
520x20	1,98	-	-	1060	-	50

Penne portanastri

Art. PEN



MISURA	EURO	COD	
504x19	24,16	552	1
420x12,5	18,03	551	1
324x6,5	10,24	550	1

Ruota ad espansione

Art. REC

Per montare Nastri di tela abrasiva e surface conditioning sulla satinatrice manuale.



MISURA	EURO	FORMA	COD	
90x35x30	58,79	CM	524	1
90x50x30	63,48	CM	6073	1
140x35x30	52,93	CM	525	1
140x50x30	98,67	CM	6069	1
200x35x30	110,40	CM	526	1
200x50x30	154,65	CM	527	1
200x35x50	101,64	SM	6070	1
200x50x50	145,03	SM	6071	1

Fogli di tela resinata in scatola

Art. FKF

Fogli di tela flessibile con supporto in cotone, confezionati in scatola.



MISURA	EURO	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	
230x280	1,27	2853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,22	-	2855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,16	-	-	2856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,11	-	-	-	2858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,05	-	-	-	-	2846	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,03	-	-	-	-	-	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2854	2857	50

Fogli di tela resinata

Art. FKJ

Tela resinata al corindone tagliata in fogli, molto flessibile e resistente. Per uso a mano e su levigatrici orbitali.

Adatta per lavorare metalli e legno, superfici sia piane che sagomate.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	
230x280	1,12	2865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,09	-	2867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	1,00	-	-	2869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
230x280	0,96	-	-	-	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2866	2868	2870	50

Fogli in carta lattice impermeabile

Art. SWF

Carta supporto lattice al carburo di silicio di alta qualità, molto flessibile per finitura a secco o a umido. Per superfici verniciate, carrozzeria, elettronica, metalli preziosi, strumenti musicali, modellismo.

Grane disponibili:

100, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000.



MISURA	EURO	120	180	240	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	
230x280	0,52	7835	7838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
230x280	0,57	-	-	7840	7843	7844	7847	7848	7834	7836	7837	-	-	-	-	100
230x280	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7839	7841	-	-	100
230x280	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7842	7846	100

Rotoli in scatola di tela resinata

Art. RKF

Rotoli di tela flessibile con supporto in cotone, confezionati in scatola per rendere agevole lo strappo ed impedire che il rotolo si disfi e crei disordine sul posto di lavoro.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
25x25	13,68	6112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25x25	12,78	-	6114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25x25	12,35	-	-	6115	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25x25	11,81	-	-	-	6106	6107	6108	6109	6110	6111	6113	-	1
38x25	19,61	6122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38x25	18,19	-	6124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38x25	17,66	-	-	6125	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38x25	16,35	-	-	-	6116	6117	6118	6119	6120	6121	6123	-	1
50x25	25,15	6132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50x25	23,33	-	6134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50x25	23,16	-	-	6136	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50x25	21,68	-	-	-	6126	6127	6128	6129	6130	6131	6133	6135	1
115x25	49,45	8670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
115x25	43,50	-	8672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
115x25	40,64	-	-	8674	-	-	-	-	-	-	-	-	1
115x25	31,93	-	-	-	8675	8665	8666	8667	8668	8669	8671	8673	1

Rotoli in tela resinata

Art. RKJ

Tela resinata al corindone tagliata in rotoli, molto flessibile e resistente. Per uso a mano e su levigatrici orbitali.

Adatta per lavorare metalli a legno, superfici sia piane che sagomate.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
115x5	7,33	-	6142	6143	6137	6138	-	-	-	6140	-	-	1
120x50	97,62	6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120x50	83,77	-	6152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120x50	77,96	-	-	6154	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120x50	73,65	-	-	-	6144	6145	6146	6147	6148	6149	6151	6153	1

Rotoli di carta spaziata

Art. CSC

Per carrozzieri e legno.
Carteggiatura a secco.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	220	
115x50	47,96	1532	-	-	-	-	-	1
115x50	41,42	-	1533	-	-	-	-	1
115x50	38,38	-	-	1534	-	-	-	1
115x50	37,50	-	-	-	1527	1528	1531	1

Rotoli di carta stearata

Art. RLA

Carta al corindone, anti intasamento, ideale per superfici verniciate. Flessibile e resistente.



MISURA	EURO	150	180	240	320	400	600	
115x50	46,56	6215	6216	6217	6218	6219	6220	1

Rotoli di carta resinata

Art. CKE

Carta resinata pesante per levigature e sgrossature a secco, a mano o con macchine orbitali di: legno, plastiche, metallo, stucchi etc.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	180	220	
120x50	82,27	1402	-	-	-	-	-	-	1
120x50	64,13	-	1403	-	-	-	-	-	1
120x50	53,23	-	-	1404	-	-	-	-	1
120x50	48,07	-	-	-	1401	-	-	-	1
120x100	100,96	-	-	-	-	1398	1399	1400	1

Rotoli di carta a strappo

Art. RVC

Carta resinata al corindone antistatica, cosparsione semi aperta, peso E. Uso a secco.

Ideale per legno, plastica, pelle, stucchi, metallo.
Settori d'impiego: ferramenta, utensilerie, colorifici.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	
115x25	44,80	6689	-	-	-	-	1
115x25	38,69	-	6690	-	-	-	1
115x25	35,85	-	-	6691	-	-	1
115x25	35,03	-	-	-	6687	6688	1

Rotoli di carta a strappo autolubrificante

Art. RVG

Carta autolubrificante resinata al corindone, cosparsione semiaperta, supporto C. Uso a secco.

Ideale per vernici, stucco, smalti, legno, plastica, metallo.
Settori d'impiego: Autocarrozzeria, colorificio.



MISURA	EURO	80	120	150	180	220	320	
115x25	42,95	6697	6692	6693	6694	6695	6696	1

Anelli conici

Art. ACZ

Anelli conici ideati per levigatura, sagomatura, sbavatura, piccole finiture e punti difficili da raggiungere. Il rotolo abrasivo è montato sul perno di gomma attraverso l'espansione centrifuga.

Molto aggressivo ed elevata capacità di rimozione.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
20/14x63	1,69	1109	-	-	-	100
20/14x63	1,65	-	1110	1111	1108	100
29/22x30	1,10	1113	-	-	-	100
29/22x30	1,03	-	1114	1115	1112	100
36/22x60	1,82	1117	-	-	-	100
36/22x60	1,72	-	1118	1119	1116	100

Portamanicotti conici

Art. PAC

Supporti conici.



MISURA	EURO	COD	
20/14x63x6	8,60	5950	1
29/22x30x6	8,80	5951	1
36/22x60x6	12,14	5952	1

Anelli al corindone

Art. ARC

I manicotti sono fatti di strisce di tela abrasiva, avvolta e incollata su un supporto di cotone, ideali per la rettifica di alluminio o acciaio, da usare con portamanicotti in gomma, i quali si espandono per la azione della forza centrifuga fissando il manicotto. Altre misure e grane disponibili su richiesta.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	220	
10x10	0,254	Corindone	1127	-	-	-	-	100
10x10	0,246	Corindone	-	1128	1129	1126	8651	100
10x20	0,307	Corindone	1132	-	-	-	-	100
10x20	0,295	Corindone	-	1133	1134	1130	1131	100
10x30	0,380	Corindone	1137	-	-	-	-	100
10x30	0,363	Corindone	-	1138	1139	1135	1136	100
13x25	0,383	Corindone	1141	-	-	-	-	100
13x25	0,356	Corindone	-	1142	1143	1140	8652	100
15x30	0,380	Corindone	1145	-	-	-	-	100
15x30	0,363	Corindone	-	1146	1147	1144	8653	100
20x30	0,447	Corindone	1149	-	-	-	-	100
20x30	0,424	Corindone	-	1150	1151	1148	8654	100
22x20	0,355	Corindone	1153	-	-	-	-	100
22x20	0,332	Corindone	-	1154	1155	1152	8655	100
25x25	0,480	Corindone	1157	-	-	-	-	100
25x25	0,441	Corindone	-	1158	1159	1156	8656	100
30x30	0,541	Corindone	1161	-	-	-	-	100
30x30	0,494	Corindone	-	1162	1163	1160	8657	100
45x30	0,686	Corindone	1166	-	-	-	-	100
45x30	0,630	Corindone	-	1167	1168	1164	1165	100
60x30	0,797	Corindone	1170	-	-	-	-	100
60x30	0,719	Corindone	-	1171	1172	1169	8658	100

Portamanicotti

Art. PAR

Rulli in gomma ad espansione centrifuga, montati generalmente su utensili portatili, per lavori di finitura, sbavatura, smussatura.



MISURA	EURO	COD	
10x10x6	5,88	5968	5
10x20x6	6,89	5971	5
10x30x6	8,71	5973	5
13x25x6	7,24	5976	5
15x10x6	6,42	5977	5
15x30x6	8,35	5978	5
19x25x6	7,72	5979	5
20x10x6	8,29	5980	5
20x30x6	10,07	5981	5
22x20x6	8,79	5982	5
25x25x6	10,07	5983	5
30x20x6	10,08	5984	5
30x30x6	10,62	5985	5
38x25x6	10,74	5986	5
45x30x6	11,97	5987	5
51x25x6	12,38	5989	1
60x30x6	14,01	5990	5
75x30x8	16,27	5991	1
100x40x8	22,33	5967	1

Art. PAR-L

Gambo lungo



MISURA	EURO	COD	
10x20x6x100	10,33	8891	1
13x25x6x100	10,88	8892	1
15x30x6x100	12,52	8893	1
20x30x6x100	15,09	8894	1
25x25x6x100	15,09	8895	1

Anelli ceramici

Art. ARQ

I manicotti sono fatti di strisce di tela abrasiva, avvolta e incollata su un supporto di cotone, ideali per la rettifica di alluminio o acciaio, da usare con portamanicotti in gomma, i quali si espandono per la azione della forza centrifuga fissando il manicotto. Altre misure e grane disponibili su richiesta



MISURA	EURO	40	60	80	
10x20	0,64	-	1177	1178	100
13x25	0,80	8825	-	-	100
13x25	0,74	-	8826	8827	100
15x30	0,87	1179	-	-	100
15x30	0,84	-	1180	1181	100
20x30	1,04	8828	-	-	100
20x30	1,01	-	8829	8830	100
22x20	0,81	1182	-	-	100
22x20	0,77	-	1183	1184	100
25x25	1,10	1185	-	-	100
25x25	1,03	-	1186	1187	100
30x30	1,20	1188	-	-	100
30x30	1,16	-	1189	1190	100
45x30	1,60	1191	-	-	100
45x30	1,43	-	1192	1193	100

Anelli allo zirconio

Art. ARZ

I manicotti sono fatti di strisce di tela abrasiva, avvolta e incollata su un supporto di cotone, ideali per la rettifica di alluminio o acciaio, da usare con portamanicotti in gomma, i quali si espandono per la azione della forza centrifuga fissando il manicotto. Altre misure e grane disponibili su richiesta.



MISURA	EURO	ABRASIVO	40	60	80	120	
10x20	0,339	Zirconio	1195	-	-	-	100
10x20	0,323	Zirconio	-	1196	1197	1194	100
10x30	0,419	Zirconio	1199	-	-	-	100
10x30	0,397	Zirconio	-	1200	1201	1198	100
13x25	0,424	Zirconio	1203	-	-	-	100
13x25	0,395	Zirconio	-	1204	1205	1202	100
15x10	0,323	Zirconio	-	8937	8938	8939	100
15x30	0,419	Zirconio	1207	-	-	-	100
15x30	0,397	Zirconio	-	1208	1209	1206	100
19x25	0,455	Zirconio	1211	-	-	-	100
19x25	0,431	Zirconio	-	1212	1213	1210	100
20x30	0,489	Zirconio	1215	-	-	-	100
20x30	0,467	Zirconio	-	1216	1217	1214	100
22x20	0,393	Zirconio	1219	-	-	-	100
22x20	0,365	Zirconio	-	1220	1221	1218	100
25x25	0,526	Zirconio	1223	-	-	-	100
25x25	0,487	Zirconio	-	1224	1225	1222	100
30x30	0,596	Zirconio	1227	-	-	-	100
30x30	0,544	Zirconio	-	1228	1229	1226	100
38x25	0,639	Zirconio	1231	-	-	-	100
38x25	0,602	Zirconio	-	1232	1233	1230	100
45x30	0,754	Zirconio	1235	-	-	-	100
45x30	0,692	Zirconio	-	1236	1237	1234	100
51x25	0,775	Zirconio	1239	-	-	-	100
51x25	0,718	Zirconio	-	1240	1241	1238	100
60x30	0,879	Zirconio	1243	-	-	-	100
60x30	0,794	Zirconio	-	1244	1245	1242	100
75x30	1,370	Zirconio	1247	-	-	-	100
75x30	1,231	Zirconio	-	1248	1249	1246	100

Anelli rinforzati in Trizact™

Art. TAR

Anelli rinforzati in Trizact™ giuntati da noi. Altre misure e grane su richiesta. Trizact™ è un marchio registrato 3M.



MISURA	EURO	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
10x20	1,12	7853	7850	7851	7852	7854	7849	50
15x30	1,43	7859	7856	7857	7858	7860	7855	50
20x30	1,65	7865	7862	7863	7864	7866	7861	50
25x25	1,78	7871	7868	7869	7870	7872	7867	50
30x30	1,94	7877	7874	7875	7876	7878	7873	50
45x30	2,56	7883	7880	7881	7882	7884	7879	50

Rullini avvolti

Art. CRK

Ideale per lavori di sbavatura in punti difficili da raggiungere come fori, angoli ciechi, saldature a v, pezzi sagomati.

Puó lavorare anche di punta.

La tela avvolta su se stessa consumandosi si ravviva, dando una finitura uniforme e maggiore durata rispetto ai manicotti tradizionali.

Art. PNC gambo per rullini avvolti €. 4,60

PNC6325 - Perno per rullini H.25mm

PNC6338 - Perno per rullini H.38mm



MISURA	EURO	FORMA	40	60	80	120	180	240	
6x25x3	0,44	Cilindrico	-	1478	1479	1477	-	-	100
6x38x3	0,55	Cilindrico	1483	1484	1485	1480	1481	1482	100
8x25x3	0,46	Cilindrico	-	1487	1488	1486	-	-	100
8x38x3	0,58	Cilindrico	1490	1491	1492	1489	-	-	100
10x25x3	0,55	Cilindrico	-	1494	1495	1493	-	-	100
10x38x3	0,65	Cilindrico	1497	1498	1499	1496	-	-	100
12x25x3	0,72	Cilindrico	-	1501	1502	1500	-	-	100
12x38x3	0,86	Cilindrico	1506	1507	1508	1503	1504	1505	100
19x38x5	1,42	Cilindrico	1510	1511	1512	1509	-	-	100
10x25x3	0,71	Sagomato	-	1515	1516	1514	-	-	100
10x38x3	0,75	Sagomato	-	1520	1521	1517	1518	1519	100
12x38x3	0,86	Sagomato	-	1525	1526	1522	1523	1524	100

Dischi fibrati al corindone

Art. KFT

Dischi fibrati al corindone speciale, per uso su metalli vari e legno.

Lunga durata.



MISURA	EURO	FORMA	16	24	36	40	50	60	80	100	120	
115x22	0,58	Croce	3588	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,56	Croce	-	3589	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,51	Croce	-	-	3590	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,47	Croce	-	-	-	3591	-	-	-	-	-	50
115x22	0,46	Croce	-	-	-	-	3592	-	-	-	-	50
115x22	0,45	Croce	-	-	-	-	-	3593	-	-	-	50
115x22	0,44	Croce	-	-	-	-	-	-	3594	3586	3587	50
125x22	0,69	Croce	3597	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,63	Croce	-	3598	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,56	Croce	-	-	3599	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,54	Croce	-	-	-	3600	-	-	-	-	-	50
125x22	0,52	Croce	-	-	-	-	3601	-	-	-	-	50
125x22	0,51	Croce	-	-	-	-	-	3602	-	-	-	50
125x22	0,49	Croce	-	-	-	-	-	-	3603	3595	3596	50
180x22	1,32	Croce	3606	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,20	Croce	-	3607	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,11	Croce	-	-	3608	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,06	Croce	-	-	-	3609	-	-	-	-	-	50
180x22	0,99	Croce	-	-	-	-	3610	-	-	-	-	50
180x22	0,94	Croce	-	-	-	-	-	3611	-	-	-	50
180x22	0,92	Croce	-	-	-	-	-	-	3612	3604	3605	50

Dischi fibrati allo zirconio

Art. KFZ

Dischi fibrati allo zirconio, dal taglio molto aggressivo. Per tutti i metalli ed in particolare per lavori gravosi su residui di saldatura ed angoli, indicato anche per inox ed acciai speciali.

Lunga durata.

Lavorazione su richiesta:

- Altri fori e grane



MISURA	EURO	FORMA	24	36	40	50	60	80	120	
115x22	0,91	Croce	3615	-	-	-	-	-	-	25
115x22	0,90	Croce	-	3616	-	-	-	-	-	25
115x22	0,82	Croce	-	-	3617	-	-	-	-	25
115x22	0,78	Croce	-	-	-	3618	-	-	-	25
115x22	0,70	Croce	-	-	-	-	3619	-	-	25
115x22	0,64	Croce	-	-	-	-	-	3620	3614	25
125x22	1,11	Croce	3622	-	-	-	-	-	-	25
125x22	1,07	Croce	-	3623	-	-	-	-	-	25
125x22	0,92	Croce	-	-	3624	-	-	-	-	25
125x22	0,79	Croce	-	-	-	-	3625	-	-	25
125x22	0,72	Croce	-	-	-	-	-	3626	3621	25
180x22	2,02	Tondo	3628	-	-	-	-	-	-	25
180x22	1,92	Tondo	-	3630	-	-	-	-	-	25
180x22	1,87	Tondo	-	-	3632	-	-	-	-	25
180x22	1,49	Tondo	-	-	-	-	3633	-	-	25
180x22	1,34	Tondo	-	-	-	-	-	3634	3627	25

Dischi fibrati al carburo di silicio

Art. KSF

Dischi fibrati al carburo di silicio.

Adatti per marmo, ghisa, parquet, vetro.




MISURA	EURO	FORO	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
115x22	0,61	Croce	3644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,52	Croce	-	3647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,49	Croce	-	-	3649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,47	Croce	-	-	-	3650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,46	Croce	-	-	-	-	3652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,45	Croce	-	-	-	-	-	3653	-	-	-	-	-	-	-	-	50
115x22	0,44	Croce	-	-	-	-	-	-	3654	3641	3642	3643	3645	3646	3648	3651	50
125x22	0,70	Croce	3658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,61	Croce	-	3661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,56	Croce	-	-	3663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,53	Croce	-	-	-	3664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,49	Croce	-	-	-	-	-	3667	-	-	-	-	-	-	-	-	50
125x22	0,48	Croce	-	-	-	-	-	-	3668	-	3656	-	3659	3660	3662	3665	50
180x22	1,33	Tondo	3672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,17	Tondo	-	3675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,10	Tondo	-	-	3678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	1,02	Tondo	-	-	-	3679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	0,98	Tondo	-	-	-	-	3681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	0,93	Tondo	-	-	-	-	-	3682	-	-	-	-	-	-	-	-	50
180x22	0,91	Tondo	-	-	-	-	-	-	3683	3669	3670	3671	3673	3674	3677	3680	50

Dischi fibrati ceramici

Art. KFC

L'abrasivo ceramico è estremamente duro e tenace. Grande durata, ideale per lavorare acciai legati e inossidabili, fusione e parti forgiate. L'additivo refrigerante aiuta a ridurre le bruciature e agevola lo scorrimento dell'abrasivo, rendendo il prodotto ideale per leghe di titanio e alluminio.




MISURA	EURO	FORMA	24	36	60	80	120	
115x22	1,95	Croce	3060	-	-	-	-	25
115x22	1,90	Croce	-	3552	-	-	-	25
115x22	1,48	Croce	-	-	3553	-	-	25
115x22	1,34	Croce	-	-	-	3554	3551	25
125x22	2,03	Croce	3061	-	-	-	-	25
125x22	1,98	Croce	-	3556	-	-	-	25
125x22	1,60	Croce	-	-	3557	-	-	25
125x22	1,43	Croce	-	-	-	3558	3555	25
180x22	4,20	Croce	3062	-	-	-	-	25
180x22	4,08	Croce	-	3560	-	-	-	25
180x22	3,02	Croce	-	-	3561	-	-	25

FENSPECIAL

Art. KSM

Multistrato.

Carburo di silicio.



MISURA	EURO	24	36	60	80	120	180	220	320	400	
178x22	1,61	3688	3690	3692	3693	3684	3686	3687	3689	3691	100

FENFLEX

Art. FNX

Carburo di silicio.



MISURA	EURO	FORMA	16	24	36	60	80	120	
115x22	3,13	Piano	2880	2881	2882	2883	2884	2879	25
127x22	3,32	Piano	2886	2888	2890	2892	2893	2885	25
178x22	3,51	Piano	2904	2906	2908	2910	2911	2903	25
178x22	3,51	Bombato	2895	2897	2899	2901	2902	2894	25

Dischi semiflessibili

Art. DAS

Il disco semiflessibile offre la possibilità di smerigliare velocemente e con un buon grado di finitura. Durante l'impiego è consigliabile esercitare poca pressione sul disco. Impiegato in particolare per lavorare il marmo.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	36	
115x22	2,87	Carb. di Silicio		1393	25

Platorelli per dischi fibrati

Art. PSI

Platorelli in gomma di durezza media, flessibile e resistente.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	6,70	6033	1
125xM14	7,85	6034	1

Platorello liscio

Art. PSF

Il platorello standard per dischi fibrati, di tipo professional.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	5,77	6030	1
125xM14	6,43	6031	1
180xM14	10,40	6032	1

Platorello scanalato

Art. PSS

Platorello con scanalature a spirale per dischi fibrati, flessibilità media



MISURA	EURO	COD	
115xM14	7,08	6040	1
125xM14	8,91	6041	1
180xM14	13,36	6042	1

Platrelli rigati per dischi fibrati

Art. PSR

Le scanalature favoriscono una dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie. Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse e per ridurre lo sviluppo del calore durante l'abrasione.




MISURA	EURO	COD	
115xM14	10,13	6037	1
125xM14	12,70	6038	1
180xM14	19,09	6039	1

Dischi a strappo al corindone

Art. VDS

Carta pesante (F) al corindone, cosparsione aperta.
Alta qualità, disco industriale. Per metallo, legno e cuoio.
Lavorazione su richiesta: altri diametri, grane e forature.




MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
75	0,21	5810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
75	0,20	-	5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	100
115	0,46	8255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	0,35	-	8257	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	0,34	-	-	8258	8244	8250	8251	8252	8253	8254	8256	100
125	0,50	8271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,39	-	8275	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,37	-	-	8277	8259	8261	8263	8265	8267	8269	8272	100
125x8	0,50	8274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125x8	0,39	-	8276	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125x8	0,37	-	-	8278	8260	8262	8264	8266	8268	8270	8273	100
150	0,71	8294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,54	-	8300	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,50	-	-	8303	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,46	-	-	-	8245	8281	8284	8286	8288	8291	8295	100
150x6	0,71	8298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,54	-	8301	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,50	-	-	8304	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,46	-	-	-	8279	8282	8285	8287	8289	8292	8296	100
150x8+1	0,71	8299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+1	0,54	-	8302	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+1	0,50	-	-	8249	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+1	0,46	-	-	-	8280	8283	-	8247	8290	8293	8297	100

Disco a strappo al carburo di silicio

Art. VDC

Dischi a strappo al carburo di silicio per lavorazione dei pannelli di polistirolo e levigare superfici tappezzate per favorire la penetrazione del distaccante Gr 16 e 36 Per rimuovere vecchi strati di intonaco gr 60.




MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
115	0,32	8099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	0,30	-	8102	8104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	0,28	-	-	-	8091	8093	8095	8096	8097	8098	8100	8103	8105	8092	8094	100
125	0,35	8114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,32	-	8116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,31	-	-	8118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,30	-	-	-	8106	8108	8110	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	0,29	-	-	-	-	-	-	8111	8112	8113	8115	8117	8119	8107	8109	100
150	0,43	8126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,39	-	8128	8130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,35	-	-	-	-	8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,34	-	-	-	-	-	-	8123	8124	8125	8127	8129	8131	8120	8122	100
180	0,54	8139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
180	0,49	-	8141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
180	0,47	-	-	8143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
180	0,43	-	-	-	8132	8134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
180	0,41	-	-	-	-	-	-	8136	8137	8138	8140	8142	8144	8133	8135	100

Disco a strappo al corindone stearato

Art. VDL

Corindone stearato doppia resina peso (C), cosparsione aperta, per lavorazioni a secco di legno, vernici, stucchi, riparazioni carrozzerie.




MISURA	EURO	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000	
150	0,52	8205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,45	-	8209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,44	-	-	8183	8187	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,43	-	-	-	-	8190	8193	8196	8199	8202	8206	8210	8184	100
150x6	0,52	8207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,45	-	8211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,44	-	-	8185	8188	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x6	0,43	-	-	-	-	8191	8194	8197	8200	8203	-	-	-	100

Dischi a strappo allo zirconio

Art. VDZ

Carta pesante (F) allo zirconio, cosparsione chiusa. qualità top, molto aggressivo e di lunga durata. Per Inox, metalli, legni duri.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
115	0,44	8347	-	-	-	100
115	0,40	-	8348	-	-	100
115	0,39	-	-	8349	-	100
115	0,37	-	-	-	8346	100
125	0,52	8351	-	-	-	100
125	0,47	-	8352	-	-	100
125	0,45	-	-	8353	-	100
125	0,43	-	-	-	8350	100
150	0,69	8356	-	-	-	100
150	0,64	-	8358	-	-	100
150	0,62	-	-	8360	-	100
150	0,56	-	-	-	8354	100
150x6	0,69	8357	-	-	-	100
150x6	0,64	-	8359	-	-	100
150x6	0,62	-	-	8361	-	100
150x6	0,56	-	-	-	8355	100


Dischi s trappo per carrozzerie

Art. VDG

Carta autolubrificante resinata al corindone, cosparsione semi aperta, supporto 'C'.
 Uso a secco. Ideale per vernici, stucco, smalti, legno, plastica, metallo.

Settori d'impiego:

Autocarrozzerie, colorificio.



MISURA	EURO	60	80	120	150	180	220	320	400	500	600	
150	0,50	8165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,46	-	8169	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,44	-	-	8151	8153	8155	8157	8159	8161	8163	8166	100
150x8+6+1	0,49	8168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+6+1	0,46	-	8170	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+6+1	0,44	-	-	8152	8154	8156	8158	8160	8162	8164	-	100


Dischi a strappo in tela allo zirconio

Art. VDX

Tela allo zirconio, cosparsione chiusa.

Qualità top, molto aggressivo e di lunga durata, il supporto resiste a sollecitazioni e velocità più elevate dei dischi di carta.

Per lavorazioni a secco e a umido di acciaio, leghe speciali, cuoio.



MISURA	EURO	40	60	80	100	120	
115	1,01	8314	-	-	-	-	50
115	0,92	-	8315	-	-	-	50
115	0,83	-	-	8316	-	8313	50
125	1,07	8318	-	-	-	-	50
125	0,97	-	8319	-	-	-	50
125	0,90	-	-	8320	-	8317	50
125	0,90	-	-	-	8720	-	100
150	1,57	8322	-	-	-	-	50
150	1,46	-	8323	-	-	-	50
150	1,36	-	-	8324	-	8321	50

Dischi a strappo su film

Art. VDY

Grazie al resistente supporto in film PET l'abrasivo è cosparsa in modo uniforme e planare, garantendo resistenza per l'uso sui bordi e gli angoli e una finitura regolare e priva di graffi anche nelle grane più fini.

La vita del GREEN POWER è molto più lunga del classico disco abrasivo su carta, grazie sia al supporto in film che a uno strato anti intasamento contenuto nella resina del prodotto; in caso di uso con prodotti molto intasanti spesso usando un soffio d'aria compressa si può riprendere ad usare il disco.

Ideale per preparazione per la finitura di superfici con stucchi, fondi e vernici. Per levigatura di vernici poliesteri, acriliche e gel coat. Per la finitura di tutti i tipi di metallo e inox. Per la levigatura di materiali compositi.




MISURA	EURO	80	120	180	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
150	0,82	8343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150	0,76	-	8326	8330	8333	8335	8337	8339	8341	-	-	-	-	-	100
150	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	8344	8325	8327	8329	8332	100
150x8+6+1	0,82	8345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
150x8+6+1	0,76	-	8328	8331	8334	8336	8338	8340	8342	-	-	-	-	-	100

Dischi a strappo in rete

Art. DRV

La rete abrasiva ha un supporto fatto di rete, mentre i dischi tradizionali hanno un supporto di carta o tela. Questo dà i seguenti vantaggi:

- 1) Permette di aspirare fino al 90% delle polveri generate dall'abrasione.
- 2) E' resistente al calore, può essere usata anche con smerigliatrici angolari.
- 3) Può essere usata a secco e umido.
- 4) Durata più lunga.
- 5) E' più sano per l'ambiente di lavoro, che grazie all'aspirazione dei residui resta più pulito.



Settori d'impiego: Carrozzeria, industria navale, edilizia, legno, metallo, fai da te.

MISURA	EURO	60	80	120	180	240	320	400	600	800	
125	0,55	1971	1973	1966	1967	1968	1969	1970	1972	1974	50
150	0,89	1980	1982	1975	1976	1977	1978	1979	1981	1983	50

Dischi velcrati ultra flessibili

Art. VDO

Il supporto del disco è ultra soffice e traspirante e la superficie abrasiva è steata, ciò previene l'intasamento e il surriscaldamento, aumentandone la durata e migliorandone la finitura.

Ideale per operazioni pre-lucidatura nella riparazione della carrozzeria e per lavorare primer e topcoat. Disco abrasivo indicato anche per la lavorazione degli strumenti musicali.

Si può usare a secco e ad umido.

Consigliamo l'uso in abbinata con il tampone ammortizzatore DIV



MISURA	EURO	600	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
150	1,01	8234	8235	-	-	-	-	-	-	100
150	1,12	-	-	8228	8229	-	-	-	-	100
150	1,23	-	-	-	-	8230	8231	-	-	100
150	1,35	-	-	-	-	-	-	8232	8233	100


Inoxbrill

Art. DIB

Disco a strappo con supporto foam e struttura aperta anti intasamento. Eccellente grado di finitura, fino alla lucidatura vera e propria.

Ottimo per l'inossidabile ma anche per il corian, la vetroresina, primer, stucchi, acrilici, vernici.

Il foam fa da cuscinetto e da spugna, garantendo un contatto delicato e la riduzione dei residui di polvere.



MISURA	EURO	360	600	1000	2000	3000	4000	
77	1,38	2115	2116	2117	2118	2119	-	20
128	3,25	2121	2122	2123	2124	2125	-	20
150	4,67	2127	2128	2129	2130	2131	2132	10

Kit sistema velcro

Art. SVK

Kit piano Ø115 - Art.SVK-P:

- 1 Platorello PST Piano
- 1 Disco ceramico VDK Gr.100 Piano
- 1 Disco 3M Trizact™ per grana TDV Gr.A16, A30, A65 Piano
- 1 Disco in feltro DFV Piano




MISURA	EURO	FORMA	COD	
115	40,99	Piano	7832	1

Disco ceramico a strappo

Art. VDK

Abrasivo ceramicato dalle altissime prestazioni. Per il primo passaggio: rimuove la saldatura o riduce i segni di una molatura precedente e prepara la superficie al Trizact™.

Lo sviluppo di calore è più contenuto grazie ad additivi refrigeranti.



MISURA	EURO	60	80	100	
115	1,79	8175	8176	8174	50
125	2,00	8178	8179	8177	50
150	2,84	8181	8182	8180	50

Disco veltrato Trizact™

Art. TDV

Disco trasformato da noi accoppiando l'abrasivo piramidale Trizact™ con una speciale intercapedine che ne irrobustisce la struttura allungandone la durata e riducendone il surriscaldamento.

Il prodotto permette di raggiungere finiture eccellenti. Fabbricato con un sistema rivoluzionario in cui l'abrasivo al corindone è strutturato in piramidi dalla forma regolare che permettono di raggiungere una finitura molto regolare e sempre uguale. Gli additivi presenti nelle piramidi consentono di mantenere bassa la temperatura sulle superfici lavorate. Adatto a tutte le superfici metalliche.

Trizact è un marchio registrato 3M



MISURA	EURO	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
115	3,84	7890	7886	7888	7889	7891	7892	7885	7887	50
125	4,18	7898	7894	7896	7897	7899	-	7893	7895	50
150	6,59	7905	7901	7903	7904	7906	-	7900	-	50

Platorello con ventilazione

Art. PST

Il platorello con scanalature favorisce la dispersione del calore, prevenendo sia un consumo prematuro dell'abrasivo che il surriscaldamento del pezzo da lavorare.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	23,95	6043	1
125xM14	24,69	6044	1
150xM14	27,86	6045	1

Platorelli senza mousse

Art. VDR

Platorello per attacco velcro. La versione base per dischi a strappo, senza mousse. Accoppiato al tampone Art. DIV è indicato anche per i prodotti per lucidatura tipo cuffie di lana, feltro, spugne.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	9,45	8241	1
125xM14	10,87	8242	1
150xM14	14,69	8243	1

Platorello in poliuretano

Art. VSP

Platorello a profilo alto soft, da usare con cuffie di lana, spugne, dischi a strappo. Ideali per seguire i contorni di superfici sagomate di automobili o scafi.

SOFT (Poliuretano bianco)

MEDIUM (Poliuretano giallo)



MISURA	EURO	DUREZZA	COD	
115x15xM14	18,53	MEDIUM	8395	1
125x15xM14	20,22	MEDIUM	8396	1
150x15xM14	23,54	MEDIUM	8398	1
180x13xM14	37,04	MEDIUM	8400	1
50x22xM14	15,13	SOFT	8401	1
75x13xM14	15,13	SOFT	8402	1
75x22xM14	15,67	SOFT	8403	1
125x27xM14	25,23	SOFT	8397	1
150x29xM14	33,65	SOFT	8399	1

Platrelli con mousse

Art. VDP

Platrelli con mousse per dischi a strappo.



MISURA	EURO	COD	
115x12xM14	17,02	8236	1
125x12xM14	18,34	8238	1
125x18xM14	20,01	8237	1
150x12xM14	20,45	8240	1
150x18xM14	21,81	8239	1

Platrelli a doppia azione per levigatrici rotorbitali

Art. VDF


VDF - STANDARD

Platrelli forati per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.



VDFE - FLESSIBILE

Ideali per lavorare su superfici sagomate grazie alla densità soffice e il profilo inclinato, che danno una grande flessibilità sul bordo.



MISURA	EURO	DUREZZA	COD	
125x12x5/16	16,97	Flessibile	8149	1
150x12x5/16	18,91	Flessibile	8150	1
125x10x5/16	15,84	Standard	8145	1
125x10x5/16x8	16,69	Standard	8146	1
150x10x5/16	18,65	Standard	8147	1
150x10x5/16x6	20,37	Standard	8148	1

Platrelli multiforo

Art. VMF

Platrello laminato multiforo per levigatrici rotorbitali, con foro centrale refrigerante. Si adatta ai diversi tipi di foratura. Il top della gamma per qualità e versatilità.



MISURA	EURO	Fori	COD	
125x5/16	23,24	44 Fori	8388	1
150x5/16	29,91	53 Fori	8389	1
150x5/16+M8	30,65	8+1 Fori	8391	1
150x5/16+M8	30,65	8+6+1 Fori	8392	1
150x5/16+M8	31,64	8+6+8+1 Fori	8393	1

Tampone protettivo

Art. VLS

Intercapedine a strappo per proteggere il platorello e farlo durare molto di più.




MISURA	EURO	Fori	COD	
125	9,45		8382	1
150	10,14		8383	1
150	10,14	6 Fori	8384	1
150	10,14	8+1 Fori	8385	1
150	10,14	8+6+1 Fori	8386	1
150	10,14	8+6+8+1 Fori	8387	1

Tampone ammortizzatore

Art. DIV

Dischi in foam con attacco a strappo da usare come morbida intercapedine per ottenere un effetto ammortizzatore tra il platorello e i prodotti per lucidatura. Grazie all'elasticità del foam il prodotto aderisce in modo più uniforme alla superficie da lucidare.



MISURA	EURO	COD	
50	3,11	1702	1
75	3,70	1703	1
115	6,20	1695	1
125	7,40	1696	1
125x8+1	7,40	1697	1
150	7,51	1698	1
150x6+1	7,51	1699	1
150x8+1	7,51	1700	1
150x8+6+8+1	7,51	1701	1


Dischi diamantati a strappo

Art. DVD

Per levigare e lucidare marmo e granito ad acqua. Bianco o Nero per lucidatura.

Grane disponibili:

50,100,200,400,800,1500,3000,Bianco,Nero.




MISURA	EURO	BIANCO	NERO	50	100	200	400	800	1500	3000	
100	7,72	2146	2147	2144	2139	2141	2143	2145	2140	2142	10
125	14,97	2155	2156	2153	2148	2150	2152	2154	2149	2151	10

Dischi diamantati a secco

Art. DVS

Dischi a strappo per levigare e lucidare marmo e granito a secco.
FORO 16



MISURA	EURO	NERO	50	100	200	400	800	1500	
100	10,74	2081	2073	2074	2075	2076	2077	2078	10

Platello per dischi diamantati

Art. PVD

Platello per dischi diamantati per pietra.




MISURA	EURO	COD	
100xM14	13,68	6050	1
125xM14	21,29	6051	1

Tamponi ergonomici a strappo

Art. TUM

TUM-A: Tampone ergonomico, cambio rapido del foglio abrasivo.
TUM-B: Tampone per fogli a strappo



MISURA	EURO	FORMA	COD	
70x120	11,53	A	8064	1
70x120	7,68	B	8065	1

Tamponi per dischi a strappo

Art. TUB

Tampone che consente di usare a mano i dischi a strappo Ø 125/150 mm per lavorare su superfici piane e sagomate.



MISURA	EURO	COD	
125	13,81	8058	1
150	15,37	8059	1

Dischi adesivi

Art. DSA

Dischi di tela con adesivo termoresistente. Utilizzati prevalentemente nella produzione e manutenzione di stampi.

I dischi vengono confezionati su richiesta per garantire la massima resa della pellicola adesiva.

Altri diametri a richiesta



MISURA	EURO	ABRASIVO	DSA				
			60	120	180	220	
18	0,25	Corindone	2002	1999	2000	2001	50
25	0,26	Corindone	2017	2014	2015	2016	50
30	0,36	Corindone	2029	2026	2027	2028	50
40	0,43	Corindone	2049	2046	2047	2048	50
50	0,62	Corindone	2054	2051	2052	2053	50
70	1,10	Corindone	2061	2058	2059	2060	50

Dischi Adesivi allo Zirconio

Art. DSZ

Dischi di tela con adesivo termoresistente. Utilizzati prevalentemente nella produzione e manutenzione di stampi.

I dischi vengono confezionati su richiesta per garantire la massima resa della pellicola adesiva.

Altri diametri a richiesta

* I dischi e le strisce sono disponibili nelle grane: 60-120 zirconio

A richiesta altre grane e misure, minimo 10/20 confezioni, consegna ca. 10 giorni lavorativi.



MISURA	EURO	ABRASIVO	60	120	
18	0,30	Zirconio	8911	8912	50
25	0,33	Zirconio	8913	8914	50
30	0,43	Zirconio	8915	8916	50
40	0,54	Zirconio	8917	8918	50
50	0,72	Zirconio	8919	8920	50
70	1,32	Zirconio	8921	-	50

Supporti flessibili in gomma

Art. DSP



MISURA	EURO	COD	
18x3	5,98	8709	1
18x6	10,25	8708	1
25x3	8,49	8711	1
25x6	8,49	8710	1
30x3	8,49	8714	1
30x6	8,49	8713	1
40x6	10,41	8715	1
50x6	12,50	8717	1
70x6	14,93	8719	1

Disco multiforo giallo

Art. VDM

Per livellare e levigare stuccature su cartongesso e muratura. Grazie al sistema multi foro la polvere può essere aspirata sia dall'esterno del disco che tramite i fori: il disco non si intasa e dura di più, l'ambiente resta più pulito e sano.




MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	
225	2,52	8225	8226	8227	8220	8221	8222	8223	8224	25

Disco a strappo al carburo di silicio

Art. VDC

Dischi a strappo al carburo di silicio per lavorazione dei pannelli di polistirolo e levigare superfici tappezzate per favorire la penetrazione del distaccante Gr 16 e 36. Per rimuovere vecchi strati di intonaco gr 60.




MISURA	EURO	16	36	60	
225	2,28	8088	-	-	10
225	1,54	-	8089	-	25
225	1,04	-	-	8090	25

Disco a strappo al corindone steurato

Art. VDL

Corindone steurato doppia resina peso (C), cosparsione aperta, per lavorazioni a secco di legno, vernici, stucchi, riparazioni carrozzerie.




MISURA	EURO	60	80	100	120	180	240	
225x10 Fori	0,94	8218	8219	8213	8214	8216	8217	50

Dischi a strappo in rete


Art. DRV

La rete abrasiva ha un supporto fatto di rete, mentre i dischi tradizionali hanno un supporto di carta o tela. Questo dà i seguenti vantaggi:

- 1) Permette di aspirare fino al 90% delle polveri generate dall'abrasione.
- 2) E' resistente al calore, può essere usata anche con smerigliatrici angolari.
- 3) Può essere usata a secco e umido.
- 4) Durata più lunga.
- 5) E' più sano per l'ambiente di lavoro, che grazie all'aspirazione dei residui resta più pulito.



Settori d'impiego: Carrozzeria, industria navale, edilizia, legno, metallo, fai da te.

MISURA	EURO	80	100	120	150	180	220	
225	2,16	1989	1984	1985	1986	1987	1988	25

Dischi al corindone

Art. FRR

Tela abrasiva al corindone per operazioni generiche di smerigliatura. Adatta per contorni.



MISURA	EURO	36	60	80	120	180	
38	0,53	8493	-	-	-	-	25
38	0,52	-	8494	8495	8491	8492	25
50	0,66	8498	-	-	-	-	25
50	0,62	-	8499	8500	8496	8497	25
75	0,95	8503	-	-	-	-	25
75	0,90	-	8504	8505	8501	8502	25

Dischi allo zirconio

Art. FRZ

Tela abrasiva allo zirconio molto resistente ed aggressiva, particolarmente adatta per acciai resistenti ed inox.




MISURA	EURO	36	60	80	120	
25	0,61	8519	-	-	-	25
25	0,58	-	8520	8521	8518	25
38	0,77	8523	-	-	-	25
38	0,74	-	8524	8525	8522	25
50	0,95	8527	-	-	-	25
50	0,85	-	8528	8529	8526	25
75	1,42	8531	-	-	-	25
75	1,30	-	8532	8533	8530	25

Dischi ceramici

Art. FRQ

Abrasivo ad alte prestazioni con additivo refrigerante. Indicato per lavorazioni con forte pressione sul disco. Grande potere d'asportazione su superfici piane e resistenza elevata sui profili. Ideale per inox e acciai altolegati.



MISURA	EURO	24	36	60	80	120	
50	1,18	8482	-	-	-	-	25
50	1,14	-	8483	-	-	-	25
50	1,06	-	-	8484	8485	8481	25
75	2,16	8487	-	-	-	-	25
75	1,79	-	8488	-	-	-	25
75	1,65	-	-	8489	8490	8486	25

Zirconio refrigerato

Art. FRP

Tela allo zirconio con additivo refrigerante. Per lavorare INOX e lamiere di spessori sottili prevenendone il surriscaldamento



MISURA	EURO	36	60	80	120	
50	0,73	8614	-	-	-	25
50	0,65	-	8615	8616	8613	25
75	1,10	8618	-	-	-	25
75	1,01	-	8619	8620	8617	25

RED CLEANER

Art. FRW

Abrasivo ceramicato, per una rapida asportazione con una finitura satinata. Ideale per sverniciare, eliminare ruggine e incrostazioni pesanti. Può sostituire i dischi lamellari su leghe leggere.



MISURA	EURO	COD	
50	7,25	8686	10
75	8,49	8687	10

UNITIZED STRUTTURA APERTA

Art. FRO

Ideale per la rimozione di bave e lavorazione su bordi grazie all'elevata resistenza al surriscaldamento delle sue resine. Vita molto più lunga rispetto ai dischi in surface conditioning.



MISURA	EURO	COD	
25	4,44	8688	25
38	4,72	8689	25
50	5,17	8690	10
75	6,69	8691	10

Surface Conditioning

Art. FRS

Per rimuovere imperfezioni, ossidazioni, ruggine, e pulire superfici sia piane che sagomate.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
25	0,78	8506	8507	8508	25
38	0,94	8509	8510	8511	25
50	1,28	8512	8513	8514	25
75	2,23	8515	8516	8517	25

Unitized

Art. FRU

Per sbavatura e finitura di angoli e spigoli e rimozione di graffi, tracce di saldatura, ossidazioni.

Ottime finiture senza modificare la geometria del pezzo.

2SF: Durezza media, grana fine. Finitura, mascheratura di graffi leggeri e sbavatura molto gentile.

6SF: Dura, grana fine. Come due SF, piú resistente e duratura sulle bave.

6AM: Dura, grana media. Sbavatura leggera, riduzione delle bave sui profili, mascheratura di segni profondi e ossidazioni.

8AC: Molto dura, grana grossa. Sbavatura, arrotondamento degli angoli vivi, resistente su bave taglienti.



MISURA	EURO	2SF	8AC	6AM	6SF	
50	4,58	3040	-	-	-	10
50	5,65	-	3042	-	-	10
50	5,33	-	-	3041	-	10
75	10,81	3044	-	-	-	10
75	13,81	-	3046	-	-	10
75	12,60	-	-	3045	-	10
75	13,84	-	-	-	3043	10

Dischi Black Cleaner

Art. FRB

Per rimuovere imperfezioni, ossidazioni, ruggine, e pulire superfici sia piane che sagomate.



MISURA	EURO	COD	
38	2,70	2955	10
50	3,48	2956	10
75	5,80	2957	10

Fibra di cotone per finitura

Art. FRC

Per rimuovere piccole saldature, segni d'abrasivo, graffi, per asportare bave. Smeriglia e finisce in un solo passaggio, senza intasarsi e con un'azione molto controllata: durata eccezionale rispetto al disco in tela e ottima finitura. Adatto sia per l'inox che per alluminio e il titanio.

Usato di taglio può entrare negli angoli, e rimuovere le saldature. Si consiglia l'uso con un platorello di diametro inferiore a quello del disco (platorello diam. 50 disco diam. 75).



MISURA	EURO	36	80	120	
50	8,09	2959	2960	2958	10
75	9,53	2962	2963	2961	10

Mini lamellari

Art. FRD

Lunga durata e finitura costante, per asportare con precisione e per lavorare in piccole aree e sui bordi.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
50	3,04	2965	2966	2967	2964	10
75	4,04	2969	2970	2971	2968	10

Mini lamellari ceramici

Art. FQD

Abrasivo ceramico estremamente duro e tenace, ancora più performante dello zirconio per durata e capacità d'asportazione



MISURA	EURO	40	60	80	120	
50	3,40	2948	2949	2950	2947	10

MINI LAMELLARE MISTO **NEW**

Art. FRV

Dischi lamellari misti a fissaggio rapido per asportare e finire rapidamente con un solo passaggio, lasciando un segno uniforme. Basso sviluppo di calore e ottimi risultati estetici sull'INOX.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	
75	13,70	2107	2108	5

Mini lamellari a tazza

Art. FRT

Piú flessibile della forma piana, si adatta a superfici sagomate.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
50	3,38	3033	3034	3035	3032	10
75	4,48	3037	3038	3039	3036	10

Mini lamellari a tazza ceramici

Art. FQT

Piú flessibile della forma piana, si adatta a superfici sagomate.

Abrasivo ceramico estremamente duro e tenace, ancora piú performante dello zirconio per durata e capacità d'asportazione



MISURA	EURO	40	60	80	120	
50	4,18	2952	2953	2954	2951	10
75	4,70	2997	-	-	3000	10

MINILAMELLARE PER ANGOLI

Art. FQC

Disco ideato per uniformare la saldatura d'angolo, arrotondandola grazie alla forma bombata delle lamelle.

La tela con abrasivo ceramico, estremamente duro e tenace, velocizza l'operazione e aumenta di molto la durata rispetto allo zirconio di un disco lamellare classico.



MISURA	EURO	40	60	80	120	
50	3,45	2940	2941	2942	2939	10
75	4,39	2944	2945	2946	2943	10

Trizact™

Art. FRY

Dischi rinforzati in Trizact™ trasformati da noi.

Per ottenere finiture uniformi e regolari, migliori rispetto all'abrasivo convenzionale, con un'azione molto più rapida e una durata superiore.

Un disco in A100 ad esempio fa il lavoro 50% più velocemente di una grana 180 e con una finitura più regolare e bella di una grana 220.

Grazie all'abrasivo strutturato in piramidi, che si riducono in modo omogeneo per tutta la durata del disco, riduce il numero dei passaggi e può portare ad una finitura fino allo specchio.

Trizact è un marchio registrato 3M.



MISURA	EURO	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
50	1,93	3051	3048	3049	3050	3052	3047	25
75	3,04	3057	3054	3055	3056	3058	3053	25

Non Tessuto

Art. FRN-HD

Per rimuovere ossidazioni leggere e ripristinare la finitura satinata dopo la rimozione di graffi o per preparare la superficie ad altri processi come la verniciatura o la cromatura.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
50	1,56	2989	2990	2995	2991	25
75	2,70	2992	2993	2996	2994	25

Feltro

Art. FRF

Da utilizzare insieme a pasta lucidante o compound per la pulitura finale e la lucidatura.



MISURA	EURO	COD	
50	1,86	2972	10
75	2,51	2973	10

CUBITRON II™ 984F NEW

Art. FRX

Realizzati da noi con tela Cubitron™ 984F, con abrasivo PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore capacità e rapidità di taglio e durata, con conseguente riduzione delle sostituzioni del disco e notevole risparmio di tempo. L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata. Cubitron II™ è un marchio 3M



MISURA	EURO	36	60	80	
50	1,56	2109	-	-	100
50	1,51	-	2110	-	100
50	1,48	-	-	2111	100
75	2,62	2112	-	-	50
75	2,49	-	2113	-	50
75	2,39	-	-	2114	50

Supporti con gambo

Art. FRH

Supporti di sostegno in gomma con gambo 6mm.



MISURA	EURO	COD	
25	9,15	2974	1
38	11,09	2975	1
50	12,08	2976	1
75	13,22	2977	1

Supporti con foro

Art. FRM

Supporti in gomma attacco M14 + gambo 6mm.



MISURA	EURO	COD	
50xM14	12,17	2987	1
75xM14	13,80	2988	1

Kit fissaggio rapido

Art. FRK

- 1 Macchina ad aria
- Avviamento a leva
- Velocità a vuoto: 15.000 RPM
- Pressione aria: 90 PSI - 6,20 BAR
- 1 Platorello FRH Ø 75 (Sistema R)
- 1 Platorello FRH Ø 50 (Sistema R)
- 5 Dischi FRS Ø75 (Surface conditioning - Sistema R)
- 5 Dischi FRS Ø 50 (Surface conditioning - Sistema R)
- 1 Disco FRB Ø 75 (Black cleaner - Sistema R)
- 1 Disco FRB Ø 50 (Black cleaner - Sistema R)
- 9 Dischi FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120 - Sistema R)
- 1 Oliatore
- 2 Chiavette di serraggio
- 1 Attacco per aria



MACCHINA	EURO	COD	
90	201,82	2978	1
110	225,59	2979	1

Satinatrice Manuale

Art. SMD

Con questa satinatrice versatile si può passare da un'abrasione aggressiva ad una finitura finale. Con un solo elettrotensile si può sbavare, rimuovere graffi e ruggine, strutturare, spazzolare, satinare, levigare, opacizzare, lucidare a specchio, cambiando gli accessori e la velocità.

ACCESSORI IN DOTAZIONE SMD-KIT:

Ruota in non tessuto per satinare NTL Ø100x100 Gr. Medium

Nastro allo zirconio NKM Ø90x100 Gr. 60

Ruota gonfiabile REP Ø90x90mm con pompetta

Rullo di trascinamento dei nastri TGP Ø65x100



POTENZA	EURO	VOLTAGGIO	RPM	COD	
1200W KITxM14	895,81	220V	1000-2400rpm	7513	1

Smerigliatrice dritta

Art. SSG

Smerigliatrice potente (1.600 Watt) che combina una solida costruzione meccanica con un avanzato variatore elettronico di velocità, regolabile da 1600 a 4800 giri. Con la stessa macchina si possono praticare operazioni di smerigliature e di lucidatura, adattando la velocità al tipo di operazione da eseguire, al materiale da lavorare, alla dimensione dell'abrasivo da montare.

Con la stessa macchina si possono impiegare:

ruote lamellari in tela (da far girare alla velocità massima)

ruote in non tessuto e miste (a 2400 giri)

mole vetrificate e resinoidi da banco

spazzole circolari in filo d'acciaio

dischi per finitura unitised

dischi in cotone o sisal (da far girare a bassa velocità).



POTENZA	EURO	VOLTAGGIO	RPM	COD	
1600WxM14	721,61	220V		7623	1

Fresatrice alta velocità

Art. SDG

Fresatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza. Il potente motore a 1200 watt è dotato di stabilizzatore elettronico di velocità e di un selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora migliore.

Per l'utilizzo di prodotti con gambo, con velocità regolabile da 10.000 a 28.000 giri: ruote lamellari di tela con gambo, mole vetrificate e resinoidi, frese al carburo di tungsteno, manicotti abrasivi.



POTENZA	EURO	VOLTAGGIO	RPM	COD	
1200Wx6	396,00	220V	10000-28000rpm	7363	1

Fresatrice 800W **NEW**

Art. SRG

Fresatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura, finitura, lucidatura in punti di difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza.



Potenza	EURO	voltaggio	rpm	COD	
800W	169,79	220V	1900-8000rpm	8379	1

Satinatrice manuale

Art. SRD

Con questa satinatrice versatile si può passare da un'abrasione aggressiva ad una finitura finale. Con un solo elettro utensile si può sbavare, rimuovere graffi e ruggine, strutturare, spazzolare, satinare, levigare, opacizzare, lucidare a specchio, cambiando gli accessori e la velocità.

La rotazione lineare rende questo utensile perfetto per le superfici piane, facendo un lavoro che una smerigliatrice angolare non può fare.

Versione economica, meno potente rispetto alla SMD (800 watt contro 1200).



POTENZA	EURO	VOLTAJE	RPM	COD	
800WxM14	268,79	220V	700-3.000rpm	8660	1

Satinatrice per Tubi

Art. SRW

Questo utensile rende incredibilmente veloce e facile finire strutture tubolari sia aperte che chiuse, come ringhiere e corrimani.

Con nastri differenti si può andare dalla levigatura più aggressiva alla satinatura o lucidatura.

I bracci si avvicinano e avvolgono il nastro intorno al tubo, adattandosi al suo raggio e permettendo una finitura più facile, veloce e uniforme. Avvolge il tubo fino a 180° Ideale per la finitura di strutture tubolari.

Versione economica e meno potente del modello SMW

Cambio rapido e facile del nastro senza arnesi.

Ø MIN. 25mm

Ø MAX. 10cm



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
800WxSV.760xH. 40	384,77	220V	700-3.000rpm	8661	1

Levigatrice per Angoli

Art. SRA

Levigatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura, finitura, lucidatura negli angoli grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza. Ideale per rimuovere il nero delle saldature negli angoli ma anche per agire con precisione su un solo punto con una superficie di contatto limitata. Il motore a 800 watt è dotato di stabilizzatore elettronico di velocità e di un selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora migliore. Anche variando la pressione la macchina mantiene costante la velocità.



POTENZA	EURO	ABRASIVO	RPM	COD	
800Wx25	370,22	220V	1.100-4.500rpm m	8662	1

Levigatrice per Tubi

Art. LNT

Ideale per due tipi d'applicazione diversi:

- Per lavorare i tubi, con i due rulli che si avvicinano per adattarsi al raggio del tubo da lavorare.
- Per asportare i cordoni di saldatura e dare una finitura lineare su superfici piane, lavorando in appoggio sul rullo propulsore di testa.



POTENZA	EURO	VOLTAJE	RPM	COD	
800WxSV.618xH. 40	400,65	220V	700-3.000rpm	8663	1

Braccio avvolgi tubo per nastri abrasivi

Art. BRC

Braccio avvolgi tubo per nastri abrasivi.

Trasforma la tua smerigliatrice in una satinatrice per tubi.

è possibile montarlo su diversi modelli di smerigliatrici angolari da 115 e da 125 mm. con regolatore di velocità.



Nastro	EURO	COD	
760x40	177,50	1300	1

Smerigliatrice ad aria a 97°

Art. SPN

Smerigliatrice ad angolo, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore silenzioso.



POTENZA	EURO	RPM	COD	
0.4HPx6	167,91	22.000rpm	7616	1

Smerigliatrice diritta robusta

Art. SPH

Peso / Weight: 0,78 Kg

Consumo / Air consumption: 430 l/min

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): 1/4"

Pressione aria / Air pressure: 90 PSI

Lunghezza / Length: 188MM

Rumorosità / Noise level: 85 dB(A)

Scarico anteriore / Front exhaust



POTENZA	EURO	RPM	COD	
0.9HPx6	218,18	24.000rpm	7610	1

Smerigliatrice diritta ad aria

Art. SPD

Smerigliatrice diritta, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.



POTENZA	EURO	RPM	COD	
0.4HPx6	131,05	22.000rpm	7607	1

Smerigliatrice diritta ad aria

Art. SDA

Smerigliatrice diritta, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.



POTENZA	EURO	MODELLO	RPM	COD	
0.5HPx6	97,86	M	22.000rpm	7360	1
0.5HPx6	253,87	S	25.000rpm	7361	1
0.5HPx6	245,60	T	25.000rpm	7362	1
0.5HPx6	152,59	L	4.400rpm	7359	1

Levigatrice orbitale quadrata

Art. LSR

Levigatrice orbitale quadrata con platorello velcrato 110x100mm. Cambio rapido del foglio velcrato. Orbita di 5mm.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.4HPx110x100	230,50	10.000rpm	3776	1

Levigatrice rotorbitale con aspirazione

Art. LVR

Levigatrice rotorbitale leggera e maneggevole, predisposta per l'aspirazione della polvere, ideale per la levigatura, sgrossatura, finitura di legno e metalli, rullo interno in acciaio, platorello di supporto in dotazione.

Potenza: 0,50 H.P.
 Orbita: 5mm
 Peso: 1 kg
 velocità: 10.000 rpm
 Consumo aria: 340 L/min
 Ingresso: 1/4"
 Pressione: 90 PSI
 Rumorosità: 80-85 dB(A)
 Platorello: 150 mm



MISURA	EURO	RPM	COD	
125x5/16	243,36	10.000rpm	3777	1
150x5/16	249,34	10.000rpm	3778	1

Levigatrice rotorbitale

Art. LNR

Levigatrice rotorbitale leggera e maneggevole, ideale per la levigatura, sgrossatura, finitura di legno e metalli, rullo interno in acciaio, platorello di supporto in dotazione.

Potenza: 0,50 H.P.
 Orbita: 5mm
 Peso: 0,90 kg
 velocità: 10.000 rpm
 Consumo aria: 340 L/min
 Ingresso: 1/4"
 Pressione: 90 PSI
 Rumorosità: 80-85 dB(A)
 Platorello: 150 mm



MISURA	EURO	RPM	COD	
125x5/16	222,98	10.000rpm	3757	1
150x5/16	228,09	10.000rpm	3758	1

Smerigliatrice a nastro

Art. BST

Ideale per le levorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.53HPxSV.330x H.10	183,56	16.000rpm	1293	1

Smerigliatrice a nastro

Art. BSC

Ideale per le levorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.53HPxSV.520x H.20	293,21	16.000rpm	1284	1

Smerigliatrice a nastro

Art. BSQ

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.6HPxSV.457xH. 13	246,08	17.000rpm	1292	1

Smerigliatrice a nastro angolare

Art. BSN

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Peso: 0.85 Kg

Consumo: 113 l/min

Ingresso (NPT): 1/4"

Lunghezza: 196 mm

Pressione: 90 psi

Rumorosità: 81 dB(A)



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.53HPxSV.330x H.10	190,62	20.000rpm	1291	1

Smerigliatrice multi braccio

Art. BSX

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Peso: 0.85 Kg

Consumo: 113 l/min

Ingresso (NPT): 1/4"

Lunghezza: 320 mm

Pressione: 90 PSI.

Rumorosità: 81 dB(A)



MISURA	EURO	RPM	COD	
	356,74	16.000rpm	1299	1

Satinatrice lineare

Art. LPL

Peso: 1 Kg
Ingresso (NPT): 3/8"
Pressione: 90 PSI.
Rumorosità: 80 dB(A)



MISURA	EURO	FORMA	COD	
95x180mm	469,04	2.600rpm	3761	1

Smerigliatrice a frusta

Art. MSP

Peso: 0.13 Kg
Consumo: 80 l/min
Ingresso (NPT): 1/4"
Lunghezza: 132 mm
Pressione: 90 PSI.
Scarico posteriore



MISURA	EURO	RPM	COD	
x3	320,24	60.000rpm	4307	1

Microlevigatrice a dito

Art. LNS

Microlevigatrice orbitale a dito per lavori di precisione.
Ideale per metallo, legno, metalli non ferrosi, vernice, pietra, ecc.
Include 4 bracci di ricambio per ogni tipo di lavorazione (3 per prodotti velcrati e 1 per prodotti adesivi).
Cambio rapido e facile del braccio senza arnesi.
Orbita di 3mm.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.5HPx5/16	311,58	10.000rpm	3759	1

Smerigliatrice a Nastro

Art. LNH

Peso: 0.76 Kg
 Consumo: 113 l/min
 Ingresso (NPT): 3/8"
 Lunghezza: 220 mm
 Pressione: 90 PSI.
 Rumorosità: 81 dB(A)



MISURA	EURO	RPM	COD	
240x45	292,57	7.500rpm	3755	1

Satinatrice Pneumatica per Tubi

Art. SPW

Questo utensile rende incredibilmente veloce e facile finire strutture tubolari sia aperte che chiuse, come ringhiere e corrimani.

Con nastri differenti si può andare dalla levigatura più aggressiva alla satinatura o lucidatura.

I bracci si avvicinano e avvolgono il nastro intorno al tubo, adattandosi al suo raggio e permettendo una finitura più facile, veloce e uniforme. Avvolge il tubo fino a 180° Ideale per la finitura di strutture tubolari.

Cambio rapido e facile del nastro senza arnesi.

Ø MIN. 25mm

Ø MAX. 10cm



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.4HPxSV.760xH. 40	742,37	3.300rpm	7620	1

Levigatrice pneumatica per tubi

Art. LPW

Levigatrice pneumatica a nastro per tubi.

Braccio regolabile fino a 90°, ergonomica.

Sostituzione del nastro senza l'ausilio di attrezzi.



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.53HPxSV.520x H.20	374,66	16.000rpm	3775	1

Smerigliatrice a nastro

Art. LNC

Peso: 1.40 Kg
 Consumo: 113 l/min
 Ingresso (NPT): 1/4"
 Lunghezza: 180 mm
 Pressione: 90 PSI.
 Rumorosità: 87 dB(A)



MISURA	EURO	RPM	COD	
260x60	392,71	7.000rpm	3754	1

Macchina rimuove rivestimenti

Art. LPC

Macchina per rimuovere velocemente adesivi, ruggine, vecchi strati di vernice, rivestimenti.

SPECIFICHE:

Velocità: 3.500 RPM
 Peso: 1 Kg.
 Consumo aria: 300 L/min
 Ingresso: 1/4"
 Lunghezza: 270mm
 Pressione: 90 PSI
 Attacco: 5/16"-24T

Contenuto del kit:

1 pz Supporto PNK
 1 pz Supporto RPS



MISURA	EURO	RPM	COD	
0.45HPx5/16	409,94	3.500rpm	8664	1

Rimuovi adesivo

Art. RGO

Rimuove gli adesivi decorativi, i nastri biadesivi, gli strati di pellicola dalla carrozzeria, dal vetro, dal metallo.



MISURA	EURO	COD	
100	20,44	6084	1

Spazzole in filo

Art. SFN

Per la preparazione delle superfici in carrozzeria. La ruggine e le vernici possono essere rimosse rapidamente senza danneggiare la base.



MISURA	EURO	COD	
100	24,35	7423	1

Art. PAR

Supporti ad espansione



MISURA	EURO	COD	
100x25xM6	22,47	8721	1

Smerigliatrice angolare ad aria

Art. SPA

CARATTERISTICHE:

Smerigliatrice angolare con impugnatura laterale, per lavori pesanti dotata di cuffia di protezione.

Scarico posteriore, maneggevole e silenziosa.

Il sistema di avviamento con leva di sicurezza previene avviamenti accidentali. velocità regolabile.



POTENZA	EURO	RPM	COD	
1.0HPx22	520,84	12.000rpm	7606	1

Smussatrice pneumatica

Art. SPO

Smussatrice pneumatica leggera e compatta, per la smussatura a 45 gradi.

Controllo della profondità regolabile.




POTENZA	EURO	RPM	COD	
0.25HP	338,83	30.000rpm	7617	1

MACCHINE PNEUMATICHE

Art. AIR

Smerigliatrice ad angolo 90 E 110°, leggera e maneggevoli, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore silenzioso.



MISURA	EURO	COD	
90	156,24	1123	1
110	208,71	1124	1

Dischi cotone trapuntato

Art. DCT

Dischi in cotone cuciti tra loro.

Da usare con pasta abrasiva per lucidare.



Art. MAF Albero filettato € 38,54



MISURA	EURO	COD	
150x12	4,92	8842	1
150x20	4,92	8852	1
200x20	6,67	8843	1
250x20	10,42	8844	1
300x20	14,63	8847	1
350x20	23,03	8848	1
200x12x20	6,90	8851	1
200x24x15	15,80	8855	1


Dischi trapuntati in sisal e cotone

Art. DSC

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.

Da usare con pasta abrasiva per lucidare.



MISURA	EURO	COD	
150x20	7,30	8857	1
200x20	10,73	8858	1
250x20	14,73	8859	1
300x20	21,47	8860	1
350x20	29,58	8861	1

Dischi trapuntati in sisal

Art. DSS

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.

Da usare con pasta abrasiva per lucidare.



MISURA	EURO	COD	
150x20	6,73	8862	1
200x20	10,15	8863	1
250x20	14,17	8864	1
300x20	20,88	8865	1
350x20	27,61	8866	1

Dischi in cotone ventilati

Art. DCV

Dischi ventilati in cotone.



MISURA	EURO	TIPO	COD	
150x20	6,19	Cotone	1645	1
200x20	9,89	Cotone	1646	1
250x55	15,20	Cotone	1647	1
300x80	24,06	Cotone	1648	1
400x180	25,80	Cotone	1649	1
100x19 ES	6,69	Cotone Felpato	1650	1
150x20	7,43	Cotone Felpato	1651	1
200x20	8,73	Cotone Felpato	1652	1
250x80	15,41	Cotone Felpato	1653	1

Dischi sisal-cotone ventilati

Art. DMV

Dischi ventilati in sisal e cotone



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
150x20	6,97	Cotone/Sisal		1939	1
200x20	12,35	Cotone/Sisal		1940	1
250x55	16,50	Cotone/Sisal		1941	1
300x80	25,95	Cotone/Sisal		1942	1

Dischi in cotone ondulati

Art. DCO

Ideali per la lucidatura di superfici sia piane che concave con macchine portatili o automatiche.

La forma ondulata aiuta a prevenire il surriscaldamento.



MISURA	EURO	COD	
200x20	23,49	1638	1
200x32	23,49	1639	1

Dischi in cotone con gambo

Art. DCG

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale 5-10 m/s.



MISURA	EURO	COD	
50x12x6	2,91	1632	10
60x12x6	3,33	1633	10
80x12x6	4,53	1634	10
100x12x6	5,61	1631	10

Cotone a fungo

Art. DCM

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale 5-10 m/s.



MISURA	EURO	COD	
38x6	3,25	1635	10
50x6	3,76	1636	10
75x6	5,81	1637	10

Cilindro di cotone

Art. CCG

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale 5-10 m/s.



MISURA	EURO	COD	
38x38x6	4,64	1384	5
50x50x6	7,91	1385	5
63x63x6	10,56	1386	5

Cono di cotone

Art. CSG

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale: 5-10 m/s.



MISURA	EURO	COD	
38x6	7,05	1557	5
50x6	7,91	1558	5
63x6	10,56	1559	5
75x6	14,08	1560	5

Cotone a cupola

Art. CCT

Per lucidatura dei fondi e delle pareti di pezzi cilindrici, tipo pentole.
Da usare con perno PND 5,61



MISURA	EURO	COD	
63x50	8,91	1389	5
75x56	12,11	1390	5
100x75	21,37	1387	5

Disco non tessuto bianco

Art. DNV

Disco in non tessuto bianco per lucidatura.
Da usare con perno PNS-10 3,98



MISURA	EURO	COD	
100x10	4,72	1943	10

Perno sagomato

Art. PND



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
x6	5,61			6021	1

Dischi in feltro

Art. DFF

Per pulitura e lucidatura a specchio.

Velocità raccomandata 5-10 m/s



MISURA	EURO	COD	
30x10x6	1,26	8735	10
45x10x6	2,47	8736	10
60x10x6	3,08	8737	10
80x10x10	4,78	8738	10
100x13x10	8,05	8722	1
100x20x10	9,94	8723	1
150x 6x25	13,07	8724	5
150x13x15	13,34	8725	1
150x25x15	25,52	8726	1
150x40x20	44,76	8727	1
200x13x15	23,69	8730	1
200x25x15	45,64	8731	1
200x40x20	77,88	8728	1
250x25x15	59,93	8732	1
250x50x20	140,43	8733	1
300x30x20	115,36	8734	1

Dischi in feltro a strappo

Art. DFV

Dischi in feltro per finitura, da usare con pasta abrasiva o lucidante.



MISURA	EURO	COD	
75	3,86	1684	10
115	4,47	1680	10
125	4,65	1681	10
150	5,74	1682	10
180	6,79	1683	10

Dischi in feltro conici

Art. DFC

Dischi in feltro conico M14 per lucidatura, da usare accompagnando con pasta abrasiva o lucidante.



MISURA	EURO	COD	
100x12xM14	13,65	1673	1
115x12xM14	15,74	1674	1

Dischi in feltro M14

Art. DFU

Lucidatura a specchio con paste abrasive e lucidanti.



MISURA	EURO	COD	
115xM14	10,36	1679	5
125xM14	11,60	1397	5

Dischi in cotone

Art. DSU

Dischi in cotone con cucitura singola, utilizzati nelle lavorazioni di pulitura, lucidatura o brillantatura dei metalli.



MISURA	EURO	COD	
100x20x10	2,82	8621	1
130x20x10	4,66	8622	1
150x18x20	3,89	2069	1
200x18x20	6,96	2070	1
250x18x20	10,53	2071	1
300x18x20	15,09	2072	1

DISCHI TRAPUNTATI IN PANNO

Art. DPT

Utilizzo su pulitrici manuali.

Bloccati tramite trapuntature concentriche, per lucidare e pre-brillantatura.



MISURA	EURO	COD	
150x20	6,67	573	1
200x20	9,71	574	1
250x20	13,46	575	1
300x20	22,81	576	1

DISCHI COTONE SPECIALE

Art. DCS

Lucidatura a specchio con paste abrasive e lucidanti.



MISURA	EURO	COD	
110x50x19,1	35,93	580	2

Nastro adesivo in acciaio inossidabile

Art. NAS

Strisce di inox adesive per proteggere alcune parti del pezzo durante il passaggio con gli abrasivi e per raccordare le finiture lineari sui tubolari nella corrispondenza tra i due lati, dando una finitura a 45° esteticamente apprezzabile.



MISURA	EURO	COD	
50x2M	37,42	8683	1

Spugne per lucidare

Art. SAL

Disponibile in diverse durezza e porosità, per accompagnare le varie paste nelle fasi di lucidatura.

SAL-G Giallo Prima lucidatura, durezza media, porosa

SAL-B Blu Prima lucidatura, durezza media, fine

SAL-A Arancione, lucidatura, durezza media, fine

SAL-W Bianco, lucidatura, morbido, fine

SAL-N Nera, super morbido, fine, lucidatura finale



MISURA	EURO	COLORE	COD	
80x25	3,41	Arancione	7000	1
150x50	9,40	Arancione	6995	1
80x25	3,47	Azzurro	7001	1
150x50	10,00	Azzurro	6996	1
80x25	3,25	Bianco	7004	1
80x25	4,56	Giallo	7002	1
150x50	12,29	Giallo	6997	1
80x25	3,25	Nero	7003	1
150x50	8,03	Nero	6998	1

Platorello per spugne

Art. PVF

La schiuma in poliuretano microporosa è flessibile e assorbe le vibrazioni, durevole e molto resistente.



MISURA	EURO	COD	
125xM14	16,02	6052	1

Spugne per lucidare

Art. SDL

Disponibile in diverse durezza e porosità, per accompagnare le varie paste nelle fasi di lucidatura.

SDL-G Giallo Prima lucidatura, durezza media, porosa

SDL-B Blu Prima lucidatura, durezza media, fine

SDL-A Arancione, lucidatura, durezza media, fine

SDL-N Nera, super morbido, fine, lucidatura finale



MISURA	EURO	COLORE	COD	
150x35	8,56	Azzurro	7402	1
150x35	11,21	Giallo	7403	1
150x35	7,59	Nero	7404	1

DISCO MICROFIBRA **NEW**

Art. DMF

Nuovo design di disco per correggere le lucidature della carrozzeria, appositamente studiato per lucidatrici orbitali.



MISURA	EURO	MATERIALE	COD	
80	8,43	Microfibra	2086	1
130	13,40	Microfibra	2087	1
150	17,36	Microfibra	2088	1

Dischi in lana a strappo

Art. DLL

Disco in lana merinos per lucidare superfici verniciate, con attacco a strappo. Da utilizzare con platorelli di sostegno tipo VDP, VDR, a seconda del tipo di utilizzo e dell'utensile in dotazione.



MISURA	EURO	COD	
75	5,97	1859	10
115	6,38	1854	1
125	7,17	1855	1
135	7,05	1856	1
150	9,48	1857	1
180	12,76	1858	1

Dischi in lana attorcigliata

Art. CVL

Per lucidare superfici verniciate e marmo.



MISURA	EURO	COD	
200	21,34	1561	1

Platello per dischi in lana CVL

Art. PVL

Per lucidare superfici verniciate e marmo.



MISURA	EURO	COD	
175xM14	22,81	6057	1

Feltri su gambo

Art. FCG-ZYA

Per pulitura e lucidatura a specchio. Si usano per lucidare gli stampi, accompagnati da pasta diamantata.

Velocità raccomandata 5-10m/s.



MISURA	EURO	COD	
6x10x3	1,36	8816	10
8x10x3	1,36	8818	10
8x10x6	1,36	8819	10
10x14x3	1,72	8793	10
10x14x6	1,72	8794	10
10x20x3	1,82	8797	10
15x20x6	1,86	8798	10
15x25x6	2,13	8799	10
20x10x3	1,82	8801	10
20x25x6	2,37	8802	10
20x40x6	2,87	8803	10
25x 6x3	1,58	8804	10
25x30x6	3,08	8805	10
25x50x6	6,09	8806	10
30x10x6	2,23	8807	10
30x30x6	4,94	8808	10
40x40x6	7,02	8810	10
50x10x6	5,38	8811	10
50x40x6	9,91	8812	10
60x20x6	8,42	8814	10

Art. FCG-SPK



MISURA	EURO	COD	
6x10x3	1,36	8768	10
8x12x3	1,36	8778	10
10x18x6	1,36	8771	10
15x30x6	2,16	8772	10
20x25x6	2,37	8774	10
20x40x6	5,27	8775	10
25x25x6	2,97	8776	10

Art. FCG-WRC



MISURA	EURO	COD	
8x12x3	1,36	8792	10
10x15x3	1,72	8779	10
10x15x6	1,72	8380	10
15x20x6	2,11	8780	10
15x30x6	2,16	8781	10
20x25x6	2,37	8783	10
25x30x6	3,08	8786	10
25x50x6	6,09	8787	10

Art. FCG-KUD



MISURA	EURO	COD	
12x3	1,98	8757	10
15x6	2,42	8758	10
19x6	3,63	8760	10
25x6	4,85	8763	10
30x6	5,73	8765	10

Art. FCG-CLU



MISURA	EURO	COD	
10x15x3	2,18	8748	10
10x15x6	2,18	8749	10
20x25x6	4,84	8751	10

Art. FCG-SKM



MISURA	EURO	COD	
10x15x3	1,82	8769	10
20x25x6	2,80	8773	10

Art. FCG-KEL



MISURA	EURO	COD	
15x20x3	2,11	8759	10
20x25x6	2,37	8762	10
25x30x6	3,08	8764	10

Art. FCG-OLI



MISURA	EURO	COD	
10x15x3	2,17	8766	10

Art. FCG-WKE




MISURA	EURO	COD	
20x3	3,63	8782	10
40x6	4,84	8788	10
50x6	8,95	8789	10
60x6	10,40	8790	10

Dischi in feltro con gambo

Art. DFG

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.



MISURA	EURO	COD	
75x6	11,81	1678	10
100x6	14,90	1677	10

Pasta diamantata

Art. SID

Rettifica, lucidatura, lappatura di: carburo di tungsteno, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, zaffiro, rubino, pietre dure, resine sintetiche, ceramica, ecc.

APPLICAZIONI PRATICHE:

- ferri da trancia
- stampi
- trafile
- calibri
- utensili da taglio
- parti di strumenti di precisione, ecc.



Micron	EURO	5N	5M	20N	20M	
60	84,28	-	8982	-	-	1
1	95,52	8951	-	-	-	1
1	49,32	-	8950	-	-	1
1	300,95	-	-	8949	-	1
1	170,47	-	-	-	8948	1
6	59,03	-	8958	-	-	1
30	70,30	-	8974	-	-	1
9	62,14	-	8962	-	-	1
4	97,16	8955	-	-	-	1
4	54,17	-	8954	-	-	1

Pasta abrasiva

Art. PAS

BIANCA: Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.

AZZURRA: Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio.

Accompagna i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

ROSA: Pasta medio/grassa per lucidare e brillantare; accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

VERDE: Pasta medio grassa per accompagnare il sisal nella finitura dell'inox.

GIALLA/MARRONE: Molto tagliente per eliminare graffi da preziosi e argenteria.

VERDE SCURO: pasta grassa per brillantatura con tele morbide; per acciaio, cromo, ottone e finitura d'argento.

BEIGE: composto secco per brillantare materiale acrilico, plexiglass, legno e corno con tele morbide.



MISURA	EURO	COLORE	FORMA	COD	
	160,45	Azzurro	Master Box	5992	1
	310,54	Beige	Master Box	8993	1
	121,64	Bianco	Master Box	5993	1
	138,45	Giallo	Master Box	5994	1
	156,56	Rosa	Master Box	5995	1
	131,98	Verde	Master Box	5996	1
	262,68	Verde Scuro	Master Box	8992	1
	8,19	Azzurro	Panetto	5997	5
	15,79	Beige	Panetto	598	5
	6,20	Bianco	Panetto	5998	5
	7,02	Giallo	Panetto	5999	5
	7,97	Rosa	Panetto	6000	5
	6,70	Verde	Panetto	6001	5
	13,33	Verde Scuro	Panetto	595	5

PASTE LIQUIDE

Art. PAL

AZZURRA. Pasta abrasiva liquida per brillantare.

Lavorazioni: per metalli, inox e alluminio, per brillantatura di stampi con forme particolari in acciaio - utilizzo con macchinari - manualmente con uno straccio per polish, per pulitura industriale, anche se non rende come la pasta solida, ma è abbastanza efficace.

BIANCA. Pasta abrasiva liquida da taglio per sgrossatura.

Lavorazioni: da taglio = sgrossare quando un metallo viene smerigliato rimangono delle

righe, quindi utilizzando questa pasta vengono tolte le righe.



MISURA	EURO	TIPO	COD	
1Kg	12,17	Azzurro	588	1
1Kg	12,17	Bianco	589	1

PASTA ABRASIVA SUPER SPECCHIO

Art. PSM

Azzurra: Pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a mano o con dischi di cotone morbido tipo DCS di pag. 173 dischi flanellati, dischi senza cuciture e dischi di cotone di diametro piccolo (150 e inferiore). Ideale anche per lucidature con dischi in cotone su gambo montati su trapani. Lucida molto bene a basse velocità, per uso a macchina scegliere il composto rosa.

Rosa: Pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a macchina con dischi di cotone dal diam 200 in su. Per lucidatura a mano o fatta a basse velocità periferiche utilizzare la pasta blu.



MISURA	EURO	COLORE	COD	
400g	13,85	Azzurro	6035	4
400g	13,85	Rosa	6036	4

Pasta diamantata

Art. PAD

Pasta diamantata solubile in acqua, siringa da 5 gr.

Grane disponibili:

0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5, 5.0, 7.0, 10, 14, 20, 28, 40



MISURA	EURO	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	5.0	7.0	10	14	20	28	40	
5gr	6,65	5953	5954	5955	5956	5957	5958	5959	5960	5961	5962	5963	5964	1

Sego

Art. PAG

Per accompagnare la tela abrasiva su alluminio, zama, ottone, inox. Ritarda l'intasamento del nastro prolungandone la vita



MISURA	EURO	COD	
	8,23	5966	20

MOLE A PIGNA

Art. MFP


Mole a pigna per ferro, acciai comu e ghisa. Media durata - Elevata asportazione.

MISURA	EURO	20	
40x60x5/8	7,36	•	1
40x60xM14	7,36	•	1
50x70x5/8	8,33	•	1
50x70xM14	8,33	•	1
60x80x5/8	9,18	•	1
60x80xM14	9,18	•	1

Molette cilindriche

Art. MFV-A



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
2x6x3	0,94	Cor. Rosa	Cilindrico	1	100
3x6x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	2	100
3x6x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	10	25
4x8x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	3	100
4x8x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	11	25
5x10x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	4	100
5x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	12	25
6x10x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	5	100
6x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	13	25
7x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	14	25
7x12x3	0,90	Cor. Rosa	Cilindrico	6	100
8x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	15	25
8x12x3	0,90	Cor. Rosa	Cilindrico	7	100
10x6x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	37	100
10x 4x3	0,89	Cor. Rosa	Cilindrico	36	100
10x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	16	25
10x12x3	0,90	Cor. Rosa	Cilindrico	8	100
10x15x6	1,03	Cor. Rosa	Cilindrico	17	25
10x25x6	1,22	Cor. Rosa	Cilindrico	18	25
10x30x6	1,25	Cor. Rosa	Cilindrico	19	25
12x10x6	0,93	Cor. Rosa	Cilindrico	20	25
12x15x3	0,96	Cor. Rosa	Cilindrico	9	100
12x15x6	0,96	Cor. Rosa	Cilindrico	21	25
12x20x6	1,03	Cor. Rosa	Cilindrico	22	25
15x3x6	0,94	Cor. Rosa	Cilindrico	38	25
15x15x6	1,05	Cor. Rosa	Cilindrico	23	25
15x20x6	1,10	Cor. Rosa	Cilindrico	24	25
15x30x6	1,32	Cor. Rosa	Cilindrico	25	25
15x40x6	1,67	Cor. Rosa	Cilindrico	26	25
20x 4x6	0,93	Cor. Rosa	Cilindrico	39	25
20x15x6	1,05	Cor. Rosa	Cilindrico	27	25
20x20x6	1,22	Cor. Rosa	Cilindrico	28	25
20x30x6	1,37	Cor. Rosa	Cilindrico	29	25
25x 6x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	40	25
25x10x6	1,01	Cor. Rosa	Cilindrico	41	25
25x25x6	1,40	Cor. Rosa	Cilindrico	30	25
30x6x6	1,16	Cor. Rosa	Cilindrico	42	25
30x15x6	1,32	Cor. Rosa	Cilindrico	43	25
30x30x6	1,62	Cor. Rosa	Cilindrico	31	25
35x10x6	1,23	Cor. Rosa	Cilindrico	44	25
35x35x6	2,18	Cor. Rosa	Cilindrico	32	25
40x6x6	1,71	Cor. Rosa	Cilindrico	45	25
40x10x6	1,71	Cor. Rosa	Cilindrico	46	25
40x20x6	2,12	Cor. Rosa	Cilindrico	33	25
40x30x6	2,46	Cor. Rosa	Cilindrico	34	25
40x40x6	3,06	Cor. Rosa	Cilindrico	35	25
50x10x6	2,12	Cor. Rosa	Cilindrico	47	25
50x20x6	2,61	Cor. Rosa	Cilindrico	8994	25
60x10x6	2,75	Cor. Rosa	Cilindrico	49	10
70x10x6	4,18	Cor. Rosa	Cilindrico	50	10

Molette a punta

Art. MFV-P



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
8x15x3	1,17	Cor. Rosa	PUNTA	51	100
10x15x6	1,29	Cor. Rosa	PUNTA	53	25
15x25x6	1,57	Cor. Rosa	PUNTA	55	25
20x25x6	1,65	Cor. Rosa	PUNTA	56	25
30x30x6	2,09	Cor. Rosa	PUNTA	58	25

Molette sagomate

Art. MFV-F



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
8x10x3	1,15	Cor. Rosa	Sagomato	64	100

Molette a pera

Art. MFV-O



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
5x10x3	1,15	Cor. Rosa	Pera	59	100
5x10x6	1,27	Cor. Rosa	Pera	60	25
12x20x6	1,32	Cor. Rosa	Pera	61	25
15x20x6	1,42	Cor. Rosa	Pera	62	25
20x30x6	1,76	Cor. Rosa	Pera	63	25

MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	COD	
10x20x6	1,07	Bakelite	Cilindrico	8995	8995	25
10x30x6	1,25	Bakelite	Cilindrico	120	120	25
15x15x6	1,05	Bakelite	Cilindrico	8996	8996	25
15x30x6	1,32	Bakelite	Cilindrico	121	121	25
20x20x6	1,22	Bakelite	Cilindrico	123	123	25
20x25x6	1,28	Bakelite	Cilindrico	124	124	25
20x30x6	1,37	Bakelite	Cilindrico	125	125	25
20x40x6	1,78	Bakelite	Cilindrico	8997	8997	25
25x25x6	1,40	Bakelite	Cilindrico	127	127	25
25x35x6	1,68	Bakelite	Cilindrico	128	128	25
30x10x6	1,16	Bakelite	Cilindrico	129	129	25
30x20x6	1,50	Bakelite	Cilindrico	130	130	25
30x30x6	1,62	Bakelite	Cilindrico	131	131	25
40x10x6	1,71	Bakelite	Cilindrico	133	133	25
40x20x6	2,12	Bakelite	Cilindrico	134	134	25
40x35x6	2,71	Bakelite	Cilindrico	8998	8998	25
50x10x6	2,12	Bakelite	Cilindrico	135	135	25
50x20x6	2,61	Bakelite	Cilindrico	8999	8999	25
60x10x6	2,75	Bakelite	Cilindrico	136	136	10
70x10x6	4,18	Bakelite	Cilindrico	137	137	10
15x40x6	2,15	Bakelite	CON. LUNGO	138	138	25
20x35x6	2,01	Bakelite	CON. LUNGO	140	140	25
20x40x6	2,29	Bakelite	CON. LUNGO	9000	9000	25
25x35x6	2,16	Bakelite	CON. LUNGO	141	141	25

Molette a sfera

Art. MFV-S



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
4x3	1,15	Cor. Rosa	Sferico	68	100
6x3	1,15	Cor. Rosa	Sferico	69	100
8x3	1,15	Cor. Rosa	Sferico	70	100
10x3	1,15	Cor. Rosa	Sferico	71	100
10x3	1,21	Cor. Rosa	Sferico	•	300
10x6	1,27	Cor. Rosa	Sferico	72	25
15x6	1,36	Cor. Rosa	Sferico	73	25
20x6	1,58	Cor. Rosa	Sferico	74	25
25x6	1,81	Cor. Rosa	Sferico	75	25
30x6	2,09	Cor. Rosa	Sferico	76	25

Molette tronco coniche

Art. MFV-T



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
6x10x3	1,15	Cor. Rosa	TCONICO	83	100
12x20x6	1,32	Cor. Rosa	TCONICO	84	25
15x25x6	1,57	Cor. Rosa	TCONICO	85	25
20x30x6	1,76	Cor. Rosa	TCONICO	86	25
25x40x6	2,46	Cor. Rosa	TCONICO	87	25

Molette coniche lunghe

Art. MFV-C



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
10x15x3	1,17	Cor. Rosa	CON. LUNGO	88	100
10x20x6	1,35	Cor. Rosa	CON. LUNGO	89	25
15x30x6	1,71	Cor. Rosa	CON. LUNGO	90	25
20x25x6	1,65	Cor. Rosa	CON. LUNGO	91	25
30x40x6	2,65	Cor. Rosa	CON. LUNGO	92	25

Molette coniche rovesce

Art. MFV-N



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
10x15x3	1,17	Cor. Rosa	CON. ROVE	93	100
20x12x6	1,27	Cor. Rosa	CON. ROVE	94	25
25x15x6	1,51	Cor. Rosa	CON. ROVE	95	25

Molette a doppio smusso

Art. MFV-W




MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
20x 5x6	1,19	Cor. Rosa	DSMUSSO	98	25
30x8x6	1,49	Cor. Rosa	DSMUSSO	99	25
40x10x6	2,21	Cor. Rosa	DSMUSSO	100	25

Kit molette rosa

Art. MFV43



MISURA	EURO	COD	
	113,56	4161	1

Molette cilindriche a gambo lungo

Art. MFV-AL



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
10x10x6x80	1,28	Cor. Rosa	Cilindrico	112	25
10x15x6x80	1,29	Cor. Rosa	Cilindrico	113	25
12x20x6x80	1,41	Cor. Rosa	Cilindrico	114	25
15x15x6x80	1,43	Cor. Rosa	Cilindrico	115	25
15x30x6x80	1,71	Cor. Rosa	Cilindrico	116	25

Molette a sfera a gambo lungo

Art. MFV-SL



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
10x6x80	1,53	Cor. Rosa	Sferico	117	25
15x6x80	1,74	Cor. Rosa	Sferico	118	25
20x6x80	1,96	Cor. Rosa	Sferico	119	25

Mole bakelite

Art. MFB-A

Forma cilindrica.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
10x20x6	1,07	Bakelite	Cilindrico	8995	25
10x30x6	1,25	Bakelite	Cilindrico	120	25
15x15x6	1,05	Bakelite	Cilindrico	8996	25
15x30x6	1,32	Bakelite	Cilindrico	121	25
20x20x6	1,22	Bakelite	Cilindrico	123	25
20x25x6	1,28	Bakelite	Cilindrico	124	25
20x30x6	1,37	Bakelite	Cilindrico	125	25
20x40x6	1,78	Bakelite	Cilindrico	8997	25
25x25x6	1,40	Bakelite	Cilindrico	127	25
25x35x6	1,68	Bakelite	Cilindrico	128	25
30x10x6	1,16	Bakelite	Cilindrico	129	25
30x20x6	1,50	Bakelite	Cilindrico	130	25
30x30x6	1,62	Bakelite	Cilindrico	131	25
40x10x6	1,71	Bakelite	Cilindrico	133	25
40x20x6	2,12	Bakelite	Cilindrico	134	25
40x35x6	2,71	Bakelite	Cilindrico	8998	25
50x10x6	2,12	Bakelite	Cilindrico	135	25
50x20x6	2,61	Bakelite	Cilindrico	8999	25
60x10x6	2,75	Bakelite	Cilindrico	136	10
70x10x6	4,18	Bakelite	Cilindrico	137	10

Mole bakelite

Art. MFB-C

Coniche lunghe.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
15x40x6	2,15	Bakelite	CON. LUNGO	138	25
20x35x6	2,01	Bakelite	CON. LUNGO	140	25
20x40x6	2,29	Bakelite	CON. LUNGO	9000	25
25x35x6	2,16	Bakelite	CON. LUNGO	141	25

Gigio rosa

Art. MFM-A

Cilindriche



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
20x30x6	1,37	Cor. Misto	A	142	25
20x40x6	1,78	Cor. Misto	A	143	25
25x25x6	1,40	Cor. Misto	A	144	25
30x40x6	2,05	Cor. Misto	A	145	25

Gigio rosa

Art. MFM-O

Forma a pera



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
25x50x6	3,04	Cor. Misto	Pera	147	25
25x50x8	3,30	Cor. Misto	Pera	9004	25

Mole da banco a smusso

Art. MBS-A1

Mole a smusso.

Per affilatura seghe.

Corindone grigio 96%.

Grana 80/P per acciai normali.



MISURA	EURO	A80	
150x 7x16	9,17	201	3
150x10x16	10,51	202	3
200x 7x20	13,01	203	3
200x10x20	15,02	204	3

Art. MBS-AR

Mole a smusso.

Corindone rosa 99%.

Grana 80/P per acciai speciali.



MISURA	EURO	AR80	
150x 7x16	12,54	206	3
150x10x16	14,44	207	3
200x 7x20	17,78	208	3
200x10x20	20,68	209	3

Mole a tazza cilindrica

Art. MBT

Corindone bianco 99%.

Grana 36/H.



MISURA	EURO	ABRASIVO	9A36	
178x78x25	56,90	Cor. Bianco	8835	1
178x78x76	56,90	Cor. Bianco	8836	1
178x78x78	56,90	Cor. Bianco	8837	1
200x78x78	64,88	Cor. Bianco	8838	1

Art. MBT

Corindone rosa 99%.

A tazza cilindrica per pantografi.

Grana 80/L.



MISURA	EURO	ABRASIVO	AR80	
100x50x20	16,75	Cor. Rosa	8839	4

Mole cilindriche cor. rosa

Art. MBF-AR

Corindone rosa 99%.

Per acciai speciali grana 60/M.

N.240 - 243 - 244 anche grana 46.

Ø300 su ordinazione. 4 settimane, minimo 2 pz.



MISURA	EURO	AR60	
125x16x16	11,58	23860	3
125x20x16	13,67	23960	3
150x20x16	14,16	24060	3
150x25x16	18,75	24160	3
200x20x20	22,42	24360	3
200x25x20	27,13	24460	3
250x25x25	46,23	24560	1

Mole cilindriche grigie

Art. MBF-1A

Corindone grigio 96% per ferro ed acciai normali
grane 36/P - 46/N - 60/M - 80/M

Gr. 24 a richiesta.

Ø 350-400 su ordinazione - 4 settimane minimo 2 pz.

N. 224 se non a magazzino minimo 10 pz. - 4 settimane.



MISURA	EURO	1A36	1A46	1A60	1A80	
125x16x16	8,41	22036	22046	22060	-	3
125x20x16	9,11	22136	22146	22160	-	3
150x20x16	11,65	22236	22246	22260	22280	3
150x20x32	10,30	4054	-	4056	-	3
150x25x16	13,69	22336	22346	22360	22380	3
200x20x20	17,73	22536	22546	22560	22580	3
200x25x20	20,83	22636	22646	22660	22680	3
250x25x25	42,51	22736	22746	22760	-	1
250x30x25	39,97	22836	22846	22860	22880	1
300x30x30	62,72	22936	22946	22960	-	1
300x40x30	69,46	23060	23046	-	-	1

Mole al carburo di silicio

Art. MBF-8C

Carburo di silicio verde per affilatura e molatura
Widia grana 80/J.

Ø 350-400 su ordinazione - 4 settimane, minimo 2 pz.



MISURA	EURO	8C80	
125x16x16	13,00	256	3
125x20x16	13,99	257	3
150x20x16	18,11	258	3
150x20x32	18,11	9005	3
150x25x16	21,10	259	3
150x25x32	21,10	9006	3
175x20x20	22,04	260	3
200x20x20	27,20	261	3
200x20x32	27,20	9007	3
200x25x20	32,08	262	3
200x25x32	32,08	9008	3
250x25x25	52,62	263	1
250x30x25	61,60	264	1
300x30x30	96,56	265	1

Mole da banco al corindone bianco

Art. MBA-9A

Tagliente, per finitura acciai.



MISURA	EURO	9A60	
150x20x16	12,11	8746	3
150x20x32	12,11	4058	3
200x20x20	20,33	8743	3
200x20x32	20,33	4063	3
200x25x20	22,99	8745	3
200x25x32	22,99	4068	3
250x30x32	42,04	4070	1

Mole da banco al corindone grigio

Art. MBA-1A

Tenace, per sgrossatura acciai duri.



MISURA	EURO	1A36	1A46	1A60	
150x20x16	10,23	-	8740	8741	3
150x20x32	10,23	-	4055	-	3
200x20x32	18,01	4059	4060	4061	3
200x25x32	20,34	4064	4065	•	3

Mole da banco al carburo di silicio

Art. MBA-8C

Elevata taglientezza e finitura, sbavatura metalli non ferrosi.



MISURA	EURO	8C80	
200x20x20	23,49	8742	3
200x20x32	23,49	4062	3
200x25x20	30,18	8744	3

Mole vetrificate su gambo

Art. MGV

Impiegate per sgrossare, smerigliare e finire piccole superfici di difficile accesso. Le molette vetrificate sono indicate per acciai teneri, bassoalegati, ghisa.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
3x6x3	0,54		Cilindrico	4260	25
4x8x3	0,54		Cilindrico	4261	25
4x8x6	0,62		Cilindrico	4262	25
5x10x3	0,54		Cilindrico	4263	25
6x10x3	0,60		Cilindrico	4264	25
6x10x6	0,65		Cilindrico	4265	25
8x10x3	0,60		Cilindrico	4266	25
8x10x6	0,65		Cilindrico	4267	25
10x10x3	0,62		Cilindrico	4232	25
10x10x6	0,67		Cilindrico	4233	25
10x20x6	0,74		Cilindrico	4234	25
15x15x6	0,74		Cilindrico	4238	25
15x20x6	0,82		Cilindrico	4239	25
15x25x6	0,95		Cilindrico	4241	25
15x30x6	1,10		Cilindrico	4242	25
20x20x6	1,05		Cilindrico	4245	25
20x25x6	1,10		Cilindrico	4246	25
20x30x6	1,22		Cilindrico	4247	25
25x25x6	1,22		Cilindrico	4252	25
30x20x6	1,22		Cilindrico	4255	25
30x30x6	1,51		Cilindrico	4256	25
30x40x6	1,93		Cilindrico	4257	25
10x20x6	0,84		Conico	4235	25
15x20x6	0,93		Conico	4240	25
15x40x6	1,47		Conico	4243	25
20x30x6	1,47		Conico	4248	25
25x40x6	2,13		Conico	4253	25
30x40x6	2,16		Conico	4258	25
20x50x6	2,46		Ogiva	4249	25
10x6	0,84		Sferico	4236	25
15x6	0,94		Sferico	4244	25
20x6	1,28		Sferico	4251	25
25x6	1,54		Sferico	4254	25
30x6	1,78		Sferico	4259	25

Mole abrasive rinforzate

Art. MTCR

CONICA con supporto di rinforzo.



MISURA	EURO	16	24	36	60	80	120	220	
76/64x40xM14	8,07	19416	19424	19436	19460	19480	194120	194220	36

Mole abrasive

Art. MTC

Mole abrasive ad impasto bakelite.

A tazza per marmo e granito.

CONICA.



MISURA	EURO	16	24	36	60	80	120	220	
110/90x55x22	7,16	1902216	1902224	1902236	1902260	1902280	19022120	-	18
110/90x55x22	7,38	-	-	-	-	-	-	19022220	18
110/90x55xM14	9,25	1901416	1901424	1901436	1901460	1901480	19014120	-	18
110/90x55xM14	9,46	-	-	-	-	-	-	19014220	18

Mole abrasive cilindriche

Art. MTZ

Anelli in bakelite per levigacoste.

196 con vite per macchine manuali.

A richiesta, consegna 2 settimane.




MISURA	EURO	16	24	36	60	80	120	150	220	
80x46xM14	8,36	18916	18924	18936	18960	18980	189120	189150	189220	18
100x46xM14	9,16	19616	19624	19636	19660	-	196120	-	-	6
100x46xM14	9,56	-	-	-	-	-	-	-	196220	6

Lime abrasive

Art. LIM-A

TIPO QUADRO




MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	100	120	180	220	400	
100x6	2,84	Corindone	A	-	-	301180	301220	-	12
100x8	2,90	Corindone	A	-	-	-	302220	-	12
100x8	3,63	Corindone	A	-	-	-	-	302400	12
100x10	2,90	Corindone	A	-	-	303180	303220	-	12
150x10	3,10	Corindone	A	-	304120	304180	-	-	12
150x15	3,78	Corindone	A	-	-	305180	-	-	12
200x20	6,20	Corindone	A	-	306120	306180	306220	-	8
100x6	2,84	Carb. di Silicio	A	-	307120	307180	307220	-	12
100x8	2,90	Carb. di Silicio	A	-	308120	-	-	-	12
100x10	2,90	Carb. di Silicio	A	-	-	309180	-	-	12
150x10	3,10	Carb. di Silicio	A	-	-	310180	-	-	12
150x15	3,78	Carb. di Silicio	A	-	311120	311180	311220	-	12
200x20	6,20	Carb. di Silicio	A	-	312120	312180	312220	-	8
200x20	4,88	Cor. Bianco	A	2090	-	-	-	-	6

Art. LIM-B

TIPO TRIANGOLARE



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	400	
100x6	2,84	Corindone	B	-	313180	-	-	12
100x8	2,90	Corindone	B	-	314180	314220	-	12
100x10	2,90	Corindone	B	-	315180	315220	-	12
150x10	3,10	Corindone	B	316120	316180	316220	-	12
150x15	3,78	Corindone	B	317120	317180	317220	-	12
200x20	6,20	Corindone	B	318120	318180	318220	-	8
100x6	2,84	Carb. di Silicio	B	319120	319180	-	-	12
100x6	3,56	Carb. di Silicio	B	-	-	-	319400	12
100x8	2,90	Carb. di Silicio	B	320120	-	320220	-	12
100x10	2,90	Carb. di Silicio	B	-	-	321220	-	12
150x10	3,10	Carb. di Silicio	B	322120	322180	-	-	12
150x15	3,78	Carb. di Silicio	B	-	323180	-	-	12
200x20	6,20	Carb. di Silicio	B	324120	324180	-	-	8

Art. LIM-C

TIPO TONDO



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	400	
100x6	2,84	Corindone	C	-	325180	-	-	12
100x8	2,90	Corindone	C	-	326180	-	-	12
150x10	3,10	Corindone	C	-	328180	-	-	12
150x15	3,78	Corindone	C	329120	329180	-	-	12
150x15	4,73	Corindone	C	-	-	-	329400	12
200x20	6,20	Corindone	C	-	-	330220	-	8
100x6	2,84	Carb. di Silicio	C	-	-	331220	-	12
150x10	3,10	Carb. di Silicio	C	-	334180	-	-	12
150x15	3,78	Carb. di Silicio	C	-	335180	-	-	12
200x20	6,20	Carb. di Silicio	C	336120	336180	-	-	8

Art. LIM-D

TIPO MEZZO TONDO



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
150x10	3,10	Corindone	D	-	340180	-	12
150x15	3,78	Corindone	D	-	341180	-	12
100x6	2,84	Carb. di Silicio	D	343120	-	343220	12
150x10	3,10	Carb. di Silicio	D	-	346180	-	12
150x15	3,78	Carb. di Silicio	D	-	-	347220	12
200x20	6,20	Carb. di Silicio	D	-	348180	348220	8

Art. LIM-E

TIPO COLTELLO



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
100x1x3x25	4,93	Corindone	E	-	-	350220	12
150x3x10x40	6,46	Corindone	E	-	353180	-	10
100x0x3x25	4,93	Carb. di Silicio	E	-	354180	-	10
100x2x8x25	5,62	Carb. di Silicio	E	356120	-	-	12
150x3x10x40	6,46	Carb. di Silicio	E	-	358180	-	12

Art. LIM-F

TIPO RETTANGOLARE



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
100x3x6	3,02	Corindone	F	359120	359180	359220	12
100x5x10	3,02	Corindone	F	360120	360180	-	12
100x6x12	3,08	Corindone	F	361120	361180	-	12
150x8x25	4,06	Corindone	F	362120	-	-	12
150x8x25	4,06	Corindone	F	-	362220	-	8
150x10x25	4,06	Corindone	F	363120	363180	363220	8
200x20x30	9,97	Corindone	F	364120	364180	364220	4
100x3x6	3,02	Carb. di Silicio	F	365120	365180	365220	12
100x5x10	3,02	Carb. di Silicio	F	366120	-	366220	12
100x6x12	3,08	Carb. di Silicio	F	367120	-	367220	12
150x8x25	4,06	Carb. di Silicio	F	-	368180	-	12
150x10x25	4,06	Carb. di Silicio	F	369120	369180	369220	8
200x20x30	9,97	Carb. di Silicio	F	370120	370180	370220	4

Lima abrasive

Art. PRM

RETTANGOLI A 2 STRATI



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
150x20x40	9,90	Corindone		371	1
150x25x50	13,02	Corindone		372	1
200x20x40	11,06	Corindone		373	1
200x25x50	15,48	Corindone		374	1
150x20x40	9,90	Carb. di Silicio		375	1
150x25x50	13,02	Carb. di Silicio		376	1
200x20x40	11,06	Carb. di Silicio		377	1
200x25x50	15,48	Carb. di Silicio		378	1

Art. PRM



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
200x50	15,29	Carb. di Silicio	Cilindrico	385	8

Art. PRM

RAVVIVA MOLE TONDO



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
150x15	4,52	Carb. di Silicio		379	10
150x20	5,89	Carb. di Silicio		380	20
200x20	6,46	Carb. di Silicio		381	10
200x25	8,08	Carb. di Silicio		382	8
200x30	10,75	Carb. di Silicio		383	6

Art. PRM

TIPO TONDO IN TUBO D'OTTONE CON MANICO



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
250x20	16,66	Carb. di Silicio		391	1

Settori

Art. SET

Settori abrasivi ad impasto ceramico in corindone bianco gr. 36 K.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	COD	
50/45x16x90	4,01	Cor. Bianco		175	6
60/54x22x110	6,35	Cor. Bianco		172	4
70/64x25x110	7,71	Cor. Bianco		173	4

Spazzola a tazza a fili ondulati

Art. STO

Per l'uso con smerigliatrici angolari, per bave, adatta a spazzolare grandi superfici.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
60xM14	3,80	7745	-	1
60xM14	5,64	-	7746	1
80xM14	5,16	7747	-	1
80xM14	7,71	-	7748	1
100xM14	6,70	7739	-	1
100xM14	10,55	-	7740	1
120xM14	10,76	7741	-	1
120xM14	18,22	-	7742	1
150xM14	12,86	7743	-	1
150xM14	25,21	-	7744	1

Spazzola conica a fili ondulati

Art. SCO

Per l'uso con smerigliatrici angolari.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
90xM14	5,24	7333	-	1
90xM14	7,84	-	7334	1
120xM14	6,48	7329	-	1
120xM14	10,03	-	7330	1
150xM14	9,50	7331	-	1
150xM14	14,24	-	7332	1

Spazzole circolari con fili ondulati

Art. SCF

Per spazzolatura fatta con macchine stazionarie e mole da banco. Solo le punte del filo devono entrare in contatto con il pezzo da lavorare. Molto resistente, lunga durata, lavoro aggressivo.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
125x25x20	8,61	7303	-	1
125x25x20	13,09	-	7304	1
150x25x32	10,73	7305	-	1
150x25x32	19,12	-	7306	1
175x25x32	11,55	7307	-	1
175x25x32	22,75	-	7308	1
200x25x32	14,46	7309	-	1
200x25x32	26,48	-	7310	1
250x25x32	22,01	7311	-	1
250x25x32	41,85	-	7312	1

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti

Art. STR

Per la lavorazione di grandi superfici, per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine. Con anello di rinforzo, che rende le spazzole più aggressive.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
80xM14	11,65	7760	-	1
80xM14	17,52	-	7761	1
100xM14	15,09	7753	-	1
100xM14	22,27	-	7754	1
120xM14	19,47	7755	-	1
120xM14	30,96	-	7756	1

Spazzola a mazzetti ritorti

Art. STC

Per la lavorazione di grandi superfici, per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
65xM14	5,39	7715	-	1
65xM14	9,33	-	7716	1
70xM14	6,62	7717	-	1
70xM14	11,41	-	7718	1

Spazzola conica a mazzetti ritorti

Art. SCR

Come STR ma indicata per raggiungere meglio gli angoli. Per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
100xM14	7,12	7342	-	1
100xM14	10,74	-	7343	1
115xM14	7,61	7344	-	1
115xM14	12,02	-	7345	1
120xM14	10,05	7346	-	1
120xM14	15,04	-	7347	1

Spazzola circolare a mazzetti ritorti

Art. SCN

Per lavorazioni gravose, pulizia cordoni di saldatura, per ottenere una superficie con tracce più evidenti.



MISURA	EURO	TIPO	ACCIAIO	INOX	
100x22	11,41	Doppio	7318	-	1
115x22	14,92	Doppio	7321	-	1
150x22	20,48	Doppio	7324	-	1
200x22	27,84	Doppio	7328	-	1
100x22	5,64	Singolo	7316	-	1
100x22	9,33	Singolo	-	7317	1
115x22	6,24	Singolo	7319	-	1
115x22	9,56	Singolo	-	7320	1
150x22	10,91	Singolo	7322	-	1
150x22	16,80	Singolo	-	7323	1
175x22	12,63	Singolo	7325	-	1
200x22	15,69	Singolo	7326	-	1
200x22	25,15	Singolo	-	7327	1

Spazzola circolare a mazzetti ritorti M14

Art. SGM

Per lavorazioni gravose, pulizia cordoni di saldatura, per ottenere una superficie con tracce più evidenti.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
100xM14	6,20	7441	-	1
115xM14	8,78	7442	-	1
115xM14	10,86	-	7443	1
125xM14	9,82	7444	-	1
125xM14	12,51	-	7445	1
150xM14	11,84	7446	-	1
178xM14	14,19	7447	-	1
200xM14	16,65	7448	-	1

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti con gambo

Art. SGL

Forma a tazza, per raggiungere gli angoli e per lavorare frontalmente.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
75x6	5,12	7439	-	10
75x6	8,52	-	7440	10

Spazzola ad Alta Densità

Art. SBF

Tipicamente usata per pulire le saldature nel settore delle Pipeline. Rimuove incrostazioni, ruggine e residui di plastica e gomma.

Il filamento è più sottile e ad alta densità. Ideale anche per lavorare in fessure e negli angoli.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
115x22	7,57	7175	-	1
125x22	8,08	7176	-	1
150x22	11,77	7177	-	1
150x22	18,22	-	7178	1
175x22	13,57	7179	-	1

Spazzola ad Alta Densità M14

Art. SBM

Tipicamente usata per pulire le saldature nel settore delle Pipeline. Rimuove incrostazioni, ruggine e residui di plastica e gomma.

Il filamento è più sottile e ad alta densità. Ideale anche per lavorare in fessure e negli angoli.

L'attacco M14 rende rapido il montaggio sulle smerigliatrici angolari



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
100xM14	5,94	7180	-	1
100xM14	10,29	-	7181	1
115xM14	7,57	7182	-	1
115xM14	13,72	-	7183	1
125xM14	8,08	7184	-	1
125xM14	14,44	-	7185	1
175xM14	13,57	7186	-	1
175xM14	20,88	-	7187	1

Spazzola a mazzetti ritorti con gambo

Art. SGR

Per pulire, eliminare ruggine, per cordoni di saldatura.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
75x6	5,01	7477	-	10
75x6	7,12	-	7478	10
85x6	5,08	7479	-	10
100x6	5,48	7475	-	10
100x6	8,21	-	7476	10

Spazzola circolare con gambo

Art. SGO

Per pulizia di saldature, per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.



MISURA	EURO	Tipo	ACCIAIO	INOX	
20x 5x6	1,38		7454	-	25
20x 5x6	2,24		-	7455	25
30x 5x6	1,56		7456	-	25
30x 5x6	2,40		-	7457	25
40x 5x6	1,74		7458	-	25
40x 5x6	2,65		-	7459	25
50x 6x6	2,02		7460	-	25
50x 6x6	3,04		-	7461	25
60x6x6	2,38		7462	-	10
60x6x6	3,70		-	7463	10
70x 8x6	2,65		7464	-	10
70x 8x6	4,28		-	7465	10
70x13x6	3,83		7466	-	10
70x13x6	7,21		-	7467	10
80x 8x6	3,10		7468	-	10
80x 8x6	4,88		-	7469	10
100x10x6	3,40		7449	-	10
100x10x6	5,70		-	7450	10
100x15x6	4,61		7452	-	10
100x15x6	7,78		-	7453	10
80x 8x6	8,21	Alta velocita	-	7470	10
100x10x6	11,37	Alta velocita	-	7451	10

Spazzola a tazza con gambo

Art. STG

Per pulizia di saldature, per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.

Gambo: 6mm



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
40x6	1,70	7719	-	20
40x6	2,61	-	7720	20
50x6	1,97	7721	-	20
50x6	2,97	-	7722	20
60x6	2,18	7723	-	10
60x6	3,73	-	7724	10
70x6	2,51	7725	-	10
70x6	4,34	-	7726	10
80x6	3,08	7727	-	10
80x6	5,30	-	7728	10

Spazzole industriali ad alta velocità

Art. SGS

Spessore maggiorato e resistenza più alta alla velocità.




MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
30x9x6	2,69	7483	-	10
30x9x6	4,31	-	7484	10
40x9x6	2,91	7487	-	10
40x9x6	4,76	-	7488	10
40x18x6	4,20	7485	-	10
40x18x6	7,56	-	7486	10
50x10x6	3,58	7489	-	10
50x10x6	6,44	-	7490	10
50x20x6	7,17	7491	-	10
50x20x6	12,04	-	7492	10
60x10x6	4,02	7493	-	10
60x10x6	6,83	-	7494	10
60x20x6	7,94	7495	-	10
60x20x6	12,87	-	7496	10
70x20x6	9,40	7497	-	10
70x20x6	15,05	-	7498	10
80x20x6	10,30	7499	-	10
80x20x6	16,46	-	7500	10
100x20x6	10,74	7481	-	10
100x20x6	16,90	-	7482	10

Spazzola conica con gambo

Art. SCG

Per pulizia di punti difficili da raggiungere di saldature, per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
90x6	4,77	7313	-	10
90x6	7,33	-	7314	10

Spazzola frontale

Art. SFG

Per lavorazioni frontali e in aree di difficili accesso.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
10x6	1,91	7411	-	25
10x6	2,80	-	8834	25
15x6	2,40	7412	-	25
15x6	3,53	-	7413	25
20x6	2,71	7414	-	25
20x6	3,96	-	7415	25
25x6	2,94	7416	-	25
25x6	4,32	-	7417	25
30x6	3,19	7418	-	25
30x6	4,88	-	7419	25

Spazzola a punta

Art. SFP

Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.




MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
12x6	2,13	7424	-	25
12x6	2,67	-	7425	25
24x6	3,04	7426	-	25
24x6	4,73	-	7427	25

Spazzole a fungo

Art. SFM

Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.



MISURA	EURO	ACCIAIO	
20x6	2,24	7420	25
30x6	2,73	7421	25
40x6	4,61	7422	25

Spazzola frontale a mazzetti ritorti

Art. SFT

Per lavorazioni gravose, pulizie cordoni di saldatura, per ottenere una superficie con tracce più evidenti.




MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
19x6	4,20	7428	-	25
19x6	6,34	-	7429	25
22x6	4,58	7430	-	25
22x6	6,90	-	7431	25
25x6	5,02	7432	-	10
25x6	7,54	-	7433	10
30x6	6,73	7434	-	10
30x6	10,10	-	7435	10

Spazzola circolare con foro

Art. SCS

Su richiesta: filo ottone, minimo 5 pezzi.



MISURA	EURO	ACCIAIO	
150x5x25	5,88	7348	5
200x5x25	7,06	7351	5
250x 5x25	8,53	7354	5

Scovoli in acciaio

Art. STB

Scovoli in acciaio, si possono usare manualmente o su macchine portatili o fisse. Ideali per la pulizia di caldaie, fori in acciaio, filettature, rimuove ossidazioni e incrostazioni.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
10	1,38	7697	-	10
10	2,24	-	7698	10
13	1,46	7699	-	10
13	2,36	-	7700	10
16	1,50	7701	-	10
16	2,40	-	7702	10
19	1,67	7703	-	10
19	2,67	-	7704	10
22	1,70	7705	-	10
22	2,78	-	7706	10
25	1,81	7707	-	10
25	2,94	-	7708	10
38	2,07	7709	-	10
38	3,21	-	7710	10

Scovoli con filettatura

Art. STA

Scovoli con filettatura disponibili in acciaio zincato e nylon per la pulizia interna di canne fumarie e tubi.



MISURA	EURO	ACCIAIO	PA	INOX	
8xM6	2,54	-	7694	7693	10
8xM6	1,68	7695	-	-	10
10xM6	2,62	-	7661	7660	10
10xM6	1,74	7662	-	-	10
12xM6	2,72	-	7664	7663	10
12xM6	1,79	7665	-	-	10
16xM6	2,82	-	7667	7666	10
16xM6	1,83	7668	-	-	10
20xM6	2,91	-	7670	7669	10
20xM6	1,89	7671	-	-	10
25xM6	3,01	-	7673	7672	10
25xM6	1,92	7674	-	-	10
28x1/2	3,06	-	7676	7675	10
28x1/2	1,97	7677	-	-	10
30x1/2	3,21	-	7679	7678	10
30x1/2	2,47	7680	-	-	10
33x1/2	2,54	7681	-	-	10
38x1/2	2,57	7682	-	-	10
40x1/2	2,67	7683	-	-	10
45x1/2	2,72	7684	-	-	10
50x1/2	2,88	7685	-	-	10
53x1/2	2,91	7686	-	-	10
60x1/2	2,97	7687	-	-	10
65x1/2	3,09	7688	-	-	10
70x1/2	3,90	7689	-	-	10
75x1/2	4,67	7690	-	-	10
82x1/2	4,71	7691	-	-	10
88x1/2	5,33	7692	-	-	10
94x1/2	5,76	7696	-	-	10
101x1/2	6,56	7659	-	-	10

Kit scovoli

Art. SGK

Assortimento completo per svariate operazioni di artigianato e fai da te. Pulizia armi, manutenzione caldaie.



MISURA	EURO	COD	
	121,28	7622	1

Spazzola a mano

Art. SMC

Per svariate operazioni di pulizia a mano.

BLU Filo in nylon abrasivo, rigido.

VERDE Soft Filo in nylon morbido, senza abrasivo.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	BLU	VERDE	
275	1,46	7507	-	-	-	24
275	3,37	-	-	7508	7511	24
275	2,98	-	7509	-	-	24

Spazzole per saldatori a manico in legno

Art. SMP-A

In filo d'acciaio e in filo inox, per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare

Lunghezza filo: 25mm

Filo 0,3



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
290mmx3x15	1,53	7555	-	18
290mmx4x15	1,91	7556	-	12
290mmx5x15	2,22	7558	-	12
290mmx4x15	2,75	-	7557	12


Spazzole a manico in legno economiche

Art. SMP-B

Versione economica, con filo H 23mm

Filo 0,3




MISURA	EURO	ACCIAIO	
290mmx4x15	1,21	7559	12 

Spazzole a Mano manico in legno

Art. SMP-C

In filo d'acciaio e in filo inox, per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare.





MISURA	EURO	ACCIAIO	
200mmx2+3*7+2	1,63	7560	30 

Spazzole a Mano manico in legno

Art. SMP-D

In filo d'acciaio e in filo inox, per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare.



MISURA	EURO	ACCIAIO	INOX	
195mmx3x7	1,10	7561	-	12 
195mmx3x7	1,10	-	7562	12 

Spazzole a mano mini

Art. SMP-E

Per raggiungere superfici scomode in piccoli spazi, grazie alle dimensioni ridotte e la forma sottile.



MISURA	EURO	ACCIAIO	NERO	INOX	
215mm	2,53	7564	-	-	12
215mm	2,56	-	-	7565	12
215mm	2,53	-	7566	-	12

Spazzole a Mano manico in legno

Art. SMP-F



MISURA	EURO	ACCIAIO	
190mmx4x12	4,11	7567	10

Spazzola circolare in nylon

Art. SNB

Il filo di nylon è piú flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Graffia meno e non fa arrugginire il pezzo lavorato. Sui metalli rimuove l'ossido e i residui di vernice, sui legni prepara la superficie.



MISURA	EURO	80	180	
150x16	14,48	7590	7589	1
175x16	17,60	7592	7591	1

Spazzole in nylon a tazza

Art. STN

Il filo di nylon è più flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Graffia meno e non fa arrugginire il pezzo lavorato. Sui metalli rimuove l'ossido e i residui di vernice, sui legni prepara la superficie.



MISURA	EURO	80	180	
50x6	5,63	7732	7731	10
60xM14	17,75	7734	7733	1
70x6	7,53	7736	7735	10
80xM14	19,83	7738	7737	1
100xM14	28,43	7730	7729	1

Spazzole in nylon con gambo

Art. SNC

Il filo di nylon è più flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Graffia meno e non fa arrugginire il pezzo lavorato. Sui metalli rimuove l'ossido e i residui di vernice, sui legni prepara la superficie.



MISURA	EURO	80	180	
50x6	5,78	7596	7595	10
75x6	6,39	7598	7597	10
100x6	7,60	7594	7593	10

Spazzola frontale in nylon

Art. SNM

Il filo di nylon è più flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Graffia meno e non fa arrugginire il pezzo lavorato. Sui metalli rimuove l'ossido e i residui di vernice, sui legni prepara la superficie.



MISURA	EURO	80	180	
25x6	4,63	7600	7599	10
30x6	5,15	7602	7601	10

Mini spazzole a disco

Art. FPS



MISURA	EURO	MATERIALE	MODELLO	COD	
22x3	0,86	Setola Bianca	A	2912	50
22x3	0,86	Setola Nera	B	2913	50
22x3	0,86	Fibra di Palma	C	2914	50
19x3	0,86	Acciaio	D	2915	50
22x3	0,86	Acciaio	D	2916	50
25x3	0,99	Acciaio	D	2917	50
28x3	0,99	Acciaio	D	2918	50
38x3	1,21	Acciaio	D	2919	50
22x3	0,86	Fibra Naturale	E	2920	50
22x3	0,86	Non Tessuto	F	2921	50
22x3	0,86	N.T. Verde	G	2922	50
22x3	0,86	Lana	H	2923	50
22x3	0,86	Cotone	I	2924	50
22x3	0,86	Pelle	K	2926	50

Mini spazzole a pennello

Art. FPS



Art. FPS

MISURA	EURO	MATERIALE	MODELLO	COD	
5x3	0,86	Setola Bianca	M	2927	50
5x3	0,86	Fibra di Palma	O	2929	50
5x3	0,86	Acciaio	P	2930	50
6x3	0,86	Acciaio	P	2931	50
8x3	0,86	Acciaio	P	2932	50

Mini spazzole a tazza


Art. FPS



MISURA	EURO	MATERIALE	MODELLO	COD	
12x3	0,86	Setola Bianca	Q	2933	50
12x3	0,86	Setola Nera	R	2934	50
12x3	0,86	Fibra di Palma	S	2935	50
12x3	0,86	Acciaio	T	2936	50
12x3	0,86	Fibra Naturale	U	2938	50

Forma cilindrica, testa liscia


Art. FCT-A



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
2x10x3	5,27	A	2663	2662	-	1
6x16x6	14,63	A	2665	2664	-	1
8x20x6	16,62	A	2667	2666	-	1
10x20x6	20,59	A	2670	2669	-	1
12x25x6	29,91	A	2673	2672	-	1
12x25x6	34,73	A	-	-	2671	1
16x25x6	47,14	A	2676	2675	-	1

Forma cilindrica, tagli in testa.

Art. FCT-B



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
2x10x3	5,27	B	2680	2679	-	1
3x13x3	5,27	B	2684	2681	-	1
4x13x3	11,11	B	2658	2685	-	1
4x13x6	11,97	B	2687	2686	-	1
6x16x6	14,63	B	2690	2689	-	1
6x16x6	17,00	B	-	-	2688	1
8x20x6	16,62	B	2695	2692	-	1
8x20x6	19,31	B	-	-	2691	1
10x20x6	20,59	B	2700	2697	-	1
10x20x6	23,92	B	-	-	2696	1
12x25x6	29,91	B	2705	2702	-	1
12x25x6	34,73	B	-	-	2701	1
16x25x6	47,14	B	2707	2706	-	1
19x25x6	67,98	B	-	2708	-	1
22x25x6	104,22	B	-	2709	-	1
25x25x6	120,59	B	-	2710	-	1

Forma cilindrica, tagli in testa.

Art. FCT-BL


Gambo lungo.



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	
2x7x3	6,90	B-L	2678	2677	1
3x13x3	6,90	B-L	2683	2682	1
8x20x6	21,27	B-L	2694	2693	1
10x20x6	26,57	B-L	2699	2698	1
12x25x6	32,49	B-L	2704	2703	1

Forma cilindrica-sferica


Art. FCT-C



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
2x10x3	5,27	C	-	2711	-	1
3x13x3	5,27	C	2714	2713	-	1
4x13x6	11,97	C	-	2715	-	1
6x16x6	14,63	C	2719	2718	-	1
6x16x6	17,00	C	-	-	2717	1
8x20x6	16,62	C	2722	2721	-	1
8x20x6	19,31	C	-	-	2720	1
10x20x6	20,59	C	2725	2724	-	1
10x20x6	23,92	C	-	-	2723	1
12x25x6	29,91	C	2728	2727	-	1
12x25x6	34,73	C	-	-	2726	1
16x25x6	47,14	C	2730	2729	-	1
19x25x6	67,98	C	-	2731	-	1
22x25x6	104,22	C	-	2732	-	1
25x25x6	120,59	C	-	2733	-	1

Forma sferica

Art. FCT-D



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
3x2,7x3	5,27	D	2735	2734	-	1
4x3,6x6	12,22	D	2737	2736	-	1
6x5,4x6	11,97	D	2740	2739	-	1
8x7,2x6	13,29	D	2743	2742	-	1
10x9,0x6	17,43	D	2746	2745	-	1
10x9,0x6	20,00	D	-	-	2744	1
12x10,8x6	24,45	D	2748	2747	-	1
16x14,4x6	32,87	D	2750	2749	-	1
19x18x6	67,98	D	-	2751	-	1

Forma ovale


Art. FCT-E



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
8x13x6	16,62	E	2756	2755	-	1
10x16x6	20,59	E	2759	2758	-	1
10x16x6	23,92	E	-	-	2757	1
12x20x6	29,91	E	2762	2761	-	1
12x20x6	34,73	E	-	-	2760	1
16x25x6	47,14	E	2764	2763	-	1

Forma ogiva sferica


Art. FCT-F



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
3x13x3	5,27	F	2766	2765	-	1
6x18x6	14,63	F	2768	2767	-	1
8x20x6	16,62	F	2770	2769	-	1
10x20x6	20,59	F	2773	2772	-	1
10x20x6	23,92	F	-	-	2771	1
12x25x6	29,91	F	2776	2775	-	1
12x25x6	34,73	F	-	-	2774	1
16x25x6	47,14	F	-	2777	-	1
19x25x6	67,98	F	-	2778	-	1

Forma ogiva


Art. FCT-G



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
3x13x3	5,27	G	2780	2779	-	1
6x18x6	14,63	G	2782	2781	-	1
10x20x6	20,59	G	2785	2784	-	1
10x20x6	23,92	G	-	-	2783	1
12x25x6	29,91	G	2788	2787	-	1
12x25x6	34,73	G	-	-	2786	1
16x16x6	47,14	G	-	2789	-	1
19x25x6	67,98	G	-	2790	-	1

Forma a fiamma

Art. FCT-H




MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
6x18x6	14,63	H	-	2792	-	1
8x20x6	16,01	H	2795	2794	-	1
8x20x6	18,61	H	-	-	2793	1
10x25x6	18,39	H	2797	2796	-	1
12x32x6	34,40	H	2800	2799	-	1
12x32x6	39,99	H	-	-	2798	1

Forma conica sferica


Art. FCT-L



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	
3x13x3	4,65	L	2815	2814	1
4x13x3	11,11	L	-	8747	1
6x16x6	14,63	L	2817	2816	1
8x22x6	17,93	L	-	2818	1
10x25x6	22,65	L	-	2821	1
12x28x6	29,91	L	-	2823	1

Forma a punta 60°

Art. FCT-J



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	
3x2x3	5,27	J	2802	2801	1
6x5x6	14,63	J	2804	2803	1
10x 8x6	20,59	J	2806	2805	1
16x13x6	47,14	J	2808	2807	1

Forma a punta 90°

Art. FCT-K



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	
10x 5x6	20,59	K	2811	2810	1
16x 8x6	42,23	K	2813	2812	1

Conical shape

Art. FCT-M



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	AL	
3x11x3	5,27	M	-	2826	-	1
3x11x6	9,91	M	-	2827	-	1
6x18x6	14,63	M	-	2828	-	1
8x20x6	16,60	M	2832	2831	-	1
10x20x6	21,27	M	2835	2834	-	1
10x20x6	23,38	M	-	-	2833	1
12x25x6	29,91	M	2837	2836	-	1
16x25x6	47,14	M	-	2838	-	1

Forma a tazza

Art. FCT-N



MISURA	EURO	FORMA	SC	DC	
12x13x6	29,91	N	2841	2840	1
16x16x6	42,23	N	2842	-	1

Kit frese al carburo di tungsteno

Art. FCK

Kit di frese in metallo duro, confezione in legno.

KIT SC:

A1225, C1225, L1228, E1220, G1225,
C1020, N1213, E1016, K1005, D1009

KIT DC:

A1225, H1232, L1228, F1225, E1220,
A1020, H1025, C1020, G1020, D1009



MISURA	EURO	FORMA	COD	
	238,60	DC	2660	1
	254,99	SC	2661	1

Dischi in rete abrasiva

Art. DRA

Dischi in rete al carburo di silicio.




MISURA	EURO	40	60	80	100	120	150	180	220	
406	3,53	1949	1950	1951	1944	1945	1946	1947	1948	10
457	3,94	-	-	1957	1952	1953	1954	1955	1956	10
483	4,28	-	-	1963	1958	1959	1960	1961	1962	10

Dischi doppi per pavimenti

Art. CSD

Dischi abrasivi al carburo di silicio a due facce per pavimenti



MISURA	EURO	16	24	36	40	60	80	100	120	
430x30	13,49	1537	-	-	-	-	-	-	-	10
430x30	8,83	-	1538	-	-	-	-	-	-	10
430x30	8,14	-	-	1539	1540	-	-	-	-	10
430x30	7,89	-	-	-	-	1541	1542	1535	1536	10
457x30	17,72	1545	-	-	-	-	-	-	-	10
457x30	12,15	-	1546	-	-	-	-	-	-	10
457x30	11,15	-	-	1547	-	-	-	-	-	10
457x30	10,72	-	-	-	-	1548	1549	1543	1544	10
483x30	20,00	1552	-	-	-	-	-	-	-	10
483x30	12,98	-	1553	-	-	-	-	-	-	10
483x30	11,91	-	-	1554	-	-	-	-	-	10
483x30	11,44	-	-	-	-	1555	1556	1550	1551	10

Dischi non tessuto per pavimenti

Art. NTP

Bianco

Per la finitura di pavimenti non trattati, si usa a secco e non è abrasivo.

Verde

Per rimuovere lo sporco e preparare il pavimento a successivi trattamenti.

Nero

Per la raschiatura: rimuove dal pavimento vecchi trattamenti o strati di cera e prepara le superfici a nuove incenerature. Si usa con acqua o detergente.



MISURA	EURO	BIANCO	NERO	VERDE	
406x35	10,59	5369	5370	5371	6
430x35	12,14	5372	5373	5374	6
457x35	12,97	5375	5376	5377	6
483x35	16,61	5378	5379	5380	6

Blocchetti di spugna

Art. BSA

Spugna semirigida, si adatta alla sagoma della superficie da lavorare e mantiene la forma piana sui quattro lati.

Impiegato nella lavorazione del legno, per porte e finestre, per angoli e scanalature. Si può usare a secco e ad umido e si può risciacquare dopo l'uso.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
98x69x26	0,92	1281	1283	1282	20

BLOCCHETTO DI SPUGNA AD ANGOLO

Art. BSS

L'angolo a 45° permette di raggiungere angoli e punti meno accessibili



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
100x70/50x25	1,38	2133	2134	2135	20

Spugne

Art. SAD

Spugna semirigida, si adatta alla sagoma della superficie da lavorare e mantiene la forma piana sui quattro lati.

Impiegato nella lavorazione del legno, per porte e finestre, per angoli e scanalature. Si può usare a secco e ad umido e si può risciacquare dopo l'uso.



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
120x98x13	0,79	6992	6994	6993	20

FOGLIO ABRASIVO FLESSIBILE

Art. FSA

Spugnetta molto sottile e flessibile, abrasiva su un solo lato. Per vernici, fondi e stucchi.

Lavabile e riutilizzabile



MISURA	EURO	COARSE	MEDIUM	FINE	
140x115x5	0,87	3020	3021	3022	20

Rotoli di spugna

Art. RSA

Carta autolubrificante peso C al corindone, accoppiata con spugna.

Settori d'impiego: vernice e stucco, smalto, legno, plastica, metallo.



MISURA	EURO	150	180	240	320	400	500	600	800	1000	
115x25	53,92	6677	6678	6679	6680	6681	6682	6683	6684	6676	2

Molette in gomma sughero

Art. GMS-A

Per una finitura lucida degli stampi

Fattibili in altre misure e grane su richiesta



MISURA	EURO	80	
6x10x3	5,40	150	10
8x10x3	5,40	151	10
10x10x3	5,40	152	10
15x30x6	9,59	154	10

Lime in gomma

Art. LIM-G

Per correggere manualmente segni e per ravvivare utensili diamantati.

Fattibili in altre misure su richiesta



MISURA	EURO	60	
150x10	9,65	9011	1
150x15	14,28	9012	1

Mole in gomma


Art. MGA

Per lucidatura e pulizia.

Per finire e lucidare gli stampi senza modificare la geometria del pezzo lavorato, con un'azione controllata e poco sviluppo di polveri e calore rispetto all'abrasivo convenzionale.



KIT MGA:



MISURA	EURO	COD	80	120	240	
4x13x3	0,89	-	4192	4190	4191	100
5x15x3	0,89	-	4195	4193	4194	100
6x10x3	0,89	-	-	4196	-	100
6x17x3	0,89	-	4199	4197	4198	100
8x10x3	0,89	-	-	4200	-	100
8x20x3	0,89	-	4203	4201	4202	100
10x10x3	0,89	-	-	4163	-	100
10x20x3	0,89	-	4166	4164	4165	100
10x20x6	1,74	-	4169	4167	4168	100
12x20x3	1,04	-	4172	4170	4171	25
16x25x6	3,02	-	4175	4173	4174	25
20x 4x3	0,89	-	-	4179	4180	25
20x25x6	3,23	-	4178	4176	4177	25
25x 5x3	1,04	-	-	4184	4185	25
25x25x6	3,85	-	4183	4181	4182	25
30x25x6	4,48	-	4188	4186	4187	25
KITx6	71,18	4205	-	-	-	1
KITx3	90,06	4204	-	-	-	1

Mole in gomma con sfere abrasive

Art. MGS

Ha un'azione anche abrasiva di finitura e lucidatura.

Per finire e lucidare gli stampi senza modificare la geometria del pezzo lavorato, con un'azione controllata e poco sviluppo di polveri e calore rispetto all'abrasivo convenzionale.

KIT MGS:



MISURA	EURO	COD	80	120	
4x13x3	0,89	-	4223	4222	100
5x15x3	0,89	-	4225	4224	100
6x17x3	0,89	-	4227	4226	100
8x12x3	0,89	-	-	8922	100
8x20x3	0,89	-	4229	4228	100
10x20x3	0,89	-	4209	4208	100
10x20x6	1,74	-	4211	4210	100
12x20x3	1,04	-	4213	4212	25
16x25x6	3,02	-	4215	4214	25
25x25x6	3,85	-	4219	4218	25
30x25x6	4,48	-	4221	4220	25
KITx6	71,18	4231	-	-	1
KITx3	90,06	4230	-	-	1

Mole in gomma per fiorettare

Art. MGF

Perni a campana per fiorettatura lamiere e cisterne in inox.



MISURA	EURO	COD	
20x30x6	9,43	8942	10
30x30x6	13,26	8943	10
40x30x6	18,54	8944	10
40x40x6	21,38	8945	10
50x50x6	25,32	8946	10
60x50x6	28,42	8947	10

Blocchetti in gomma

Art. GBA

Per svariate operazioni di pulizia manuale.



MISURA	EURO	ABRASIVO	FORMA	36	60	120	240	
80x50x20	8,56			3208	3209	3206	3207	10


Blocchetti abrasivi in gomma

Art. GBF

Per satinatura manuale originali ARTIFEX.

Scatola industriale 63 pz sc. extra 3%



MISURA	EURO	30	60	120	240	
80x50x20	10,18	8984	8985	8986	8987	1

MOLE A TAZZA IN GOMMA **NEW**

Art. MTG

Per ogni esigenza di lucidatura.

Permettono di ottenere un elevato grado di finitura.

Prodotto più venduto per la lavorazione interna di pentole.



MISURA	EURO	36/46	60	
60x40x22	86,33	-	5864	1
80x40x22	86,33	5865	5866	1
100x40x22	98,66	5868	-	1
100x38,5x22	98,66	-	5867	1

MOLE IN GOMMA A DISCO **NEW**

Art. MPG

Settori di applicazione

Carpenterie metalliche, Produzione pentole, Meccanica di precisione, Automotive, Ingranaggi, Stampi, Produzione macchine con particolari in acciaio, Nautica, Arredamento, Alimentare, Agricolo, Serbatoi inox

Abrasivi

Corindone rosso bruno, Carburo di silicio

Materiali lavorati

Acciaio
Acciaio INOX
Metalli preziosi

Applicazioni

Lavorazione di spigoli
Sbavatura
Rimozione segni
Preparazione al lucido
Lavorazione cordoni di saldatura: grossi/medi/fini
Sgrossatura – finitura



MISURA	EURO	Durezza	46	60	80	120	
125x4x22	31,73	G	4148	-	-	-	3
150x5x22	40,40	G	4343	-	-	4344	2
150x30x16	88,94	G	4338	4339	4340	4341	1
175x5x22	50,61	G	4345	-	-	4346	1
200x5x22	59,64	G	4352	-	-	4353	1
250x6x25	86,00	G	-	-	-	4354	1
250x20x25	86,00	G	-	-	-	4355	1
150x4x25	40,40	K	4342	-	-	-	2
150x15x25	56,28	K	4149	-	-	4150	1
150x20x25	57,79	K	4151	-	-	4207	1
150x25x25	76,23	K	-	-	4336	4337	1
200x15x25	114,39	K	4347	-	-	4348	1
200x20x25	133,41	K	4349	4350	-	4351	1

MOLE CON GAMBO IN GOMMA ABRASIVA

Art. GM3

Grazie alla loro composizione risultano tenaci, resilienti, ammortizzano il taglio e si adattano alla superficie da lavorare senza danneggiare il pezzo.

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche

Stampi

Produzione macchine con particolari in acciaio per il settore farmaceutico, alimentare e agricolo

Particolari estetici: settore Nautica

Finiture: settore Arredamento

Lucidatura: Accessori Moda

Lucidatura: Gioielli



Disponibili in tutte le forme come da catalogo Fepa ed anche su disegno del cliente.

MISURA	EURO	46	60	80	120	180	220	240	
4x8x3	2,90	-	300	-	301	-	-	-	100
4x8x3	3,34	-	-	-	-	302	-	303	100
5x8x3	2,90	-	-	-	305	-	-	-	100
5x8x3	3,34	-	-	-	-	306	-	307	100
5x10x3	2,90	-	304	-	-	-	-	-	100
6x10x3	2,90	-	309	310	308	-	-	-	100
6x17x3	3,36	311	-	-	-	-	-	-	100
6x17x3	3,07	-	312	315	313	-	-	-	100
6x17x3	3,51	-	-	-	314	-	-	-	100
8x10x3	3,19	317	-	-	-	-	-	-	100
8x10x3	2,90	-	318	319	316	-	-	-	100
8x17x3	3,55	321	-	-	-	-	-	-	100
8x17x3	3,23	-	323	320	322	-	-	-	100
8x17x3	3,72	-	-	-	-	-	324	-	100
8x20x3	3,55	326	-	-	-	-	-	-	100
8x20x3	3,23	-	327	-	325	-	-	-	100
10x10x3	3,19	329	-	-	-	-	-	-	100
10x10x3	2,90	-	330	331	328	-	-	-	100
10x15x3	3,30	-	335	-	332	-	-	-	100
10x15x3	3,80	-	-	-	334	-	-	333	100
10x20x3	3,76	337	-	-	-	-	-	-	100
10x20x3	3,42	-	338	339	336	-	-	-	100
15x15x3	3,97	-	340	-	341	-	-	-	50
15x15x3	4,58	-	-	-	-	-	342	-	50

MOLE CON GAMBO IN GOMMA ABRASIVA

Art. GMG

Grazie alla loro composizione risultano tenaci, resilienti, ammortizzano il taglio e si adattano alla superficie da lavorare senza danneggiare il pezzo.

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche

Stampi

Produzione macchine con particolari in acciaio per il settore farmaceutico, alimentare e agricolo

Particolari estetici: settore Nautica

Finiture: settore Arredamento

Lucidatura: Accessori Moda

Lucidatura: Gioielli



Disponibili in tutte le forme come da catalogo Fepa ed anche su disegno del cliente.

MISURA	EURO	46	60	80	120	180	
10x20x6	3,42	-	421	422	420	-	50
10x30x6	4,35	425	-	-	-	-	50
10x30x6	3,95	-	426	-	423	-	50
10x30x6	4,56	-	-	-	-	424	50
15x15x6	3,97	-	427	-	428	-	50
15x20x6	4,49	-	430	-	429	-	50
15x30x6	5,67	432	-	-	-	-	50
15x30x6	5,15	-	433	434	431	-	50
20x20x6	5,17	-	436	437	435	-	50
20x30x6	6,89	439	-	-	-	-	50
20x30x6	6,28	-	-	440	438	-	50
25x25x6	8,09	442	-	-	-	-	50
25x25x6	7,35	-	443	-	441	-	50
30x30x6	11,03	444	-	-	-	-	30
30x30x6	10,02	-	-	445	-	-	30

MOLE CONICHE CON GAMBO IN GOMMA

Art. GMC

Grazie alla loro composizione risultano tenaci, resilienti, ammortizzano il taglio e si adattano alla superficie da lavorare senza danneggiare il pezzo.

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche

Stampi

Produzione macchine con particolari in acciaio per il settore farmaceutico, alimentare e agricolo

Particolari estetici: settore Nautica

Finiture: settore Arredamento

Lucidatura: Accessori Moda

Lucidatura: Gioielli



Disponibili in tutte le forme come da catalogo Fepa ed anche su disegno del cliente.

MISURA	EURO	46	60	
10x20x6	5,59	450	-	100
10x30x6	5,90	451	-	100
15x30x6	9,32	452	-	50
15x30x6	8,48	-	453	50

MOLE SFERICHE CON GAMBO IN GOMMA

Art. GMD

Grazie alla loro composizione risultano tenaci, resilienti, ammortizzano il taglio e si adattano alla superficie da lavorare senza danneggiare il pezzo.

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche

Stampi

Produzione macchine con particolari in acciaio per il settore farmaceutico, alimentare e agricolo

Particolari estetici: settore Nautica

Finiture: settore Arredamento

Lucidatura: Accessori Moda

Lucidatura: Gioielli



Disponibili in tutte le forme come da catalogo Fepa ed anche su disegno del cliente.

MISURA	EURO	46	120	
10x3	3,76	-	480	100
18x6	5,46	481	-	50
22x6	7,71	482	-	50
30x6	8,88	483	-	30

MAX FLEX FIBRA DI COTONE SBAVARE E FINIRE

Art. MCB

Abrade e finisce in una sola operazione.

Azione abrasiva controllata.

Grado di finitura superiore all'abrasivo convenzionale.

Non si intasa.

Ideale per alluminio, ottone e metalli esotici e teneri e per lastre e serbatoi in Inox.



MISURA	EURO	36	
115x22	18,35	4079	5
125x22	20,26	4080	5

Molette in fibra di cotone

Art. MCK-A

Molette in fibra speciale, per operazioni difficili di abrasione e finitura di Inox, alluminio e materiali esotici.

- Sbava e finisce in un solo passaggio.

- Azione controllata, senza modificare la geometria del pezzo

- Lunga durata.

- Finitura precisa, senza vibrazioni.

- Non si intasa.



SETTORI D'IMPIEGO

Industria aerospaziale (sbava e finisce i componenti del motore), meccanica (per rimuovere le bave sui profili e finire), arredamento inox (per lavorare materiali di piccolo spessore e finire pezzi già montati).

MISURA	EURO	FORMA	54	80	120	
6x13x3	8,16	A	-	8542	8541	10
8x13x3	8,16	A	-	8546	8545	10
10x13x3	8,16	A	-	8535	8534	10
10x19x6	9,86	A	-	8537	8536	10
19x25x6	13,85	A	-	8539	8538	10
25x50x6	29,17	A	8540	-	-	1

Art. MCK-B



DIAM	EURO	FORMA	80	120	
10x3	9,49	B	8548	8547	10

Art. MCK-C



MISURA	EURO	FORMA	80	120	
5x8x3	8,77	C	8550	8549	10

Art. MCK-E



MISURA	EURO	FORMA	80	120	
10x20x3	11,59	E	8552	8551	10

Art. MCK-F



MISURA	EURO	FORMA	80	120	
6x27x3	15,07	F	8554	8553	10

Mole bianche per finitura **NEW**

Art. MPB

Prodotto nato per la pulizia della filettatura dei tubi e l'ispezione delle saldature.

Ideale anche per rimuovere bave, uniformare la superficie e finire senza cambiare la geometria del pezzo, in un solo passaggio.

Si può anche sagomare su una pietra rattivamole per andare a lavorare in scanalature o filettature con passo diverso, facendo girare il profilo su ambo i lati e facendo una leggera pressione.

Adatto per acciaio inossidabile, alluminio, metalli esotici, ottone, acciai dolci.



PRINCIPALI SETTORI D'IMPIEGO:

- Automotive, sbavatura e finitura di pezzi stampati e lavorazione di pezzi brasati nell'assemblaggio.
- Settore petrolifero, pulisce e rigenera i filetti dei tubi
- Costruzione automobili, rimuove le bave delle trasmissioni.
- Settore aereo spaziale, per sbavare e finire parti del motore.
- Gioielleria, per smussare, sbavare e uniformare.
- Pentole, per lavorare le bave e arrotondare i profili delle pentole.
- Utensili e stampi, riparazione e manutenzione.

MISURA	EURO	36	120	
125x3x22	14,85	4140	4141	1
125x6x22	22,93	4142	4143	1
125x6x25	22,93	4144	4145	1
150x 3x22	20,33	4146	4147	1

Diamanti su bussola conica CM1

Art. DBC

Lavorazioni: rettificare e ravvivare mole abrasive.



CARATI	EURO	COD	
0,25	50,22	401	1
0,40	66,08	403	1
0,50	70,05	404	1
0,70	89,88	406	1
0,80	101,77	407	1
1,00	126,88	409	1
1,50	190,33	411	1
2,00	234,70	413	1
3,00	351,40	415	1


Matita su bussola

Art. DBC

Per affilatrici bulini.

A richiesta, si forniscono carature superiori.



CARATI	EURO	COD	
0,30	53,95	416	1

Silicon Fen


Art. BOM

Soluzione a base di silicone che possiede proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

E' efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta.



MISURA	EURO	COD	
400ml	5,90	729	12

Zinco Fen

Art. BOM

Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.



MISURA	EURO	COD	
400ml	6,20	730	12

Grease Fen

Art. BOM

Composto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. È un ottimo protettivo, è idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere. Il suo mix di proprietà lo rende altamente affine ai metalli; ciò si manifesta con un'ottima adesione ad essi e durata prolungata del potere lubrificante anche in presenza di condizioni drastiche.



MISURA	EURO	COD	
400ml	6,70	731	12

Salda Fen

Art. BOM

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura e qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche e non contiene sostanze nocive.



MISURA	EURO	COD	
400ml	6,20	733	12

Svita Fen Strong

Art. BOM

Formulazione forte dello SVITAFEN con 2 spruzzi: 1 foro e una cannula removibile per parti irraggiungibili e applicazioni concentrate. Lubrificante protettivo con azione forte di sbloccaggio dei metalli e rimozione di ruggine.

Anticorrosivo e antiossidante, idrorepellente e protettivo contro l'umidità.



MISURA	EURO	COD	
400ml	9,10	736	12

Inox Fen

Art. BOM

Sgrassatore per inox o superfici metalliche lucide; elimina le impronte, grasso e unto; agisce da antipolvere e antiossidante; ideale per cucine, arredamento, presentazione e consegna lavori in inox.

Non deve entrare in contatto diretto con alimenti.



MISURA	EURO	COD	
400ml	8,30	737	1

Oil Fen

Art. BOM

E' un prodotto a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile per forare, tagliare, filettare, lavorare tubi, stampi.

Riduce gli scarti ed aumenta la durata degli utensili.



MISURA	EURO	COD	
400ml	6,70	732	12

DADI AUTOFRENANTI CON INSERTO METALLICO

Art. DAX

Come elemento frenante i dadi DAX impiegano un inserto in acciaio inossidabile AISI 301. Durante l'avvitamento l'inserto subisce una deformazione elastica e si adagia sul fianco della filettatura della vite, esercitando una forza sufficiente a garantire un'adeguata coppia frenante e un'ottima resistenza nelle applicazioni con forti vibrazioni e sollecitazioni dinamiche.

L'inserto, dopo la deformazione causata dall'avvitamento, ritorna nella sua forma primitiva, consentendo ripetuti avvitiamenti e svitamenti, con una ridotta diminuzione dei valori della coppia frenante.

Lo sforzo in avvitiamento è limitato e comunque molto inferiore a quello richiesto per altri tipi di dadi autofrenanti.

I dadi Dax resistono a temperature da -50° a +300° C.



DAX

MISURA	EURO	6S-R50	8G-R80	INOX	
3xP.0,5	0,51	•	-	-	100
4xP.0,7	0,35	•	-	-	100
5xP.0,8	0,40	•	-	-	250
5xP.0,8	1,39	-	-	•	250
6xP.1,0	0,40	•	-	-	50
6xP.1,0	1,35	-	•	-	50
6xP.1,0	1,52	-	-	•	100
8xP.1,25	0,65	•	-	-	50
8xP.1,25	1,71	-	•	-	1000
8xP.1,25	2,36	-	-	•	100
10xP.1,25	5,02	-	-	•	25
10xP.1,5	0,97	•	-	-	100
10xP.1,5	2,40	-	•	-	25
10xP.1,5	5,02	-	-	•	25
12xP.1,25	1,34	•	-	-	50
12xP.1,75	1,34	•	-	-	50
12xP.1,75	3,32	-	•	-	50
12xP.1,75	6,69	-	-	•	50
14xP.1,5	2,44	•	-	-	25
14xP.2,0	2,44	•	-	-	25
16xP.1,5	2,92	•	-	-	25
16xP.2,0	2,92	•	-	-	25
16xP.2,0	7,08	-	•	-	150
18xP.1,5	5,88	•	-	-	25
20xP.1,5	7,85	•	-	-	15
20xP.1,5	27,13	-	-	•	25
20xP.2,5	7,85	•	-	-	15

DADI AUTOFRENANTI VARGAL

Art. DAV

L'effetto frenante è assicurato dall'azione della molla che contrae il collare a tagli radiali; questo dispositivo non riduce la sua efficienza anche dopo ripetuti montaggi perché l'elemento frenante non è a diretto contatto con le superfici d'attrito. Il dado VARGAL può essere impiegato nelle applicazioni prive di tiro sulla vite, grazie all'azione frenante che mantiene il dado nella posizione desiderata evitando la perdita degli elementi assemblati.

assicurata un'eccellente resistenza alle vibrazioni che hanno l'effetto di aumentare la contrazione della molla sul collare e di conseguenza la forza esercitata dai settori del collare sui filetti della vite.



DAV

MISURA	EURO	6S-R50	
4xP.0,7	3,34	•	100
5xP.0,8	3,34	•	100
6xP.1,0	1,82	•	100
8xP.1,25	2,04	•	100
10xP.1,25	2,48	•	50
10xP.1,5	2,48	•	50
12xP.1,75	3,07	•	25
14xP.1,5	4,90	•	25
14xP.2,0	4,90	•	25
16xP.1,5	5,48	•	25
16xP.2,0	5,48	•	25
18xP.2,0	9,52	•	25
20xP.1,5	9,53	•	10
20xP.2,0	9,53	•	25
22xP.1,5	15,00	•	10
24xP.3,0	15,00	•	1
30xP.3,5	56,31	•	5